

pewag

STRONG
IS NOT
ENOUGH
www.pewag.com

Sněhové a terénní řetězy

2019 / 2020



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



**Samozřejmě od firmy pewag.
Sněhové řetězy, které
se postaví nejdrsnější
zimě čelem.**



PAVLÍNEK

VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ

TEL: + 420 595 693 911

ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE

IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Obsah

**Perfektní záběrové řešení
pro každou obtížnou situaci
naleznete zde.
Samozřejmě od firmy pewag.**

Trakční řetězy pewag jsou optimálně přizpůsobeny potřebám zákazníků. Tímto je v každé situaci a použití zajištěna maximální bezpečnost a komfort – v zimních podmínkách, stejně jako v blátě, štěrků nebo na písku. Důvěřujte vynikající kvalitě a dlouholetým zkušenostem firmy pewag díky maximální spokojenosti zákazníků a spolehlivosti odborných prodejů.

O firmě

Legenda, pewag na internetu	4
Vítejte ve společnosti pewag group	5
Historie společnosti pewag group, management kvality	6
Oblasti působnosti, životní prostředí přebíráme zodpovědnost	7
V blízkosti zákazníka, výrobní a prodejní místa	8

Sněhové a terénní řetězy

Osobní vozy	10-19
Ceník a přířazovací tabulky pro osobní vozy	20-25
SUV, 4x4 a dodávková vozidla	26-34
Ceník a přířazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla	35-42
Autobusy, Užitková vozidla	44-50
Ceník a přířazovací tabulky pro autobusy & užitková vozidla	51-59
Sněhové řetězy pro traktory	60-64
Přířazovací tabulky pro traktory	65-73
Sněhové řetězy pro zvláštní vozidla	74-77
Ceník a přířazovací tabulky pro zvláštní vozidla	78-83

Náhradní díly sněhových řetězů

Náhradní díly	84-89
---------------	-------

Technické informace

Technické informace	90-96
Dotazník kolové řetězů	97



Legenda

pewag na internetu

Užijte si digitální svět s firmou pewag



ÖNORM V 5117



ÖNORM V 5119



TÜV



ATEST

TITANGrip®
speciální legování




Wave
vnitní profil*



Made in Austria



Made in Czech

volný prostor
7 mmvolný prostor
9 mmvolný prostor
12 mmvolný prostor
13 mm

město

nezpevněné
silnice

offroad



autobus



nákladní vozy



osobní vozy



SUV

lehké nákladní
vozy do 7,5 t

unimog

kolový
nakladač

traktor

vysokozdvižný
vozík

malotraktor



fréza

montáž na přední
nápravumontáž na zadní
nápravumontáž na přední
nebo zadní nápravu

Jedním mottem firmy pewag je přiblížení se zákazníkům díky inovaci, proto bylo v posledních měsících zapojeno více moderních komunikačních kanálů na mobilním portále pewagsnoxpro.com. V několika jazykových mutacích, zde najdete detailní typy pro zimní provoz, více informací o počasí, resp. i dopravní zpravodajství. Uživatelé iPad-, iPhone, nebo androidu zde mohou jednoduše najít, mimo jiné, montážní a demontážní videa pewag snox pro.

Protože obrázky jsou výmluvnější než 1000 slov, byl zřízen na youtube oficiální kanál – [youtube.com/pewaggroup](https://www.youtube.com/pewaggroup) – se všemi aktuálními montážními a demontážními videi. Navíc zde najdete všechny katalogy a letáky od firmy pewag v digitální formě. Na platformě issuu.com/pewag.com Vám jsou k dispozici veškeré tiskoviny. Neváhejte a podívejte se!

Pro úplnost je zřízen nový online přístup na facebooku, kde je představen zajímavý pewag svět, inovace a zajímavosti na adrese [facebook.pewag.com](https://www.facebook.com/pewag.com). Pro pewag znamená facebook více než pouze prezentativní kanál, a proto Vás zveme k zapojení se do diskuzí na facebooku. Jsme připraveni odpovědět na Vaše dotazy, zpracovat Vaše podněty a ohlasy!

issuu.pewag.comfacebook.pewag.comyoutube.pewag.comwww.pewag.cz

* Bude postupně implementováno pro řadu produktů sněhových řetězů pro osobní vozy a SUV



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Vítejte ve společnosti pewag group

**Jsme mezinárodně
působící společnost.
Naše úspěšná historie sahá
až do roku 1479.**

**Vize firmy je zásadou pro náš podnik, kterou
společně podporujeme, a je proto závazná pro
veškeré naše konání a rozhodování ve firmě:**

Naše potěšení z inovací je zároveň naším záměrem, aby všechny produkty společnosti pewag group byly vždy těmi nejlepšími produkty na svém trhu. Vysoká kvalita našich produktů a služeb, jako i osobní nasazení našich zaměstnanců, jsou základem pro dosažení vyjímečných výkonů a absolutní spokojenosti zákazníků.

Zásady společnosti pewag group

Leading in Quality

Hodnotu značkových výrobků pewag group tvoří především jejich prvotřídní kvalita, inovace a pravidelná a jednotná komunikace.

Předvídáme poptávku a změny v okolí a přizpůsobujeme naše strategie, organizaci a obchodování tak, abychom uspokojili potřeby našich zákazníků. Poskytujeme optimální poměr mezi cenou a výkonem, dodržujeme termíny dodání a nabízíme dobré fungující a vstřícný servis.

Leading in Responsibility

Zavazujeme se k opatrnému zacházení, snižovánímu používání energie a surovin, zajišťování trvanlivosti našich výrobků, které se dají recyklovat.

Ceníme si otevřeného, upřímného a týmově orientovaného stylu práce. Ten je založen na otevřených komunikačních myšlenkách, názorech a zkušenostech našich zaměstnanců, které nám jsou důležitou podporou při procesu rozhodování.

Usilujeme o stabilní a féróvé partnerství s našimi zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a ostatními obchodními partnery a při obchodních rozhodnutích bereme na zřetel i sociální hlediska.

Leading in Technology

Zárukou naší technologické výspěšnosti je naše úsilí ve zvyšování kvality, neustálé zlepšování a inovace produktů a výrobních procesů.

Usilujeme o zachování vedoucí pozice v oboru technologie produktů, abychom mohli našim zákazníkům zaručit vždy optimální řešení a nám možnosti expanze a udržení naší pozice na trhu.

Leading in Economics

Ve všech našich procesech využíváme hospodářských praktik a efektivity a usilujeme o neustálé zdokonalování.

Prostřednictvím stálého zvyšování kvality našich služeb a našich společných výkonů, zajišťujeme naší organizaci dlouhodobou úspěšnou budoucnost.



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVÁ 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Historie společnosti pewag group

Náskok díky tradici

Historie společnosti pewag group sahá zpět až do 15. století a řadí nás tak k jednomu z nejstarších výrobců řetězů na světě. S těmito zkušenostmi jsme připraveni pro budoucnost.

Chronologická tabulka významných událostí

- 1479 První průkazná zmínka o kovárně v Brücklu
- 1787 Založení řetězárenské kovárny v Kapfenbergu
- 1803 Založení sídla v Grazu
- 1836 Zřízení slévárny v Brücklu
- 1912 Výroba prvního sněhového řetězu značky pewag
- 1923 Spojením továren v Grazu a Kapfenbergu vznikl název „pewag“
- 1972 Založení pobočky v Německu
- 1975 Založení pobočky v USA
- 1993 Založení pewag austria GmbH
- 1994 Založení první dceřiné společnosti v České republice
- 1999 Spojení se skupinou Weissenfels
- 2003 Oddělení od skupiny Weissenfels
- 2005 Rozdělení koncernu na dvě skupiny:
Schneeketten Beteiligungs AG Konzern – sněhové řetězy
pewag austria GmbH Konzern – technické řetězy
- 2009 Získání Chaineries Limousines S.A.S.
- 2012 Založení první výrobní společnosti v USA
- 2013 Založení široké řady mezinárodních prodejných
- 2014 Společností



Litografie slévárny v Brücklu 1855



Kovárna pro výrobu kotevních řetězů 1878



Kovárna 1956

Management kvality

Naše politika kvality

Naším nejvyšším cílem je spokojenost zákazníků. Kvalita znamená vyvíjet, vyrábět a dodávat jen takové výrobky a služby, které zákazníky naplně uspokojí.

Politika kvality společnosti pewag group určená zásadou:

„Svým zákazníkům poskytujeme vysoce kvalitní výrobky a služby, které plně odpovídají nejmodernější technice a jejich požadavkům!“, je shrnuta do čtyř závazných principů, uvedených níže.

Kvalita s tržní orientací

Aby si společnost pewag group udržela a rozšířila svou konkurenční pozici, musí kvalita jejích výrobků a služeb odpovídat jak dohodnutým specifikacím zákazníků, tak i jejich oprávněným očekáváním vůči jedné z předních společností. Žádný výrobek nesmí ohrozit člověka ani životní prostředí.

Ekonomická kvalita

Jako podnik orientovaný na zisk musí pewag group stanovit a zajistit kvalitu s přihlédnutím k daným materiálním, personálním a finančním možnostem – tzn. určit a zajistit přiměřený poměr cen a výkonu, který je zákazník připraven zaplatit.

Odpovědnost za kvalitu

Vysoká kvalita klade vysoké požadavky na všechny zaměstnance. Management kvality je úkolem a povinností vedoucích pracovníků na všech úrovních. Vedoucí pracovníci musejí instruovat, motivovat a školit každého zaměstnance. Pro podporu uvědomění kvality je třeba věnovat maximální pozornost vzdělávání a doškolování všech zaměstnanců. Každý zaměstnanec nese odpovědnost za kvalitu své práce.

Pro každého zaměstnance platí: **„KVALITA ZAČÍNÁ U MĚ“**

Zajištění kvality s orientací na proces

Úzká součinnost prodeje, vývoje, výroby až po zákaznický servis je v rámci jednotlivých podniků upravena také stanovenými procesy a činnostmi i jejich pravomocí a odpovědností. Neustálé zlepšování techniky a procesů má zajistit další plynulý rozvoj efektivity naší práce a kvality.



PAVLÍNEK | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911 | ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Oblasti působnosti

Práce s pewag produkty

Společnost pewag group disponuje rozsáhlým a rozmanitým spektrem výrobků a služeb.

Škála výrobků sahá od záběrových řetězů na pneumatiky (sněhové řetězy pro osobní, nákladní a zvláštní vozy), ochranných řetězů pro kolové nakladače, přes různé technické řetězy, až po výrobky ze sortimentu Do-it-yourself (tj. nezkoušené řetězy, popruhy, apod.).



Segment A
Sněhové a
terénní řetězy



Segment B
Břemenové a
dopravníkové řetězy



Segment C
Do-it-yourself



Segment D
Inženýrství



Segment F
Vázací a
kotevní řetězy



Segment G
Ochranné
řetězy

Životní prostředí – pře- bíráme zodpovědnost

Naše energetická a ekologická politika



Rakouská pobočka v Kapfenbergu se využívá více než 270 let pro zpracování kovů. Závod Brückl, který se nachází rovněž v Rakousku, je v listinách poprvé zmíněn již roku 1479.

Díky této dlouhé tradici bereme ve všech mezinárodních pobočkách velmi vážně odpovědnost za své výrobky, zaměstnance a životní prostředí. Proto je pro nás samozřejmostí, že přírodní zdroje využíváme co nejefektivněji, což chceme zajistit i v budoucnosti vývojem nových výrobních technologií. Naším důležitým úkolem je plynulé zlepšování energetické efektivity a s tím spojené dlouhodobé snižování spotřeby energie. Rovněž důsledně inovujeme výrobky, aby jejich dlouhá životnost a nízká hmotnost zajišťovaly stálé vyšší nosnost a bezpečnost u našich zákazníků. Zavazujeme se dodržovat všechny energetickoprávní předpisy i předpisy s významem pro životní prostředí a plynule zlepšovat své výkony pomocí definovaných cílů. Za tím účelem používáme moderní výrobní technologie. Důležitým krokem je v tomto případě poskytování informací o realizaci těchto cílů a zapojení všech zaměstnanců (ž/m). Jsme přesvědčeni, že informovaní a motivovaní zaměstnanci se aktivně podílejí na ochraně životního prostředí.

Tam, kde nemůžeme zatížení životního prostředí zabránit, si klademe za cíl nepřetržité snižovat používání energie, snižovat emise znečišťující životní prostředí a také produkci odpadu. Při nákupu nových strojů se zaměřujeme na technologii pro příslušný účel použití, která odpovídá stavu nejlepší techniky, jež je pro nás ekonomicky přijatelná. Především je pro nás důležité požadovat nákup výrobků a služeb s energetickou účinností.

Náš systém řízení s orientací na proces upravuje dokumentaci všech postupů relevantních pro životní prostředí. To zahrnuje také předběžná opatření pro případy havárií a chování v řádném i mimořádném výrobním procesu. Systematickým sledováním a kontrolou svých aktivit se vztahem k životnímu prostředí jako i ochrannými opatřeními identifikujeme odchylky a slabé stránky a zavádíme nápravná opatření. To rovněž probíhá s ohledem na organizaci postupů v rámci podnikové ekonomiky, abychom i zde mohli dosáhnout zlepšení. Chceme vést se zákazníky, sousedy a úřady otevřený dialog a tak je vhodnou formou informovat o svém energetickém a ekologickém zapojení.

Prostřednictvím cíleného poradenství chceme informovat své zákazníky o ekologických aspektech v souvislosti s používáním našich výrobků – zejména o jejich dlouhé životnosti. Snažíme se seriózní komunikací motivovat své dodavatele a zákazníky, aby přemýšleli o ochraně životního prostředí ve své oblasti zájmu a uplatňovali stejné ekologické normy jako my.



V blízkosti zákazníka

Mezinárodní účast

Během úspěšné pětisetleté historie se firma pewag rozvinula z malé skromné společnosti na skupinu podniků s několika dílčími koncerny operujícími po celém světě.

Svými 12 výrobními závody a 40 distribučními a jinými společnostmi na všech pěti kontinentech dokládá společnost pewag svůj nárok na pozici jednoho z předních výrobců řetězů na světě.

Kromě četných vlastních provozoven spoléhá pewag jakožto mezinárodní podnik na hustou, silnou a profesionální síť partnerů. Tyto kooperace mu v současné době umožňují zajišťovat optimální péči o zákazníky ve více než 100 zemích světa.

Výrobní a prodejní místa

Evropa

Rakousko	pewag austria GmbH, Graz pewag austria GmbH, Kapfenberg pewag Schneeketten GmbH, Graz pewag Schneeketten GmbH, Brückl pewag engineering GmbH, Kapfenberg pewag austria Vertriebsgesellschaft mbH, Graz pewag Ketten GmbH, Klagenfurt pewag International GmbH, Klagenfurt
Německo	pewag Deutschland GmbH, Unna pewag Schneeketten Deutschland GmbH, Unna
Francie	pewag France SAS, Limoges Chaineries Limousines SAS, Bellac
Itálie	pewag italia srl, Suello
Chorvatsko	pewag d.o.o., Rijeka
Nizozemí	pewag nederland BV, Rijnsburg APEX International BV, Hillegom APEX Automotive BV, Hillegom
Polsko	pewag polska Sp. z o.o., Buczkowice
Portugalsko	pewag Portugal – Comercio de Produtos e Equipamentos Industriais, Lda, Santo Antão do Tojal
Rumunsko	pewag Romania SRL, Sibiu County
Rusko	OOO "PEWAG", Moscow
Švédsko	pewag sweden AB, Emmaboda
Slovenská Republika	pewag Slovakia sro, Nováky
Česká Republika	pewag Czech sro, Vamberk Řetězárná Česká Třebová sro, Vamberk pewag sro, Vamberk perform Chrudim sro, Chrudim

Evropa

Ukrajina	TOV pewag Ukraine GmbH, Lviv
----------	------------------------------

Severní Amerika

USA	pewag Inc, Bolingbrook, Illinois pewag Inc, Rocklin, California pewag Traction Chain Inc, Pueblo, Colorado
Kanada	pewag Canada Inc., Mississauga
Mexiko	pewag Mexico SA de CV, Mexico

Jižní Amerika

Brazílie	Helevar Comércio e Importação de Produtos Metalúrgicos Ltda, Porto Alegre
Kolumbie	pewag Columbia S.A.S, Rionegro-Antioquia

Afrika

Jižní Afrika	pewag chain south africa (pty) ltd., Linden
--------------	---

Austrálie

Austrálie	pewag australia Pty Limited, Barrack Heights
-----------	--

Asie

Indie	pewag India Private Limited, Bangalore
-------	--



EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
 TEL: + 420 595 693 911
 ŠALOUNOVÁ 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
 IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Společnost pewag se prezentuje na internetu.

Bližší informace naleznete na:

www.pewag-group.com

www.pewag.cz

**pewag group –
Inovace. Kvalita. Partnerství.**



PAVLÍNEK | VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511





Sněhové řetězy pro osobní vozy

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy pro osobní automobily + přehled	12
pewag servomatik	13
pewag snox pro	14
pewag servo sport	15
pewag servo	16
pewag brenta-c	17
pewag brenta 9	18
pewag rukavice	19
pewag klipy pro ochranu disku	19
Ceník a přířazovací tabulky pro osobní vozy	20-25



pewag



PAVLÍNEK

VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ

TEL: + 4 2 0 5 9 5 6 9 3 9 1 1

ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE

IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Sněhové řetězy pro
osobní vozy



Individuální. Bezpečný. pewag.

Na cestě do práce nebo za zábavou – buděte na silnici v bezpečí s pewag sněhovými řetězy.

Rychlá, pohodlná montáž a vyjimečná spolehlivost v každé situaci jsou hlavní požadavky na trakční řetězy pro osobní automobily. Náš široký výběr řetězů je neustále vyvýjen, zahrnuje typy od plně automatického napínacího systému, přes automatický až po manuální.

Najděte
sněhový
řetěz
snadno a
rychle!

S naším
konfigurátorem pro
sněhové řetězy!



Přehled sněhových řetězů pro osobní automobily



	pewag servomatik RSM ..	pewag snox pro SXP ..	pewag servo sport RSS ..	pewag servo RS ..	pewag brenta-c XMR ..	pewag brenta 9 XMB ..
Plně automatické napnutí řetězu pomocí snox-boxu		✓				
Patentovaná servo technologie automaticky reguluje napnutí řetězu	✓		✓	✓		
Oboustranné použití - dvojnásobná životnost		✓	✓	✓	✓	✓
Čtyřhranné články s profilem starwave®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ochrana ráfků	✓	✓	✓	✓		
pewag doporučuje pro:						
Jízda po městě	██████	██████	██████	██████	██████	██████
Jízda na svahu	██████	██████	██████	██████	██████	██████
Nízký podběh kol	██████	██████	██████	██████	██████	██████
Snadná montáž a demontáž	██████	██████	██████	██████	██████	██████
Síla materiálu řetězové sítě (mm)	3,1	3,2	3,1	3,2	3,55	3,1

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkoušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



pewag servomatik



Bezpečná montáž bez jistících háčků. Automatické dotahevání.

Inovativní sněhový řetěz s pevným kruhem pro automobily s náhonem zadních kol s minimálním místem v podběhu. Rychlá a bezpečná montáž: utahovací systém s okénkem, které ukazuje správné dopnutí řetězu.

Použití

- Obzvláště doporučený pro automobily se zadním náhonem a minimálním místem v podběhu
- Vhodný též pro automobily s předním náhonem kol
- Ideální pro jízdu ve městě

Informace o produktu

- Velmi pohodlný montážní systém
- Ukazatel správné montáže, díky kterému je zajištěno bezpečné upnutí řetězu
- Žádné upínací součásti, žádné háky
- 9 mm sněhový řetěz s pevným kruhem pro vozidla s minimálním místem v podběhu
- Inovativní starwave® profil pro lepší záběr
- Ochrana ráfku

Technické detaily

- ÖNORM
- Součástky nutné k montáži jsou červeně zabarevné
- Patentovaný samodotahovací systém s pewag servo ráčnou

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
RSM 64	5.170,00	6.255,70	50008
RSM 67	5.170,00	6.255,70	50118
RSM 68	5.170,00	6.255,70	50131
RSM 69	5.170,00	6.255,70	50193
RSM 73	5.170,00	6.255,70	50194
RSM 74	5.170,00	6.255,70	50381
RSM 75	5.445,00	6.588,45	50560
RSM 76	5.445,00	6.588,45	50562
RSM 77	5.445,00	6.588,45	50563
RSM 78	5.445,00	6.588,45	50572
RSM 79	5.445,00	6.588,45	50592



Montážní video

pewag[®] snox PRO




Wave

ATEST
8 SD
1525
27 MD
1759

TÜV
SUD
Technologie für Sicherheit
Système de sécurité
Sicherheitstechnologie

V 5117
GEPRÖFT



s(nox)olution! Řešení od firmy pewag. pewag snox je jedinečný sněhový řetěz, který se nemontuje, nýbrž „snoxuje“.

s(nox)olution! Jako slogan tento sněhový řetěz přesně vystihuje podstatu věci: s produktem pewag snox je montáž vašich sněhových řetězů stejně jednoduchá jako navléknutí koupací čepice.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu


- Velmi snadná manipulace, protože nejsou zapotřebí žádné uzavírací díly
- Řetěz se napne plně automaticky – odpadá dopnutí
- Při demontáži se řetěz jednoduše stáhne
- Inovativní vlnitý profil zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
- Ochrana disku

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Síť ze čtyřhranných článků o síle 3,2 mm
- pewag snox box reguluje napnutí řetězu plně automaticky – odpadá manuální dopnutí
- Uzavřený systém – proto žádná oka, žádné háčky
- Systém quick release pro rychlou demontáž

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
SXP 500	3.075,00	3.720,75	05125
SXP 505	3.075,00	3.720,75	05127
SXP 510	3.075,00	3.720,75	88986
SXP 520	3.550,00	4.295,50	88987
SXP 530	3.550,00	4.295,50	88988
SXP 540	3.550,00	4.295,50	88972
SXP 550	4.050,00	4.900,50	88989
SXP 560	4.050,00	4.900,50	88990
SXP 570	4.050,00	4.900,50	05128



pewag servo sport

Volný prostor 7 mm. Sportovní. Inovativní.

Optimální využití minimálního volného prostoru v podbězích kol.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- 7 mm: pro vozidla s minimálním volným prostorem v podbězích kol
- Ráčna pewag servo napne řetěz automaticky – odpadá manuální dopnutí
- Snadná demontáž díky samootevřiacímu vnitřnímu uzávěru
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
- Ochrana disku

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Kroucené prameny řetězu na vnitřním boku umožňují použití při minimálním volném prostore (vůle 7 mm)
- Dobré hodnoty v oblastech trakce, bezpečnosti a automatického napnutí
- Patentovaná technologie servo reguluje automaticky napnutí řetězu




Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
RSS 60	3.975,00	4.809,75	29511
RSS 62	4.250,00	5.142,50	29634
RSS 64	4.250,00	5.142,50	29761
RSS 67	4.250,00	5.142,50	29795
RSS 68	4.250,00	5.142,50	29995
RSS 69	4.250,00	5.142,50	30012
RSS 73	4.250,00	5.142,50	30015
RSS 74	4.250,00	5.142,50	30137
RSS 75	4.525,00	5.475,25	30290
RSS 76	4.525,00	5.475,25	30321
RSS 77	4.525,00	5.475,25	30361
RSS 79	4.525,00	5.475,25	30686
RSS 80	4.525,00	5.475,25	31098



Montážní video

pewag® servo



Sportovní. Samodopínací. Superrychlý. Vysoko kvalitní sněhový řetěz s technologií servo.

Inovativní a patentovaný řetěz pewag servo, vyvinutý obzvláště pro vozidla s vysokým výkonem motoru, poskytuje komfort montáže bez pojízdění a spolehlivost za všech podmínek: tento sněhový řetěz přesvědčí především ty řidiče, kteří najezdí hodně kilometrů.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- Vysoko kvalitní řetěz s inovativní technologií
- Ráčna pewag servo napne řetěz automaticky – odpadá manuální dopnutí
- Snadná demontáž díky samootevřiacímu vnitřnímu uzávěru
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
- Ochrana disku


Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Hustá síť z materiálu o síle 3,2 mm
- Patentovaná technologie servo reguluje automaticky napnutí řetězu

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
RS 60	2.462,50	2.979,63	37011
RS 62	3.225,00	3.902,25	37012
RS 64	3.225,00	3.902,25	37013
RS 67	3.225,00	3.902,25	37014
RS 68	3.225,00	3.902,25	37015
RS 69	3.225,00	3.902,25	37016
RS 73	3.225,00	3.902,25	37017
RS 74	3.225,00	3.902,25	37041
RS 75	3.675,00	4.446,75	37042
RS 76	3.675,00	4.446,75	37043
RS 77	3.675,00	4.446,75	37045
RS 79	3.675,00	4.446,75	02940
RS 80	3.800,00	4.598,00	37047



Montážní video

pewag brenta-c

**Mnohokrát osvědčený.
Mnohokrát testovaný. Mnohokrát
kupovaný. Oblíbený sněhový
řetěz pro denní použití.**

Nejvíce prodávaný sněhový řetěz pewag: díky robustní síti je zaručen spolehlivý záběr a vysoce klidný chod na zimních silnicích za všech podmínek.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- Snadná a rychlá obsluha vnitřního uzávěru
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu

Technické detaily



- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Čtyřhranné řetězové články o síle 3,55 mm
- Kuličkový uzávěr na vnitřní straně

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
XMR 56	1.392,50	1.684,93	24307
XMR 58	1.392,50	1.684,93	24308
XMR 59	1.392,50	1.684,93	24309
XMR 60	1.902,50	2.302,03	24310
XMR 62	1.902,50	2.302,03	24312
XMR 64	1.902,50	2.302,03	24313
XMR 67	1.902,50	2.302,03	24322
XMR 68	1.902,50	2.302,03	24377
XMR 69	1.902,50	2.302,03	24382
XMR 70	1.902,50	2.302,03	24397
XMR 73	1.902,50	2.302,03	24398
XMR 74	1.902,50	2.302,03	24400
XMR 75	2.775,00	3.357,75	24405
XMR 77	2.775,00	3.357,75	24523
XMR 79	2.775,00	3.357,75	55648



Montážní video

pewag brenta 9



Osvědčená technika. Spolehlivost při použití.

Řetěz 9 mm pro vozidla s malým volným prostorem v podbězích kol.

Použití

- Doporučen pro vozidla s předním pohonem
- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu

- 9 mm: Pro automobily s malým volným prostorem v podbězích kol
- Snadná a rychlá obsluha vnitřního uzávěru
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Čtyřhranné řetězové články o síle 3,1 mm
- Kuličkový uzávěr na vnitřní straně

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
XMB 58	1.367,50	1.654,68	56929
XMB 59	1.367,50	1.654,68	58564
XMB 60	1.875,00	2.268,75	58565
XMB 62	1.875,00	2.268,75	58566
XMB 64	1.875,00	2.268,75	58571
XMB 67	1.875,00	2.268,75	58572
XMB 68	1.875,00	2.268,75	58573
XMB 69	1.875,00	2.268,75	58574
XMB 73	1.875,00	2.268,75	58575
XMB 74	1.875,00	2.268,75	58576
XMB 75	2.195,00	2.655,95	58577
XMB 76	2.195,00	2.655,95	12138
XMB 77	2.195,00	2.655,95	12139
XMB 79	2.195,00	2.655,95	55651

PAVLÍNEK | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Montážní video

pewag rukavice

K dodatečné podpoře montáže sněhových řetězů v zimních podmírkách slouží rukavice.

Pro snadnější montáž sněhových řetězů použijte pewag rukavice – vyvinuté speciálně pro tyto účely. Usnadní vám kroky při montáži, zabrání ušpinění oděvu o podběhy a ruce vám zůstanou v suchu.

Popis výrobku

Rukavice jsou vyvinuty podle designérské předlohy pewag s dlouhou manžetou. Kombinace materiálů elastanu, fleecu, umělé kůže a PVC zaručují komfortní pocit při nošení, ochraňují ruce a oblečení při montáži řetězů před mokrem a špínou, zároveň nabízejí protiskluzový povrch.

pewag rukavice jsou nabízeny ve 4 velikostech, jsou vybaveny suchým zipem a jsou omývatelné studenou vodou.



Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
Rukavice S	410,00	496,10	43916
Rukavice M	410,00	496,10	43914
Rukavice L	410,00	496,10	43913
Rukavice XL	410,00	496,10	43919

pewag klipy pro ochranu disku

Nové klipy pro ochranu disku vhodné na Vaše řetězy. Snadná montáž, optimální ochrana.

K ochraně vašich disků vyvinul pewag speciální klipy.

Následující typy řetězů jsou již těmito klipy vybaveny sériově:

- pewag snox pro
- pewag snox suv
- pewag servo
- pewag servo sport
- pewag servo suv
- pewag servomatik
- pewag servomatik suv

Dodatečně může být řetěz vybaven:

- pewag brenta 9



Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
Klip pro ochranu disku červený (balení po 8 kusech)	270,00	326,70	95265
Klip pro ochranu disku modrý (balení po 8 kusech)	270,00	326,70	66632



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911 | ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 | DIČ: CZ25358511





Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy



		pewag servomatik RSM ..	pewag snox pro SXP ..	pewag servo sport RSS ..	pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..	pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
155/80-	10"	-	- -	- -	- -	- -	- XMR 56	1.392,50	- -
165/70-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 56	1.392,50	- -
125/80-	12"	-	- -	- -	- -	- -	- XMR 56	1.392,50	- -
135/80-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 56	1.392,50	- -
145/70-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 56	1.392,50	- -
145/80-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 58	1.392,50	XMB 58 1.367,50
155/70-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 58	1.392,50	XMB 58 1.367,50
155/80-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 59	1.392,50	XMB 59 1.367,50
165/60-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 58	1.392,50	- -
165/70-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 59	1.392,50	XMB 59 1.367,50
175/70-		-	SXP 500 3.075,00	RSS 60 3.975,00	RS 60 2.462,50	XMR 60 1.902,50	XMB 60 1.875,00		
135/70-	13"	-	- -	- -	- -	- -	- XMR 56	1.392,50	- -
135/80-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 58	1.392,50	XMB 58 1.367,50
145/60-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 56	1.392,50	- -
145/65-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 58	1.392,50	XMB 58 1.367,50
145/70-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 58	1.392,50	XMB 58 1.367,50
145/80-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 59	1.392,50	XMB 59 1.367,50
155/60-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 58	1.392,50	XMB 58 1.367,50
155/65-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 58	1.392,50	XMB 58 1.367,50
155/70-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 59	1.392,50	XMB 59 1.367,50
155/80-		-	SXP 500 3.075,00	RSS 60 3.975,00	RS 60 2.462,50	XMR 60 1.902,50	XMB 60 1.875,00		
160/65-		-	- -	- -	- -	- -	-	-	XMB 59 1.367,50
165/55-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 59	1.392,50	XMB 58 1.367,50
165/60-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 59	1.392,50	XMB 58 1.367,50
165/65-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 59	1.392,50	XMB 59 1.367,50
165/70-		-	SXP 500 3.075,00	RSS 60 3.975,00	RS 60 2.462,50	XMR 60 1.902,50	XMB 60 1.875,00		
165/80-		-	SXP 505 3.075,00	RSS 62 4.250,00	RS 62 3.225,00	XMR 62 1.902,50	XMB 62 1.875,00		
175/50-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 58	1.392,50	XMB 58 1.367,50
175/55-		-	- -	- -	- -	- -	-	-	XMB 59 1.367,50
175/60-		-	- -	- -	- -	- -	- XMR 59	1.392,50	XMB 59 1.367,50
175/65-		-	SXP 500 3.075,00	RSS 60 3.975,00	RS 60 2.462,50	XMR 60 1.902,50	XMB 60 1.875,00		
175/70-		-	SXP 505 3.075,00	RSS 60 3.975,00	-	- XMR 62	1.902,50	XMB 62	1.875,00
175/80-		RSM 64 5.170,00	SXP 520 3.550,00	RSS 64 4.250,00	RS 64 3.225,00	XMR 64 1.902,50	XMB 64 1.875,00		
185/55-		-	SXP 500 3.075,00	RSS 60 3.975,00	RS 60 2.462,50	-	-	- XMB 59	1.367,50
185/60-		-	SXP 500 3.075,00	RSS 60 3.975,00	RS 60 2.462,50	XMR 60 1.902,50	XMB 60 1.875,00		
185/65-		-	SXP 505 3.075,00	RSS 62 4.250,00	RS 62 3.225,00	XMR 62 1.902,50	XMB 62 1.875,00		
185/70-		RSM 64 5.170,00	SXP 510 3.075,00	RSS 64 4.250,00	RS 64 3.225,00	XMR 64 1.902,50	XMB 64 1.875,00		
185/75-		-	SXP 520 3.550,00	-	-	- XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
185/80-		RSM 67 5.170,00	SXP 530 3.550,00	RSS 67 4.250,00	RS 67 3.225,00	XMR 67 1.902,50	XMB 67 1.875,00		
195/50-		-	SXP 500 3.075,00	RSS 60 3.975,00	RS 60 2.462,50	XMR 59 1.392,50	XMB 60 1.875,00		
195/55-		-	SXP 505 3.075,00	RSS 60 3.975,00	RS 60 2.462,50	XMR 60 1.902,50	XMB 60 1.875,00		
195/60-		-	SXP 510 3.075,00	RSS 62 4.250,00	RS 62 3.225,00	-	-	XMB 62	1.875,00
195/65-		RSM 64 5.170,00	SXP 520 3.550,00	RSS 64 4.250,00	RS 64 3.225,00	XMR 64 1.902,50	XMB 64 1.875,00		
195/70-		RSM 67 5.170,00	SXP 530 3.550,00	RSS 67 4.250,00	RS 67 3.225,00	XMR 67 1.902,50	XMB 67 1.875,00		

Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
195/75-	13"	RSM 67	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 68	4.250,00	RS 68	3.225,00	-	-	XMB 68	1.875,00
205/60-		RSM 64	5.170,00	SXP 510	3.075,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
205/65-		RSM 67	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	-	-	XMB 67	1.875,00
205/70-		RSM 68	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 68	4.250,00	RS 68	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 68	1.875,00
135/80-	14"	-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.392,50	XMB 59	1.367,50
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.367,50
145/80-		-	-	SXP 500	3.075,00	RSS 60	3.975,00	RS 60	2.462,50	XMR 60	1.902,50	XMB 60	1.875,00
155/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 58	1.367,50
155/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.392,50	XMB 59	1.367,50
155/70-		-	-	SXP 500	3.075,00	RSS 60	3.975,00	RS 60	2.462,50	XMR 60	1.902,50	XMB 60	1.875,00
155/80-		-	-	SXP 505	3.075,00	RSS 62	4.250,00	RS 62	3.225,00	XMR 62	1.902,50	XMB 62	1.875,00
165/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.367,50
165/60-		-	-	SXP 500	3.075,00	-	-	-	-	XMR 60	1.902,50	XMB 60	1.875,00
165/65-		-	-	SXP 500	3.075,00	RSS 60	3.975,00	RS 60	2.462,50	XMR 60	1.902,50	XMB 60	1.875,00
165/70-		-	-	SXP 505	3.075,00	RSS 62	4.250,00	RS 62	3.225,00	XMR 62	1.902,50	XMB 62	1.875,00
165/75-		-	-	SXP 510	3.075,00	RSS 62	4.250,00	RS 62	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
165/80-		RSM 64	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
175/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.367,50
175/55-		-	-	SXP 500	3.075,00	-	-	-	-	-	-	XMB 60	1.875,00
175/60-		-	-	SXP 505	3.075,00	RSS 60	3.975,00	RS 60	2.462,50	XMR 62	1.902,50	XMB 62	1.875,00
175/65-		-	-	SXP 505	3.075,00	RSS 62	4.250,00	RS 62	3.225,00	XMR 62	1.902,50	XMB 62	1.875,00
175/70-		RSM 64	5.170,00	SXP 510	3.075,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
175/75-		RSM 64	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 67	1.875,00
175/80-		RSM 67	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 68	3.225,00	XMR 68	1.902,50	XMB 67	1.875,00
185/50-		-	-	SXP 500	3.075,00	RSS 60	3.975,00	RS 60	2.462,50	-	-	XMB 60	1.875,00
185/55-		-	-	SXP 505	3.075,00	RSS 60	3.975,00	RS 62	3.225,00	XMR 60	1.902,50	XMB 62	1.875,00
185/60-		-	-	SXP 510	3.075,00	RSS 62	4.250,00	RS 62	3.225,00	XMR 62	1.902,50	XMB 62	1.875,00
185/65-		RSM 64	5.170,00	SXP 510	3.075,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
185/70-		RSM 67	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	XMR 67	1.902,50	XMB 67	1.875,00
185/75-		RSM 69	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 69	4.250,00	RS 69	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 69	1.875,00
195/55-		-	-	SXP 510	3.075,00	RSS 62	4.250,00	RS 62	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
195/60-		RSM 64	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
195/65-		RSM 67	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	XMR 67	1.902,50	XMB 67	1.875,00
195/70-		RSM 68	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 68	4.250,00	RS 68	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 68	1.875,00
195/75-		RSM 69	5.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195/80-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 73	1.875,00
205/50-		-	-	SXP 510	3.075,00	RSS 62	4.250,00	RS 62	3.225,00	-	-	XMB 62	1.875,00
205/55-		RSM 64	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 67	1.902,50	XMB 67	1.875,00
205/60-		RSM 67	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	XMR 67	1.902,50	XMB 67	1.875,00
205/65-		RSM 68	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 68	4.250,00	RS 68	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 68	1.875,00
205/70-		RSM 73	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 73	4.250,00	RS 73	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 73	1.875,00
205/75-		RSM 74	5.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/80-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 75	2.195,00
215/60-		RSM 69	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 69	4.250,00	RS 69	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 69	1.875,00
215/65-		RSM 73	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 73	4.250,00	RS 73	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 73	1.875,00
215/70-		RSM 74	5.170,00	-	-	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 75	2.775,00	XMB 74	1.875,00
215/75-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	-	-	-	-
215/80-		RSM 76	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 76	2.195,00
225/55-		RSM 69	5.170,00	-	-	RSS 69	4.250,00	RS 69	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 69	1.875,00
225/60-		RSM 73	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 73	4.250,00	RS 73	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 73	1.875,00



Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
225/70-	14"	RSM 75	5.445,00	-		RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 75	2.195,00
225/75-		RSM 76	5.445,00	-		RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 76	2.195,00
225/80-		RSM 77	5.445,00	-		RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	-	-
235/60-		RSM 74	5.170,00	-		RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 74	1.875,00
235/70-		-		SXP 570	4.050,00	-		-		XMR 77	2.775,00	XMB 77	2.195,00
245/60-		RSM 75	5.445,00	-		RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 75	2.195,00
255/60-		RSM 76	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 77	2.775,00	XMB 76	2.195,00
265/60-		RSM 78	5.445,00	-		RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	XMR 77	2.775,00	XMB 77	2.195,00
7.00-	15"	-	-	-	-	-	RS 77	3.675,00	-	-	-	-	-
125/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 60	1.902,50	XMB 59	1.367,50
135/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	1.367,50
135/80-		-		SXP 500	3.075,00	RSS 60	3.975,00	RS 60	2.462,50	XMR 62	1.902,50	XMB 60	1.875,00
145/65-		-		SXP 500	3.075,00	-		-	-	XMR 60	1.902,50	XMB 60	1.875,00
145/80-		-		SXP 505	3.075,00	RSS 62	4.250,00	RS 62	3.225,00	XMR 62	1.902,50	XMB 62	1.875,00
155/60-		-		SXP 500	3.075,00	RSS 60	3.975,00	RS 60	2.462,50	-	-	XMB 60	1.875,00
155/65-		-		SXP 500	3.075,00	RSS 60	3.975,00	RS 60	2.462,50	XMR 62	1.902,50	XMB 62	1.875,00
155/70-		-		SXP 505	3.075,00	RSS 62	4.250,00	RS 62	3.225,00	XMR 62	1.902,50	XMB 62	1.875,00
155/80-		RSM 64	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
165/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	1.392,50	XMB 59	1.367,50
165/60-		-		SXP 505	3.075,00	RSS 60	3.975,00	RS 60	2.462,50	-	-	XMB 60	1.875,00
165/65-		-		SXP 510	3.075,00	RSS 62	4.250,00	RS 62	3.225,00	XMR 62	1.902,50	XMB 62	1.875,00
165/70-		RSM 64	5.170,00	-		RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
165/80-		RSM 67	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	XMR 67	1.902,50	XMB 67	1.875,00
175/55-		-		SXP 505	3.075,00	RSS 60	3.975,00	RS 62	3.225,00	XMR 62	1.902,50	XMB 62	1.875,00
175/60-		-		SXP 510	3.075,00	RSS 62	4.250,00	RS 62	3.225,00	-	-	XMB 62	1.875,00
175/65-		RSM 64	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
175/70-		RSM 67	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	XMR 67	1.902,50	XMB 67	1.875,00
175/80-		RSM 69	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 69	4.250,00	RS 69	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 69	1.875,00
185/50-		-		SXP 505	3.075,00	RSS 60	3.975,00	RS 60	2.462,50	XMR 62	1.902,50	XMB 62	1.875,00
185/55-		RSM 64	5.170,00	SXP 510	3.075,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
185/60-		RSM 64	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
185/65-		RSM 67	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	XMR 68	1.902,50	XMB 67	1.875,00
185/70-		RSM 68	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 68	4.250,00	RS 68	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 68	1.875,00
185/80-		RSM 73	5.170,00	-		RSS 73	4.250,00	RS 73	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 73	1.875,00
195/45-		-		SXP 505	3.075,00	RSS 60	3.975,00	RS 60	2.462,50	-	-	XMB 62	1.875,00
195/50-		RSM 64	5.170,00	SXP 510	3.075,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	XMB 64	1.875,00
195/55-		RSM 64	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	-	-	XMB 67	1.875,00
195/60-		RSM 67	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	XMR 67	1.902,50	XMB 67	1.875,00
195/65-		RSM 69	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 69	4.250,00	RS 69	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 69	1.875,00
195/70-		RSM 73	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 73	4.250,00	RS 73	3.225,00	XMR 70	1.902,50	XMB 73	1.875,00
195/75-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	-	-	XMB 74	1.875,00
195/80-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	-	-	-	-
205/50-		RSM 64	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 67	1.902,50	XMB 67	1.875,00
205/55-		RSM 68	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 68	4.250,00	RS 68	3.225,00	XMR 67	1.902,50	XMB 68	1.875,00
205/60-		RSM 69	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 69	4.250,00	RS 69	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 69	1.875,00
205/65-		RSM 73	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 73	4.250,00	RS 73	3.225,00	XMR 70	1.902,50	XMB 73	1.875,00
205/70-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 74	1.902,50	XMB 74	1.875,00
205/75-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	-	-	-	-
205/80-		RSM 76	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 76	2.195,00
215/45-		-		SXP 520	3.550,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	-	-	XMB 64	1.875,00
215/50-		RSM 68	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 68	4.250,00	RS 68	3.225,00	XMR 67	1.902,50	XMB 68	1.875,00



Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag servomatik RSM ..	pewag snox pro SXP ..	pewag servo sport RSS ..	pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..	pewag brenta 9 XMB ..				
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	
215/60-	15"	RSM 73	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 73	4.250,00	RS 73	3.225,00	XMR 73	1.902,50	
215/65-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 74	1.902,50	
215/70-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	
215/75-		RSM 76	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	-	-	
215/80-		RSM 77	5.445,00	-	-	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	
225/45-	-	-	SXP 530	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	-	XMB 67	1.875,00	
225/50-		RSM 69	5.170,00	-	-	RSS 69	4.250,00	RS 69	3.225,00	XMR 69	1.902,50	
225/55-		RSM 73	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 73	4.250,00	RS 73	3.225,00	XMR 73	1.902,50	
225/60-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 75	2.775,00	
225/65-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	
225/70-		RSM 76	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	-	-	
225/75-		RSM 77	5.445,00	-	-	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	
225/80-		RSM 79	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	XMR 79	2.775,00	
235/55-		RSM 74	5.170,00	-	-	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 75	2.775,00	
235/60-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	
235/65-		RSM 78	5.445,00	-	-	-	-	-	-	XMB 74	1.875,00	
235/70-		RSM 78	5.445,00	-	-	-	-	-	-	XMB 75	2.195,00	
235/75-		RSM 79	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	XMR 79	2.775,00	
245/60-		RSM 76	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 77	2.775,00	
245/70-		RSM 79	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	-	-	
255/60-		RSM 78	5.445,00	-	-	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	XMR 77	2.775,00	
265/50-		RSM 76	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	-	XMB 77	2.195,00
275/50-		RSM 77	5.445,00	-	-	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	XMB 77	2.195,00
6.00-	16"	-	-	-	-	-	RS 75	3.675,00	-	-	-	
6.50-		-	-	-	-	-	RS 76	3.675,00	-	-	-	
175/60-		RSM 64	5.170,00	-	-	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	
175/75-		RSM 69	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 69	4.250,00	RS 73	3.225,00	-	-	
175/80-		RSM 74	5.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
185/50-		RSM 64	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	-	XMB 64	1.875,00
185/55-		RSM 67	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	-	XMB 67	1.875,00
185/60-		RSM 67	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	XMR 68	1.902,50	
185/65-		RSM 69	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 69	4.250,00	RS 69	3.225,00	XMR 73	1.902,50	
185/75-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 74	1.902,50	
185/80-		RSM 75	5.445,00	-	-	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	-	-	
195/45-		RSM 64	5.170,00	SXP 510	3.075,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 64	1.902,50	
195/50-		RSM 67	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	XMR 67	1.902,50	
195/55-		RSM 68	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 68	4.250,00	RS 68	3.225,00	XMR 69	1.902,50	
195/60-		RSM 69	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 69	4.250,00	RS 69	3.225,00	XMR 69	1.902,50	
195/65-		RSM 73	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 73	4.250,00	RS 73	3.225,00	XMR 73	1.902,50	
195/70-		RSM 75	5.445,00	-	-	RSS 74	4.250,00	RS 75	3.675,00	-	-	
195/75-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	-	-	
195/80-		RSM 76	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 76	3.675,00	-	-	
195/85-		RSM 77	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	
205/45-		RSM 64	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	XMR 67	1.902,50	
205/50-		RSM 68	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 68	4.250,00	RS 68	3.225,00	XMR 69	1.902,50	
205/55-		RSM 73	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 73	4.250,00	RS 73	3.225,00	XMR 70	1.902,50	
205/60-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 73	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 73	1.902,50	
205/65-		RSM 75	5.445,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	
205/70-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	
205/75-		RSM 76	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	-	-	
205/80-		RSM 77	5.445,00	-	-	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	
215/40-		RSM 64	5.170,00	SXP 520	3.550,00	RSS 64	4.250,00	RS 64	3.225,00	-	XMB 67	1.875,00



Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
215/45-	16"	RSM 67	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	-	-	XMB 67	1.875,00
215/50-		RSM 73	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 73	4.250,00	RS 73	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 73	1.875,00
215/55-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 74	1.875,00
215/60-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 75	2.195,00
215/65-		RSM 76	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 77	2.775,00	XMB 76	2.195,00
215/70-		RSM 77	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	-	-
215/75-		RSM 78	5.445,00	-	-	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	-	-
215/80-		RSM 79	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	XMR 79	2.775,00	XMB 79	2.195,00
220/60-		RSM 75	5.445,00	-	-	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	-	-	XMB 75	2.195,00
225/45-		RSM 68	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 68	4.250,00	RS 69	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 69	1.875,00
225/50-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 73	1.875,00
225/55-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 75	2.195,00
225/60-		RSM 76	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 75	2.195,00
225/65-		RSM 76	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	-	-	XMB 77	2.195,00
225/70-		RSM 78	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	-	-	-	-
225/75-		-	-	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	XMR 79	2.775,00	XMB 79	2.195,00
235/50-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 75	2.195,00
235/60-		RSM 77	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	XMR 77	2.775,00	XMB 77	2.195,00
235/65-		RSM 78	5.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/70-		RSM 79	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	-	-	-	-
245/45-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 74	1.875,00
245/50-		RSM 76	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 75	2.195,00
245/55-		RSM 77	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	XMR 77	2.775,00	XMB 77	2.195,00
245/60-		RSM 78	5.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/50-		RSM 77	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 76	4.525,00	RS 77	3.675,00	XMR 77	2.775,00	XMB 77	2.195,00
255/55-		RSM 78	5.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/60-		RSM 79	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	-	-	-	-
185/50-	17"	RSM 67	5.170,00	-	-	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	-	-	-	-
195/55-		-	-	-	-	RSS 73	4.250,00	RS 73	3.225,00	-	-	-	-
205/40-		RSM 67	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 67	4.250,00	RS 67	3.225,00	-	-	XMB 67	1.875,00
205/45-		RSM 68	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 68	4.250,00	RS 68	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 68	1.875,00
205/50-		RSM 73	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 73	4.250,00	RS 73	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 73	1.875,00
205/55-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	-	-	XMB 74	1.875,00
205/60-		RSM 75	5.445,00	SXP 550	4.050,00	-	-	RS 75	3.675,00	-	-	-	-
205/65-		RSM 76	5.445,00	-	-	RSS 75	4.525,00	RS 76	3.675,00	-	-	-	-
215/40-		RSM 68	5.170,00	SXP 530	3.550,00	RSS 68	4.250,00	RS 68	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 68	1.875,00
215/45-		RSM 69	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 73	4.250,00	RS 69	3.225,00	XMR 69	1.902,50	XMB 69	1.875,00
215/50-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 74	1.875,00
215/55-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	XMR 77	2.775,00	XMB 76	2.195,00
215/60-		RSM 76	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 77	2.775,00	XMB 76	2.195,00
215/65-		RSM 77	5.445,00	-	-	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	-	-
225/40-		RSM 69	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 69	4.250,00	RS 69	3.225,00	-	-	XMB 69	1.875,00
225/45-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 73	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 73	1.875,00
225/50-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 75	2.195,00
225/55-		RSM 76	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 77	2.775,00	XMB 76	2.195,00
225/60-		RSM 77	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	XMB 77	2.195,00
225/65-		RSM 78	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	-	-	-	-
225/70-		RSM 79	5.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/40-		RSM 74	5.170,00	SXP 540	3.550,00	RSS 73	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 73	1.875,00
235/45-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 74	1.875,00
235/50-		RSM 76	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 75	2.195,00
235/55-		RSM 77	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	XMB 77	2.195,00
235/60-		RSM 78	5.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/65-		-	-	-	-	RSS 80	4.525,00	RS 80	3.800,00	-	-	-	-
245/40-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	-	-	XMB 74	1.875,00
245/45-		RSM 76	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 77	2.775,00	-	-
245/50-		RSM 78	5.445,00	-	-	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	XMB 77	2.195,00



Ceník a přiřazovací tabulky pro osobní vozy

		pewag servomatik RSM ..		pewag snox pro SXP ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo RS ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
245/55-	17"	RSM 78	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	XMR 79	2.775,00	XMB 79	2.195,00
255/40-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 75	2.195,00
255/45-		RSM 76	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 77	2.775,00	XMB 76	2.195,00
255/50-		RSM 78	5.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/55-		RSM 79	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	-	-	-	-
265/40-		RSM 76	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 76	3.675,00	-	-	XMB 76	2.195,00
275/40-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 77	2.195,00
205/65-	17.5"	-	-	-	-	-	-	RS 76	3.675,00	-	-	-	-
205/70-		-	-	-	-	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	-	-
225/55-		-	-	-	-	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	-	-	-	-
205/40-	18"	RSM 68	5.170,00	-	-	RSS 68	4.250,00	RS 68	3.225,00	-	-	-	-
215/40-		RSM 73	5.170,00	-	-	RSS 73	4.250,00	-	-	-	-	-	-
215/45-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	-	-	XMB 73	1.875,00
215/50-		-	-	-	-	RSS 75	4.525,00	-	-	-	-	-	-
215/55-		RSM 76	5.445,00	-	-	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	-	-	-	-
225/40-		RSM 74	5.170,00	SXP 550	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 74	3.225,00	XMR 73	1.902,50	XMB 73	1.875,00
225/45-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 75	3.675,00	-	-	XMB 75	2.195,00
225/50-		RSM 77	5.445,00	-	-	-	-	RS 77	3.675,00	-	-	-	-
225/55-		RSM 77	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 79	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	-	-
225/60-		RSM 78	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	XMR 79	2.775,00	XMB 79	2.195,00
235/40-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 74	4.250,00	RS 75	3.675,00	XMR 75	2.775,00	XMB 74	1.875,00
235/45-		RSM 76	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	XMR 77	2.775,00	XMB 76	2.195,00
235/50-		RSM 78	5.445,00	-	-	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	XMB 77	2.195,00
235/55-		RSM 79	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	XMR 79	2.775,00	XMB 79	2.195,00
235/60-		-	-	-	-	RSS 80	4.525,00	RS 80	3.800,00	-	-	-	-
245/40-		RSM 76	5.445,00	SXP 560	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 76	3.675,00	-	-	XMB 75	2.195,00
245/45-		RSM 77	5.445,00	-	-	RSS 76	4.525,00	RS 77	3.675,00	XMR 77	2.775,00	XMB 77	2.195,00
245/50-		RSM 79	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	XMR 79	2.775,00	XMB 79	2.195,00
245/60-		-	-	-	-	RSS 80	4.525,00	RS 80	3.800,00	-	-	-	-
255/35-		RSM 75	5.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/40-		RSM 77	5.445,00	SXP 570	4.050,00	-	-	RS 77	3.675,00	XMR 77	2.775,00	XMB 77	2.195,00
255/45-		RSM 78	5.445,00	-	-	-	-	RS 77	3.675,00	-	-	-	-
265/35-		RSM 76	5.445,00	SXP 570	4.050,00	RSS 75	4.525,00	RS 76	3.675,00	-	-	-	-
265/45-		RSM 79	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	-	-	-	-
275/45-		-	-	-	-	RSS 80	4.525,00	RS 80	3.800,00	-	-	-	-
155/70	19"	-	-	-	-	-	-	RS 9 ¹⁾	3.450,00	-	-	-	-
205/55-		-	-	-	-	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	-	-
225/40-		RSM 75	5.445,00	SXP 560	4.050,00	-	-	RS 75	3.675,00	-	-	-	-
225/45-		RSM 76	5.445,00	-	-	RSS 76	4.525,00	RS 76	3.675,00	-	-	-	-
225/55-		RSM 79	5.445,00	-	-	RSS 80	4.525,00	RS 79	3.675,00	XMR 79	2.775,00	XMB 79	2.195,00
235/35-		RSM 75	5.445,00	-	-	RSS 74	4.250,00	-	-	-	-	-	-
235/40-		RSM 76	5.445,00	-	-	RSS 76	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	-	-
235/45-		RSM 77	5.445,00	-	-	-	-	RS 77	3.675,00	-	-	-	-
235/50-		RSM 79	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	XMR 79	2.775,00	XMB 79	2.195,00
245/35-		RSM 76	5.445,00	-	-	RSS 75	4.525,00	-	-	-	-	-	-
245/40-		RSM 77	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	XMR 79	2.775,00	XMB 79	2.195,00
245/45-		RSM 79	5.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/35-		-	-	-	-	RSS 76	4.525,00	-	-	-	-	-	-
255/40-		RSM 78	5.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275/30-		-	-	-	-	RSS 76	4.525,00	-	-	-	-	-	-
195/55-	20"	-	-	-	-	RSS 77	4.525,00	RS 77	3.675,00	-	-	-	-
215/45-		RSM 77	5.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/40-		RSM 77	5.445,00	-	-	-	-	RS 77	3.675,00	-	-	-	-
245/40-		RSM 78	5.445,00	-	-	RSS 79	4.525,00	RS 79	3.675,00	-	-	-	-
255/40-		-	-	-	-	RSS 80	4.525,00	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Speciální řetěz pro BMW i3 155/70-19



Sněhové řetězy pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy 4x4, SUV & dodávky + přehled	28
pewag servomatik suv	29
pewag snox suv	30
pewag servo suv	31
pewag brenta-c 4x4	32
pewag austro super zesílené	33
pewag offroad extreme	34
Ceník a přířazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla	35-42

pewag



EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 4 2 0 5 9 5 6 9 3 9 1 1
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Sněhové řetězy pro vozy
SUV, 4x4 a dodávková




Univerzální. Bezpečný. pewag.

Ve městě, na venkově či v terénu – trakční řetězy pewag Vás vždy dovezou do cíle.

V situaci, kdy dokonce SUV vozy a malé dodávky dosáhnou svého limitu a nemohou dále jet, nastupují spolehlivé a snadno použitelné pewag sněhové řetězy.

Najděte
sněhový
řetěz
snadno a
rychle!

S naším
konfigurátorem pro
sněhové řetězy!



Přehled sněhových řetězů pro SUV



	pewag servomatik suv RSM .. V	pewag snox suv SXV ..	pewag servo suv RSV ..	pewag brenta-c 4x4 XMR.. V	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag offroad extreme FM ..
Plně automatické napnutí řetězu pomocí snox-boxu		✓				
Patentovaná servo technologie automaticky reguluje napnutí řetězu	✓		✓			
Oboustranné použití - dvojnásobná životnost		✓	✓	✓	✓	✓
Čtyřhranné články s profilem starwave®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Řetěz z materiálu TitanGrip® pro delší životnost					✓	✓
Ochrana ráfků	✓	✓	✓			
pewag doporučuje pro:						
Jízda po městě	██████	██████	██████	██████	██████	██████
Jízda na svahu	██████	███	██████	██████	██████	██████
Nezpevněné komunikace a silnice	██████	███	██	██████	██████	██████
Místní komunikace a terén	██████	██████	███	██████	██████	██████
Dodávka	██████	██████	███	██████	██████	██████
Snadná montáž a demontáž	██████	██████	██████	██████	██████	██
Síla materiálu řetězové sítě (mm)	3,55	3,7	3,55	4,5	4,5 / 5,6	4,5

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelském příručce vozidla.



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



pewag servomatik SUV

Wave

**NOVÝ**

Bezpečná montáž bez jistících háčků. Automatické dotahování – nyní i pro vozy SUV.

Nový, inovativní sněhový řetěz speciálně pro vozy SUV. Osvědčená a testovaná servomatik ráčna. Díky samonapínacímu systému se velice rychle nasazuje.

Použití

- Vhodné pro všechny SUV vozy (pohon předních kol, pohon zadních kol, pohon všech kol)
- Pro použití v zimním období na zpevněné vozovce

Informace o produktu

- Rychlá a snadná montáž
- Ukazatel správné montáže, díky kterému je zajištěno bezpečné dopnutí řetězu
- Žádné upínací součásti, žádné háky
- Řetěz s pevným kruhem pro snadnou montáž a demontáž u vozidel s minimálním místem v podběhu
- Ochrana ráfku

Technické detaily

- ÖNORM
- Součástky nutné k montáži jsou červeně zbarvené
- Řetězová síť o síle materiálu 3,55 mm, s inovativním profilem starwave® pro vynikající trakci
- Patentovaný samodotahovací systém díky technologii pewag servo ráčny

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
RSM 76 V	8.375,00	10.133,75	59073
RSM 77 V	8.375,00	10.133,75	59080
RSM 78 V	8.375,00	10.133,75	59115
RSM 79 V	8.375,00	10.133,75	59118
RSM 80 V	8.925,00	10.799,25	59150
RSM 80A V	8.925,00	10.799,25	25567
RSM 81 V	8.925,00	10.799,25	25568
RSM 81A V	8.925,00	10.799,25	25569
RSM 82 V	8.925,00	10.799,25	25570


PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

 EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
 TEL: + 420 595 693 911
 ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
 IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511


Montážní video

pewag® snox® SUV



ATEST
8 SD
1525
27 MD
1759



V 5117
GEPRÖFT

Starwave



s(nox)olution! Řešení od firmy pewag. pewag snox je jedinečný sněhový řetěz, který se nemontuje, nýbrž „snoxuje“.

s(nox)olution! Jako slogan tento sněhový řetěz přesně vystihuje podstatu věci: s produktem pewag snox je montáž Vašich sněhových řetězů stejně jednoduchá jako navléknutí koupací čepice.

Použití

- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích
- Doporučen pro SUV (sportovní užitková vozidla)

Informace k produktu


- Velmi snadná manipulace, protože nejsou zapotřebí žádné uzavírací díly
- Řetěz se napne plně automaticky – odpadá dopnutí
- Při demontáži se řetěz jednoduše stáhne
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
- Ochrana disku

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Síť ze čtyřhranných článků o síle 3,7 mm
- pewag snox box reguluje napnutí řetězu plně automaticky – odpadá manuální dopnutí
- Systém quick release pro rychlou demontáž

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
SXV 570	4.725,00	5.717,25	37630
SXV 580	4.725,00	5.717,25	37632
SXV 590	5.175,00	6.261,75	37636
SXV 600	5.175,00	6.261,75	37637



pewag servo SUV

Sportovní. Samodopínací. Superrychlý.

Vysoko kvalitní sněhový řetěz pro montáž bez pojízdění, s technologií pewag servo, pro SUV (sportovní užitková vozidla). Tento řetěz byl vyvinut speciálně pro vozidla SUV.

Použití

- Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích
- Doporučen pro SUV (sportovní užitková vozidla)

Informace k produktu

- Vysoko kvalitní řetěz s inovativní technologií
- Snadná demontáž díky samootevíracímu vnitřnímu uzávěru
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
- Ochrana disku

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Síť z článků o síle 3,55 mm
- Patentovaná technologie pewag servo reguluje automaticky napnutí řetězu

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
RSV 67	3.575,00	4.325,75	37048
RSV 68	3.575,00	4.325,75	37072
RSV 69	3.575,00	4.325,75	37102
RSV 73	3.575,00	4.325,75	37111
RSV 74	3.575,00	4.325,75	37131
RSV 75	4.125,00	4.991,25	37139
RSV 76	4.125,00	4.991,25	37140
RSV 77	4.125,00	4.991,25	37145
RSV 79	4.125,00	4.991,25	37146
RSV 80	4.600,00	5.566,00	37151
RSV 80A	4.600,00	5.566,00	37153
RSV 81	4.600,00	5.566,00	37156
RSV 81A	4.600,00	5.566,00	37018
RSV 82	4.600,00	5.566,00	37157

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Montážní video

pewag® brenta-c 4x4



ATEST
8 SD
1525
27 MD
1759



Wave®



Silný. Osvědčený řetěz pro montáž bez pojízdění a pro použití na nezpevněných komunikacích.

Nejprodávanějším sněhovým řetězem značky pewag je mnohokrát vyzkoušený výrobek pewag brenta-c: Pro použití 4x4 byl tento řetěz náležitě zesílen.

Použití

- Optimální pro nezpevněné komunikace

Informace k produktu

- Velmi jednoduchá montáž, protože vnitřní uzávěr se ovládá snadno a rychle
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Čtyřhranné řetězové články o síle 4,5 mm
- Vnitřní uzávěr je odolný díky zavíracímu mechanizmu s háčkem

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
XMR 69 V	4.125,00	4.991,25	07971
XMR 73 V	4.125,00	4.991,25	19051
XMR 74 V	4.125,00	4.991,25	62039
XMR 75 V	5.100,00	6.171,00	12359
XMR 76 V	5.100,00	6.171,00	62040
XMR 77 V	5.100,00	6.171,00	12360
XMR 79 V	5.100,00	6.171,00	12361
XMR 80 V	5.550,00	6.715,50	12362
XMR 80A V	5.550,00	6.715,50	03851
XMR 81 V	5.550,00	6.715,50	12363
XMR 82 V	5.550,00	6.715,50	12364
XMR-V 24765 ¹⁾	5.550,00	6.715,50	24765

¹⁾ Speciální řetěz pro Mercedes Sprinter NCV3 a VW Crafter




PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911 | ŠALOUNOVÁ 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Montážní video

pewag austro super zesílené



Zesílené provedení s vlnitým profilem. Sněhový řetěz pro použití v extrémním terénu.

Když už to dál nejede: se zesílenými řetězy pewag austro super se dostanete bezpečně do cíle. Nyní nově s inovativním vlnitým profilem pro zvýšenou trakci.

Použití

- Optimální pro jízdu mimo cesty a v terénu

Informace k produktu

- Řetěz poskytuje velmi dobrý záběr
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
- Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu od 5,6 mm

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Robustní řetěz, bez plastových dílů
- Řetěz z materiálu TitanGrip® pro dlouhou životnost
- Stabilní spojení sítě s bočními řetězy pomocí svařovaných kroužků

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
A 56 SV	7.475,00	9.044,75	22370
A 58 SV	7.475,00	9.044,75	01002
A 59 SV	7.475,00	9.044,75	01003
A 60 SV	7.625,00	9.226,25	01004
A 62 SV	7.750,00	9.377,50	01006
A 64 SV	8.375,00	10.133,75	01007
A 67 SV	8.375,00	10.133,75	01008
A 69 SV	8.800,00	10.648,00	01009
A 73 SV	10.775,00	13.037,75	01011
A 74 SV	10.775,00	13.037,75	18972
A 75 SV	10.975,00	13.279,75	02058
A 76 SV	10.975,00	13.279,75	02059
A 77 SV	10.975,00	13.279,75	02061
A 78 SV	10.975,00	13.279,75	62044
A 79 SV	12.325,00	14.913,25	02063
A 80 SV	15.075,00	18.240,75	02065
A 81 SV	15.075,00	18.240,75	02067
A 82 SV	17.100,00	20.691,00	02069
A 83 SV	17.100,00	20.691,00	27808
A 84 SV	17.100,00	20.691,00	02071
A 104 7 SV	17.100,00	20.691,00	27412

*) A - SV: Sněhové řetězy ze síly materiál 5,6 - 8,2 mm jsou vyráběny v AT, ze síly materiálu 4,5 mm v CZ

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Montážní video

pewag offroad extreme



ATEST
8 SD
1525
27 MD
1759



Wave[®]

V 5117

TITAN Grip[®]



Testovaný pro NATO

Silný a bezmezně odolný. Mnohostranný sněhový řetěz pro použití v terénu a při maximálním namáhání.

Když se vydáte na cestu, tak větve ani kameny či bláto pro vás nebudou žádnou překážkou. S řetězy pewag offroad extreme bezpečně dojedete do nejhlubšího lesa a na nejvyšší horský vrchol.

Použití

- Optimální pro maximální namáhání při jízdě mimo cesty a v terénu

Informace k produktu

- Díky husté sítí řetězu je zaručen vysoce klidný chod
- Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
- Řetěz z materiálu TitanGrip[®] pro dlouhou životnost
- Skladové číslo NATO na vyžádání
- Inovativní vlnitý profil starwave[®] zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu

Technické detaily

- ÖNORM, TÜV, ATEST
- Robustní sněhový řetěz z materiálu o síle 4,5 mm a bez plastových dílů
- Spojení sítě s bočními řetězy pomocí svařovaných kroužků

Označení	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH Kč	Položkové číslo
FM 75	17.875,00	21.628,75	42763
FM 76	17.875,00	21.628,75	42731
FM 77	17.875,00	21.628,75	42732
FM 79	17.875,00	21.628,75	41337
FM 80	17.875,00	21.628,75	42733
FM 82	17.875,00	21.628,75	36396

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911 | ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Montážní video

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla



		pewag servomatik suv RSM .. V		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag austro super zesílené A .. SV		pewag offroad extreme FM ..
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	
155/80-	10"	-	- -	-	- -	-	-	- A 56 SV	7.475,00	-	-	
165/70-		-	- -	-	- -	-	-	- A 56 SV	7.475,00	-	-	
125/80-	12"	-	- -	-	- -	-	-	- A 56 SV	7.475,00	-	-	
135/80-		-	- -	-	- -	-	-	- A 56 SV	7.475,00	-	-	
145/70-		-	- -	-	- -	-	-	- A 56 SV	7.475,00	-	-	
145/80-		-	- -	-	- -	-	-	- A 58 SV	7.475,00	-	-	
155/70-		-	- -	-	- -	-	-	- A 58 SV	7.475,00	-	-	
155/80-		-	- -	-	- -	-	-	- A 59 SV	7.475,00	-	-	
165/60-		-	- -	-	- -	-	-	- A 58 SV	7.475,00	-	-	
165/70-		-	- -	-	- -	-	-	- A 59 SV	7.475,00	-	-	
175/70-		-	- -	-	- -	-	-	- A 60 SV	7.625,00	-	-	
6.70-	13"	-	- -	-	- -	-	-	- A 69 SV	8.800,00	-	-	
135/70-		-	- -	-	- -	-	-	- A 56 SV	7.475,00	-	-	
135/80-		-	- -	-	- -	-	-	- A 58 SV	7.475,00	-	-	
145/65-		-	- -	-	- -	-	-	- A 58 SV	7.475,00	-	-	
145/70-		-	- -	-	- -	-	-	- A 58 SV	7.475,00	-	-	
145/80-		-	- -	-	- -	-	-	- A 59 SV	7.475,00	-	-	
155/60-		-	- -	-	- -	-	-	- A 58 SV	7.475,00	-	-	
155/65-		-	- -	-	- -	-	-	- A 58 SV	7.475,00	-	-	
155/70-		-	- -	-	- -	-	-	- A 59 SV	7.475,00	-	-	
155/80-		-	- -	-	- -	-	-	- A 60 SV	7.625,00	-	-	
165/55-		-	- -	-	- -	-	-	- A 59 SV	7.475,00	-	-	
165/60-		-	- -	-	- -	-	-	- A 59 SV	7.475,00	-	-	
165/65-		-	- -	-	- -	-	-	- A 59 SV	7.475,00	-	-	
165/70-		-	- -	-	- -	-	-	- A 60 SV	7.625,00	-	-	
165/80-		-	- -	-	- -	-	-	- A 62 SV	7.750,00	-	-	
175/50-		-	- -	-	- -	-	-	- A 58 SV	7.475,00	-	-	
175/60-		-	- -	-	- -	-	-	- A 59 SV	7.475,00	-	-	
175/65-		-	- -	-	- -	-	-	- A 60 SV	7.625,00	-	-	
175/70-		-	- -	-	- -	-	-	- A 62 SV	7.750,00	-	-	
175/80-		-	- -	-	- -	-	-	- A 64 SV	8.375,00	-	-	
185/60-		-	- -	-	- -	-	-	- A 60 SV	7.625,00	-	-	
185/65-		-	- -	-	- -	-	-	- A 62 SV	7.750,00	-	-	
185/70-		-	- -	-	- -	-	-	- A 64 SV	8.375,00	-	-	
185/75-		-	- -	-	- -	-	-	- A 64 SV	8.375,00	-	-	
185/80-		-	- -	-	- RSV 67 3.575,00	-	-	- A 67 SV	8.375,00	-	-	
195/50-		-	- -	-	- -	-	-	- A 59 SV	7.475,00	-	-	
195/55-		-	- -	-	- -	-	-	- A 60 SV	7.625,00	-	-	
195/65-		-	- -	-	- -	-	-	- A 64 SV	8.375,00	-	-	
195/70-		-	- -	-	- RSV 67 3.575,00	-	-	- A 67 SV	8.375,00	-	-	
195/75-		-	- -	-	- RSV 68 3.575,00	-	-	- A 67 SV	8.375,00	-	-	
205/60-		-	- -	-	- -	-	-	- A 64 SV	8.375,00	-	-	
205/65-		-	- -	-	- RSV 67 3.575,00	-	-	-	-	-	-	
205/70-		-	- -	-	- RSV 68 3.575,00	-	-	- A 69 SV	8.800,00	-	-	



PAVLÍNEK EMAIL: OBCHOD@PAVLINER.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVÁ 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
VÁZACÍ PROSTŘEDKY | IČ: 25358511 | OIC: C125358511

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag servomatik suv RSM .. V	pewag snox suv SXV ..	pewag servo suv RSV ..	pewag brenta-c 4x4 XMR .. V	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag offroad extreme FM ..					
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	
225/60-	13"	-	- -	- -	- -	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	-	
7.00-	14"	-	- -	- -	-	XMR 69 V	4.125,00	A 69 SV	8.800,00	-	-	
7.50-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 73 SV	10.775,00	-	-	
135/80-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 59 SV	7.475,00	-	-	
145/80-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 60 SV	7.625,00	-	-	
155/65-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 59 SV	7.475,00	-	-	
155/70-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 60 SV	7.625,00	-	-	
155/80-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 62 SV	7.750,00	-	-	
165/60-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 60 SV	7.625,00	-	-	
165/65-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 60 SV	7.625,00	-	-	
165/70-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 62 SV	7.750,00	-	-	
165/75-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 64 SV	8.375,00	-	-	
165/80-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 64 SV	8.375,00	-	-	
175/60-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 62 SV	7.750,00	-	-	
175/65-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 62 SV	7.750,00	-	-	
175/70-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 64 SV	8.375,00	-	-	
175/75-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 64 SV	8.375,00	-	-	
175/80-	-	- -	- -	RSV 68	3.575,00	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	-	
185/55-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 60 SV	7.625,00	-	-	
185/60-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 62 SV	7.750,00	-	-	
185/65-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 64 SV	8.375,00	-	-	
185/70-	-	- -	- -	RSV 67	3.575,00	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	-	
185/75-	-	- -	- -	RSV 68	3.575,00	XMR 69 V	4.125,00	A 69 SV	8.800,00	-	-	
185/80-	-	- -	- -	RSV 69	3.575,00	XMR 69 V	4.125,00	A 69 SV	8.800,00	-	-	
195/55-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 64 SV	8.375,00	-	-	
195/60-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 64 SV	8.375,00	-	-	
195/65-	-	- -	- -	RSV 67	3.575,00	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	-	
195/70-	-	- -	- -	RSV 68	3.575,00	-	-	A 69 SV	8.800,00	-	-	
195/75-	-	- -	- -	RSV 69	3.575,00	XMR 69 V	4.125,00	A 69 SV	8.800,00	-	-	
195/80-	-	- -	- -	RSV 74	3.575,00	XMR 73 V	4.125,00	A 73 SV	10.775,00	-	-	
205/55-	-	- -	- -	- -	-	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	-	
205/60-	-	- -	- -	RSV 67	3.575,00	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	-	
205/65-	-	- -	- -	RSV 68	3.575,00	-	-	A 69 SV	8.800,00	-	-	
205/70-	-	- -	- -	RSV 73	3.575,00	XMR 69 V	4.125,00	A 73 SV	10.775,00	-	-	
205/75-	-	- -	- -	RSV 74	3.575,00	XMR 73 V	4.125,00	A 73 SV	10.775,00	-	-	
205/80-	-	- -	- -	RSV 75	4.125,00	XMR 75 V	5.100,00	A 75 SV	10.975,00	-	-	
215/60-	-	- -	- -	RSV 69	3.575,00	-	-	A 69 SV	8.800,00	-	-	
215/65-	-	- -	- -	RSV 73	3.575,00	-	-	A 73 SV	10.775,00	-	-	
215/70-	-	- -	- -	RSV 74	3.575,00	-	-	A 75 SV	10.975,00	-	-	
215/75-	-	- -	- -	RSV 75	4.125,00	XMR 75 V	5.100,00	A 75 SV	10.975,00	-	-	
215/80-	RSM 76 V	8.375,00	SXV 570	4.725,00	RSV 76	4.125,00	XMR 75 V	5.100,00	A 75 SV	10.975,00	-	-
225/55-	-	- -	-	RSV 69	3.575,00	-	-	A 69 SV	8.800,00	-	-	
225/60-	-	- -	-	RSV 73	3.575,00	-	-	A 73 SV	10.775,00	-	-	
225/70-	-	- -	-	RSV 75	4.125,00	XMR 77 V	5.100,00	A 75 SV	10.975,00	-	-	
225/75-	RSM 76 V	8.375,00	-	RSV 76	4.125,00	XMR 75 V	5.100,00	A 75 SV	10.975,00	-	-	
225/80-	RSM 77 V	8.375,00	-	RSV 77	4.125,00	XMR 77 V	5.100,00	A 77 SV	10.975,00	-	-	
235/60-	-	- -	-	RSV 74	3.575,00	-	-	A 73 SV	10.775,00	-	-	
235/70-	-	-	SXV 570	4.725,00	-	-	XMR 77 V	5.100,00	A 77 SV	10.975,00	-	
245/60-	-	- -	-	RSV 75	4.125,00	-	-	A 75 SV	10.975,00	-	-	



Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag servomatik suv RSM .. V	pewag snox suv SJV ..	pewag servo suv RSV ..	pewag brenta-c 4x4 XMR .. V	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag offroad extreme FM ..					
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	
250/60-	14"	-	- -	- -	- -	- -	-	A 73 SV	10.775,00	-	-	
255/60-		RSM 76 V	8.375,00	SJV 570	4.725,00	RSV 76	4.125,00	-	-	A 77 SV	10.975,00	
265/60-		RSM 78 V	8.375,00	-	-	RSV 77	4.125,00	XMR 77 V	5.100,00	A 77 SV	10.975,00	
6.50-	15"	-	- -	- -	- -	-	XMR 75 V	5.100,00	A 75 SV	10.975,00	-	
6.70-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 75 SV	10.975,00	-	
7.00-		-	- -	-	RSV 77	4.125,00	XMR 77 V	5.100,00	A 77 SV	10.975,00	-	
7.50-		RSM 80 V	8.925,00	-	-	RSV 80	4.600,00	XMR 79 V	5.100,00	A 79 SV	12.325,00	
8.40-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 79 SV	12.325,00	-	
10-		-	- -	- -	- -	-	XMR 81 V	5.550,00	A 81 SV	15.075,00	-	
30x9.50-		RSM 80 V	8.925,00	SJV 590	5.175,00	RSV 80	4.600,00	XMR 80 V	5.550,00	A 80 SV	15.075,00	
30x10.50-		RSM 81 V	8.925,00	-	-	RSV 81	4.600,00	XMR 81 V	5.550,00	A 81 SV	15.075,00	
31x10.50-		RSM 81 V	8.925,00	SJV 600	5.175,00	RSV 81	4.600,00	XMR 81 V	5.550,00	A 81 SV	15.075,00	
31x11.50-		-	- -	- -	- -	-	XMR 82 V	5.550,00	A 82 SV	17.100,00	-	
125/80-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 60 SV	7.625,00	-	
135/80-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 62 SV	7.750,00	-	
145/80-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 62 SV	7.750,00	-	
155/70-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 62 SV	7.750,00	-	
155/80-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 64 SV	8.375,00	-	
165/65-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 62 SV	7.750,00	-	
165/70-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 64 SV	8.375,00	-	
165/80-		-	- -	-	RSV 67	3.575,00	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	
175/65-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 64 SV	8.375,00	-	
175/70-		-	- -	-	RSV 67	3.575,00	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	
175/80-		-	- -	-	RSV 69	3.575,00	XMR 69 V	4.125,00	A 69 SV	8.800,00	-	
185/50-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 62 SV	7.750,00	-	
185/55-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 64 SV	8.375,00	-	
185/60-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	
185/65-		-	- -	-	RSV 67	3.575,00	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	
185/70-		-	- -	-	RSV 68	3.575,00	XMR 69 V	4.125,00	A 69 SV	8.800,00	-	
185/80-		-	- -	-	RSV 73	3.575,00	XMR 73 V	4.125,00	A 73 SV	10.775,00	-	
195/50-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 64 SV	8.375,00	-	
195/55-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	
195/60-		-	- -	-	RSV 67	3.575,00	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	
195/65-		-	- -	-	RSV 69	3.575,00	XMR 69 V	4.125,00	A 69 SV	8.800,00	-	
195/70-		-	- -	-	RSV 73	3.575,00	XMR 69 V	4.125,00	A 73 SV	10.775,00	-	
195/75-		-	- -	-	RSV 74	3.575,00	XMR 73 V	4.125,00	A 73 SV	10.775,00	-	
195/80-		-	- -	-	RSV 75	4.125,00	XMR 74 V	4.125,00	A 75 SV	10.975,00	-	
205/50-		-	- -	- -	- -	-	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	
205/55-		-	- -	-	RSV 68	3.575,00	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	
205/60-		-	- -	-	RSV 69	3.575,00	XMR 69 V	4.125,00	-	-	-	
205/65-		-	- -	-	RSV 73	3.575,00	XMR 73 V	4.125,00	A 73 SV	10.775,00	-	
205/70-		-	- -	-	RSV 74	3.575,00	XMR 74 V	4.125,00	A 74 SV	10.775,00	-	
205/75-		-	- -	-	RSV 75	4.125,00	XMR 75 V	5.100,00	A 75 SV	10.975,00	FM 75	
205/80-		RSM 76 V	8.375,00	-	-	RSV 76	4.125,00	XMR 75 V	5.100,00	A 75 SV	10.975,00	-
215/50-		-	- -	-	RSV 68	3.575,00	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	
215/60-		-	- -	-	RSV 73	3.575,00	XMR 73 V	4.125,00	A 73 SV	10.775,00	-	
215/65-		-	- -	-	RSV 74	3.575,00	XMR 73 V	4.125,00	A 75 SV	10.975,00	-	
215/70-		-	- -	-	RSV 75	4.125,00	XMR 75 V	5.100,00	A 75 SV	10.975,00	FM 75	
215/75-		RSM 76 V	8.375,00	SJV 570	4.725,00	RSV 76	4.125,00	XMR 77 V	5.100,00	A 77 SV	10.975,00	FM 76

Sněhové řetězy pro vozy
SUV, 4x4 a dodávková

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVÁ 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY



Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag servomatik suv RSM .. V	pewag snox suv SXV ..	pewag servo suv RSV ..	pewag brenta-c 4x4 XMR .. V	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag offroad extreme FM ..						
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč		
215/80-	15"	RSM 77 V	8.375,00	SXV 570	4.725,00	RSV 77	4.125,00	XMR 77 V	5.100,00	A 79 SV	12.325,00	FM 77	17.875,00
225/45-	-	- -	-	RSV 67	3.575,00	-	-	-	-	-	-		
225/50-	-	- -	-	RSV 69	3.575,00	-	-	A 69 SV	8.800,00	-	-		
225/55-	-	- -	-	RSV 73	3.575,00	-	-	-	-	-	-		
225/60-	-	- -	-	RSV 74	3.575,00	-	-	A 75 SV	10.975,00	-	-		
225/65-	-	- -	-	RSV 75	4.125,00	-	-	A 75 SV	10.975,00	-	-		
225/70-		RSM 76 V	8.375,00	SXV 570	4.725,00	RSV 76	4.125,00	XMR 75 V	5.100,00	A 76 SV	10.975,00	FM 76	17.875,00
225/75-		RSM 77 V	8.375,00	SXV 580	4.725,00	RSV 77	4.125,00	XMR 79 V	5.100,00	A 77 SV	10.975,00	FM 77	17.875,00
225/80-		RSM 79 V	8.375,00	SXV 580	4.725,00	RSV 79	4.125,00	XMR 79 V	5.100,00	A 79 SV	12.325,00	-	-
235/55-	-	- -	-	RSV 74	3.575,00	-	-	A 75 SV	10.975,00	-	-		
235/60-	-	- -	-	RSV 75	4.125,00	-	-	A 75 SV	10.975,00	-	-		
235/70-		RSM 78 V	8.375,00	SXV 580	4.725,00	RSV 79	4.125,00	XMR 79 V	5.100,00	A 79 SV	12.325,00	FM 77	17.875,00
235/75-		RSM 79 V	8.375,00	SXV 580	4.725,00	RSV 79	4.125,00	XMR 79 V	5.100,00	A 79 SV	12.325,00	FM 79	17.875,00
245/60-		RSM 76 V	8.375,00	SXV 570	4.725,00	RSV 76	4.125,00	XMR 77 V	5.100,00	A 77 SV	10.975,00	-	-
245/70-		RSM 79 V	8.375,00	-	-	RSV 79	4.125,00	XMR 79 V	5.100,00	-	-	-	-
255/60-		RSM 78 V	8.375,00	SXV 580	4.725,00	RSV 77	4.125,00	XMR 77 V	5.100,00	A 77 SV	10.975,00	FM 77	17.875,00
255/70-		RSM 80 V	8.925,00	SXV 580	4.725,00	RSV 80	4.600,00	XMR 80 V	5.550,00	A 80 SV	15.075,00	FM 80	17.875,00
255/75-		RSM 81 V	8.925,00	SXV 600	5.175,00	RSV 81	4.600,00	XMR 81 V	5.550,00	A 81 SV	15.075,00	FM 80	17.875,00
255/80-		RSM 81AV	8.925,00	-	-	RSV 81A	4.600,00	XMR 81 V	5.550,00	A 81 SV	15.075,00	-	-
265/50-		RSM 76 V	8.375,00	-	-	RSV 76	4.125,00	-	-	-	-	-	-
265/70-		RSM 80AV	8.925,00	SXV 590	5.175,00	RSV 80A	4.600,00	XMR 81 V	5.550,00	A 81 SV	15.075,00	FM 80	17.875,00
265/75-		RSM 81AV	8.925,00	SXV 600	5.175,00	RSV 81A	4.600,00	XMR 81 V	5.550,00	A 81 SV	15.075,00	FM 82	17.875,00
275/50-		RSM 77 V	8.375,00	-	-	RSV 77	4.125,00	-	-	-	-	-	-
275/60-		RSM 80 V	8.925,00	SXV 590	5.175,00	RSV 80	4.600,00	XMR 80 V	5.550,00	A 81 SV	15.075,00	-	-
275/65-	-	- -	-	-	-	-	-	XMR 81 V	5.550,00	A 81 SV	15.075,00	-	-
275/70-		RSM 81AV	8.925,00	-	-	RSV 81A	4.600,00	XMR 81 V	5.550,00	A 81 SV	15.075,00	-	-
6.00-	16"	-	- -	-	RSV 75	4.125,00	XMR 75 V	5.100,00	A 75 SV	10.975,00	-	-	
6.50-	-	- -	-	RSV 76	4.125,00	XMR 77 V	5.100,00	A 77 SV	10.975,00	-	-		
7.00-		RSM 80 V	8.925,00	-	RSV 80	4.600,00	XMR 80 V	5.550,00	A 80 SV	15.075,00	-	-	
7.50-		RSM 80AV	8.925,00	-	RSV 80A	4.600,00	XMR 80AV	5.550,00	A 81 SV	15.075,00	FM 80	17.875,00	
175/75-	-	- -	-	RSV 73	3.575,00	XMR 73 V	4.125,00	A 73 SV	10.775,00	-	-		
175/80-	-	- -	-	RSV 74	3.575,00	XMR 73 V	4.125,00	A 73 SV	10.775,00	-	-		
185/55-	-	- -	-	RSV 67	3.575,00	-	-	-	-	-	-		
185/60-	-	- -	-	RSV 67	3.575,00	-	-	-	-	-	-		
185/65-	-	- -	-	RSV 69	3.575,00	-	-	A 73 SV	10.775,00	-	-		
185/75-	-	- -	-	RSV 74	3.575,00	XMR 74 V	4.125,00	A 74 SV	10.775,00	-	-		
185/80-	-	- -	-	RSV 75	4.125,00	XMR 75 V	5.100,00	A 75 SV	10.975,00	-	-		
195/50-	-	- -	-	RSV 67	3.575,00	-	-	A 67 SV	8.375,00	-	-		
195/55-	-	- -	-	RSV 68	3.575,00	-	-	-	-	-	-		
195/60-	-	- -	-	RSV 69	3.575,00	XMR 69 V	4.125,00	A 69 SV	8.800,00	-	-		
195/65-	-	- -	-	RSV 73	3.575,00	XMR 73 V	4.125,00	A 73 SV	10.775,00	-	-		
195/70-	-	- -	-	RSV 75	4.125,00	XMR 74 V	4.125,00	A 75 SV	10.975,00	-	-		
195/75-	-	- -	-	RSV 75	4.125,00	XMR 74 V	4.125,00	A 75 SV	10.975,00	FM 75	17.875,00		
195/80-		RSM 76 V	8.375,00	-	RSV 76	4.125,00	XMR 75 V	5.100,00	A 75 SV	10.975,00	-	-	
195/85-		RSM 77 V	8.375,00	SXV 570	4.725,00	RSV 77	4.125,00	XMR 77 V	5.100,00	-	-	FM 76	17.875,00
205/50-	-	- -	-	RSV 68	3.575,00	-	-	-	-	-	-		
205/55-	-	- -	-	RSV 73	3.575,00	-	-	-	-	-	-		
205/60-	-	- -	-	RSV 74	3.575,00	-	-	A 73 SV	10.775,00	-	-		



Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag servomatik suv RSM .. V	pewag snox suv SJV ..	pewag servo suv RSV ..	pewag brenta-c 4x4 XMR .. V	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag offroad extreme FM ..				
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
205/65-	16"	-	- -	- RSV 75	4.125,00	XMR 74 V 4.125,00	A 75 SV 10.975,00	FM 75	17.875,00		
205/70-		-	- -	- RSV 75	4.125,00	XMR 75 V 5.100,00	A 75 SV 10.975,00	FM 75	17.875,00		
205/75-		RSM 76 V 8.375,00	SJV 570 4.725,00	RSV 77	4.125,00	XMR 77 V 5.100,00	A 77 SV 10.975,00	FM 76	17.875,00		
205/80-		RSM 77 V 8.375,00	SJV 570 4.725,00	RSV 77	4.125,00	XMR 77 V 5.100,00	A 78 SV 10.975,00	FM 77	17.875,00		
215/45-		-	- -	- RSV 67	3.575,00	-	- -	-	-	-	-
215/50-		-	- -	- RSV 73	3.575,00	-	- -	-	-	-	-
215/55-		-	- -	- RSV 74	3.575,00	-	- -	-	-	-	-
215/60-		-	- -	- RSV 75	4.125,00	XMR 74 V 4.125,00	A 75 SV 10.975,00	-	-	-	-
215/65-		RSM 76 V 8.375,00	-	- RSV 76	4.125,00	XMR 75 V 5.100,00	A 76 SV 10.975,00	FM 76	17.875,00		
215/70-		RSM 77 V 8.375,00	SJV 570 4.725,00	RSV 77	4.125,00	XMR 77 V 5.100,00	A 77 SV 10.975,00	FM 76	17.875,00		
215/75-		RSM 78 V 8.375,00	SJV 580 4.725,00	RSV 77	4.125,00	XMR 77 V 5.100,00	A 79 SV 12.325,00	FM 77	17.875,00		
215/80-		RSM 79 V 8.375,00	SJV 580 4.725,00	RSV 79	4.125,00	XMR 79 V 5.100,00	A 79 SV 12.325,00	FM 79	17.875,00		
215/85-		RSM 80 V 8.925,00	-	- RSV 80	4.600,00	XMR 80 V 5.550,00	A 81 SV 15.075,00	FM 80	17.875,00		
220/60-		-	- -	- RSV 75	4.125,00	-	- -	-	-	-	-
225/45-		-	- -	- RSV 69	3.575,00	-	- -	-	-	-	-
225/50-		-	- -	- RSV 74	3.575,00	-	- -	-	-	-	-
225/55-		-	- -	- RSV 75	4.125,00	-	- -	-	-	-	-
225/60-		RSM 76 V 8.375,00	-	- RSV 76	4.125,00	-	- A 75 SV 10.975,00	FM 75	17.875,00		
225/65-		RSM 76 V 8.375,00	SJV 570 4.725,00	RSV 76	4.125,00	XMR 76 V 5.100,00	A 76 SV 10.975,00	FM 76	17.875,00		
225/70-		RSM 78 V 8.375,00	SJV 580 4.725,00	RSV 79	4.125,00	XMR 77 V 5.100,00	A 79 SV 12.325,00	FM 77	17.875,00		
225/75-		RSM 80 V 8.925,00	SJV 580 4.725,00	RSV 80	4.600,00	XMR-V 24765 ¹⁾ 5.550,00	A 79 SV 12.325,00	FM 80	17.875,00	XMR 79 V 5.100,00	
235/50-		-	- -	- RSV 75	4.125,00	-	- -	-	-	-	-
235/60-		RSM 77 V 8.375,00	-	- RSV 77	4.125,00	XMR 77 V 5.100,00	A 77 SV 10.975,00	FM 76	17.875,00		
235/65-		RSM 78 V 8.375,00	SJV 580 4.725,00	RSV 79	4.125,00	XMR 79 V 5.100,00	A 79 SV 12.325,00	FM 77	17.875,00		
235/70-		RSM 79 V 8.375,00	SJV 580 4.725,00	RSV 79	4.125,00	XMR 79 V 5.100,00	A 80 SV 15.075,00	FM 79	17.875,00		
235/75-		RSM 80 V 8.925,00	-	- RSV 80	4.600,00	XMR 80 V 5.550,00	A 80 SV 15.075,00	FM 80	17.875,00		
235/80-		RSM 81 V 8.925,00	SJV 600 5.175,00	RSV 81	4.600,00	XMR 81 V 5.550,00	-	-	-	FM 80	17.875,00
235/85-		RSM 81A V 8.925,00	SJV 600 5.175,00	RSV 81A	4.600,00	XMR 81 V 5.550,00	A 82 SV 17.100,00	FM 82	17.875,00		
245/45-		-	- -	- RSV 74	3.575,00	-	- -	-	-	-	-
245/50-		RSM 76 V 8.375,00	-	- RSV 76	4.125,00	-	- A 75 SV 10.975,00	-	-	-	-
245/55-		RSM 77 V 8.375,00	SJV 570 4.725,00	RSV 77	4.125,00	-	- -	-	-	-	-
245/60-		RSM 78 V 8.375,00	-	- RSV 79	4.125,00	XMR 79 V 5.100,00	A 79 SV 12.325,00	FM 77	17.875,00		
245/70-		RSM 80 V 8.925,00	SJV 590 5.175,00	RSV 80	4.600,00	XMR 80 V 5.550,00	A 80 SV 15.075,00	FM 80	17.875,00		
245/75-		RSM 81 V 8.925,00	SJV 590 5.175,00	RSV 81	4.600,00	XMR 81 V 5.550,00	A 81 SV 15.075,00	FM 80	17.875,00		
245/80-		RSM 81A V 8.925,00	-	- RSV 81A	4.600,00	XMR 82 V 5.550,00	A 82 SV 17.100,00	FM 82	17.875,00		
255/50-		RSM 77 V 8.375,00	SJV 570 4.725,00	RSV 77	4.125,00	-	- -	-	-	-	-
255/55-		RSM 78 V 8.375,00	-	- RSV 79	4.125,00	-	- -	-	-	FM 77	17.875,00
255/60-		RSM 79 V 8.375,00	-	- RSV 79	4.125,00	XMR 79 V 5.100,00	-	-	-	FM 79	17.875,00
255/65-		RSM 80A V 8.925,00	SJV 590 5.175,00	RSV 80	4.600,00	XMR 80 V 5.550,00	-	-	-	FM 80	17.875,00
255/70-		RSM 81 V 8.925,00	SJV 600 5.175,00	RSV 81	4.600,00	XMR 81 V 5.550,00	A 81 SV 15.075,00	FM 80	17.875,00		
265/65-		RSM 81 V 8.925,00	SJV 600 5.175,00	RSV 81	4.600,00	XMR 80 V 5.550,00	-	-	-	FM 80	17.875,00
265/70-		RSM 81A V 8.925,00	SJV 600 5.175,00	RSV 81A	4.600,00	XMR 81 V 5.550,00	A 82 SV 17.100,00	FM 82	17.875,00		
265/75-		RSM 82 V 8.925,00	SJV 600 5.175,00	RSV 82	4.600,00	XMR 82 V 5.550,00	A 82 SV 17.100,00	FM 82	17.875,00		
275/70-		RSM 82 V 8.925,00	SJV 600 5.175,00	RSV 82	4.600,00	XMR 82 V 5.550,00	A 82 SV 17.100,00	FM 82	17.875,00		
285/65-		-	- -	-	-	XMR 82 V 5.550,00	A 82 SV 17.100,00	-	-	-	-
285/75-		-	- -	-	-	-	- A 84 SV 17.100,00	-	-	-	-
185/50-	17"	-	- -	- RSV 67	3.575,00	-	- -	-	-	-	-



PAVLÍNEK | EMAIL: ORCHOD@PAVLINER.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVÁ 746/31, OSTRAVA VITkovice
IC: 25358511 DIČ: CZ25358511

Sněhové řetězy pro vozy
SUV, 4x4 a dodávková

Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag servomatik suv RSM .. V	pewag snox suv SXV ..	pewag servo suv RSV ..	pewag brenta-c 4x4 XMR .. V	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag offroad extreme FM ..							
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč					
205/40-	17"	-	- -	- RSV 67	3.575,00	-	- -	- -	- -					
205/45-		-	- -	- RSV 68	3.575,00	-	- -	- -	- -					
205/50-		-	- -	- RSV 73	3.575,00	-	- -	- -	- -					
205/55-		-	- -	- RSV 74	3.575,00	-	- -	- -	- -					
205/65-		RSM 76 V	8.375,00	-	- RSV 76	4.125,00	-	- -	- -					
205/75-		-	- SXV 580	4.725,00	-	-	- -	- -	- -					
215/40-		-	- -	- RSV 68	3.575,00	-	- -	- -	- -					
215/45-		-	- -	- RSV 69	3.575,00	-	- -	- -	- -					
215/50-		-	- -	- RSV 74	3.575,00	-	- -	- -	- -					
215/55-		-	- -	- RSV 75	4.125,00	-	- -	- -	- -					
215/60-		RSM 76 V	8.375,00	-	- RSV 76	4.125,00	XMR 76 V	5.100,00	A 76 SV	10.975,00	FM 76	17.875,00		
215/65-		RSM 77 V	8.375,00	SXV 570	4.725,00	RSV 77	4.125,00	XMR 77 V	5.100,00	-	- -	- -		
225/40-		-	- -	- RSV 69	3.575,00	-	- -	- -	- -	- -	- -			
225/45-		-	- -	- RSV 74	3.575,00	-	- -	- -	- -	- -	- -			
225/50-		-	- -	- RSV 75	4.125,00	-	- -	- -	- -	- -	- -			
225/55-		RSM 76 V	8.375,00	-	- RSV 76	4.125,00	XMR 75 V	5.100,00	-	- -	- -	- -		
225/60-		RSM 77 V	8.375,00	SXV 570	4.725,00	RSV 77	4.125,00	-	- -	-	FM 76	17.875,00		
225/65-		RSM 78 V	8.375,00	SXV 580	4.725,00	RSV 79	4.125,00	XMR 79 V	5.100,00	-	-	FM 79	17.875,00	
225/70-		RSM 79 V	8.375,00	SXV 580	4.725,00	RSV 79	4.125,00	XMR 80 V	5.550,00	A 80 SV	15.075,00	FM 79	17.875,00	
235/40-		-	- -	- RSV 74	3.575,00	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
235/45-		-	- -	- RSV 74	3.575,00	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
235/50-		RSM 76 V	8.375,00	-	- RSV 76	4.125,00	-	- -	- -	- -	- -	- -		
235/55-		RSM 77 V	8.375,00	SXV 580	4.725,00	RSV 77	4.125,00	-	- -	-	FM 77	17.875,00		
235/60-		RSM 78 V	8.375,00	SXV 580	4.725,00	RSV 79	4.125,00	XMR 79 V	5.100,00	A 79 SV	12.325,00	FM 77	17.875,00	
235/65-		RSM 80 V	8.925,00	-	- RSV 80	4.600,00	-	- A 80 SV	15.075,00	FM 79	17.875,00	-	-	
235/70-		RSM 80A V	8.925,00	-	- RSV 80A	4.600,00	XMR 80A V	5.550,00	-	-	-	-	-	
245/40-		-	- -	- RSV 74	3.575,00	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
245/45-		RSM 76 V	8.375,00	-	- RSV 76	4.125,00	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
245/50-		RSM 78 V	8.375,00	-	- RSV 77	4.125,00	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
245/55-		RSM 78 V	8.375,00	SXV 580	4.725,00	RSV 79	4.125,00	-	- -	- -	- -	- -	- -	
245/65-		RSM 80A V	8.925,00	SXV 590	5.175,00	RSV 80A	4.600,00	XMR 80 V	5.550,00	A 81 SV	15.075,00	FM 80	17.875,00	
245/70-		RSM 81A V	8.925,00	-	- RSV 81A	4.600,00	-	- A 82 SV	17.100,00	FM 80	17.875,00	-	-	
245/75-		RSM 82 V	8.925,00	-	- RSV 81A	4.600,00	XMR 81 V	5.550,00	A 82 SV	17.100,00	-	-	-	
255/40-		-	- -	- RSV 75	4.125,00	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
255/45-		RSM 76 V	8.375,00	SXV 570	4.725,00	RSV 76	4.125,00	-	- -	- -	- -	- -	- -	
255/50-		RSM 78 V	8.375,00	SXV 580	4.725,00	RSV 79	4.125,00	XMR 79 V	5.100,00	-	-	FM 77	17.875,00	
255/55-		RSM 79 V	8.375,00	-	- RSV 79	4.125,00	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
255/60-		RSM 80A V	8.925,00	SXV 590	5.175,00	RSV 80A	4.600,00	XMR 80A V	5.550,00	-	-	FM 80	17.875,00	
255/65-		RSM 81 V	8.925,00	-	- RSV 81A	4.600,00	XMR 80A V	5.550,00	A 81 SV	15.075,00	FM 80	17.875,00	-	-
255/70-		RSM 81A V	8.925,00	-	- RSV 81A	4.600,00	-	-	-	-	-	-	-	
265/40-		RSM 76 V	8.375,00	SXV 570	4.725,00	RSV 76	4.125,00	-	- -	- -	- -	- -	- -	
265/65-		-	- SXV 600	5.175,00	RSV 81A	4.600,00	XMR 81 V	5.550,00	A 82 SV	17.100,00	FM 82	17.875,00	-	-
265/70-		RSM 82 V	8.925,00	-	- RSV 82	4.600,00	XMR 82 V	5.550,00	-	-	FM 82	17.875,00	-	-
275/55-		RSM 81 V	8.925,00	SXV 600	5.175,00	RSV 81	4.600,00	XMR 80A V	5.550,00	-	-	FM 80	17.875,00	-
275/60-		RSM 81A V	8.925,00	SXV 600	5.175,00	RSV 81A	4.600,00	XMR 81 V	5.550,00	-	-	FM 82	17.875,00	-
275/65-		RSM 82 V	8.925,00	-	- RSV 82	4.600,00	-	-	-	-	FM 82	17.875,00	-	-
7-	17.5"	-	- -	- -	- -	-	-	- A 79 SV	12.325,00	-	-	-	-	-
8-		-	- -	- RSV 80	4.600,00	XMR 80 V	5.550,00	A 80 SV	15.075,00	-	-	-	-	-



Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag servomatik suv RSM .. V	pewag snox suv SXV ..	pewag servo suv RSV ..	pewag brenta-c 4x4 XMR .. V	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag offroad extreme FM ..				
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč
8.5-	17,5"	-	- -	- RSV 81	4.600,00	XMR 81 V 5.550,00	A 81 SV 15.075,00	-	-	-	-
205/65-	-	-	- -	- RSV 76	4.125,00	XMR 76 V 5.100,00	A 76 SV 10.975,00	FM 76	17.875,00	-	-
205/70-	-	-	- -	- RSV 77	4.125,00	XMR 79 V 5.100,00	A 79 SV 12.325,00	FM 77	17.875,00	-	-
205/75-	-	-	SXV 580 4.725,00	RSV 79	4.125,00	XMR 79 V 5.100,00	A 79 SV 12.325,00	FM 79	17.875,00	-	-
215/75-	-	-	- -	- RSV 80	4.600,00	XMR 81 V 5.550,00	-	-	-	FM 79	17.875,00
225/55-	-	-	- -	- RSV 76	4.125,00	XMR 77 V 5.100,00	A 77 SV 10.975,00	FM 76	17.875,00	-	-
225/75-	-	-	- -	- RSV 80A	4.600,00	XMR 81 V 5.550,00	A 82 SV 17.100,00	FM 80	17.875,00	-	-
235/75-	-	-	- -	- RSV 81A	4.600,00	XMR 82 V 5.550,00	A 82 SV 17.100,00	FM 82	17.875,00	-	-
245/70-	-	-	- -	-	- XMR 82 V 5.550,00	A 1047 SV 17.100,00	-	-	-	-	-
275/70-	-	-	- -	-	-	-	A 82 SV 17.100,00	-	-	-	-
6.00-	18"	-	- -	-	-	-	- A 79 SV 12.325,00	-	-	-	-
205/40-	-	-	- -	- RSV 68	3.575,00	-	-	-	-	-	-
215/45-	-	-	- -	- RSV 74	3.575,00	-	-	-	-	-	-
215/55-	RSM 76 V 8.375,00	-	-	- RSV 76	4.125,00	-	-	-	-	-	-
225/40-	-	-	- -	- RSV 74	3.575,00	-	-	-	-	-	-
225/45-	-	-	- -	- RSV 75	4.125,00	-	-	-	-	-	-
225/50-	RSM 77 V 8.375,00	-	-	- RSV 77	4.125,00	-	-	-	-	-	-
225/55-	RSM 77 V 8.375,00	SXV 570 4.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/60-	RSM 78 V 8.375,00	-	-	- RSV 79	4.125,00	-	-	-	-	FM 77	17.875,00
225/65-	RSM 80 V 8.925,00	-	-	- RSV 80	4.600,00	-	-	-	-	FM 79	17.875,00
235/40-	-	-	- -	- RSV 75	4.125,00	-	-	-	-	-	-
235/45-	RSM 76 V 8.375,00	-	-	- RSV 76	4.125,00	-	-	-	-	-	-
235/50-	RSM 78 V 8.375,00	SXV 580 4.725,00	RSV 77	4.125,00	-	-	-	-	-	FM 77	17.875,00
235/55-	RSM 79 V 8.375,00	SXV 580 4.725,00	RSV 79	4.125,00	-	-	-	-	-	FM 79	17.875,00
235/60-	RSM 80 V 8.925,00	-	-	- RSV 80A	4.600,00	XMR 80 V 5.550,00	A 80 SV 15.075,00	FM 79	17.875,00	-	-
235/65-	RSM 80A V 8.925,00	SXV 590 5.175,00	RSV 80A	4.600,00	XMR 80 V 5.550,00	A 80 SV 15.075,00	FM 80	17.875,00	-	-	-
245/40-	RSM 76 V 8.375,00	-	-	- RSV 76	4.125,00	-	-	-	-	-	-
245/45-	RSM 77 V 8.375,00	-	-	- RSV 77	4.125,00	-	-	-	-	-	-
245/50-	RSM 79 V 8.375,00	SXV 580 4.725,00	RSV 79	4.125,00	-	-	-	-	-	-	-
245/60-	RSM 80A V 8.925,00	-	-	- RSV 80	4.600,00	XMR 80 V 5.550,00	A 81 SV 15.075,00	-	-	-	-
255/35-	-	-	- -	- RSV 75	4.125,00	-	-	-	-	-	-
255/40-	RSM 77 V 8.375,00	-	-	- RSV 77	4.125,00	-	-	-	-	-	-
255/45-	RSM 78 V 8.375,00	-	-	- RSV 77	4.125,00	-	-	-	-	-	-
255/55-	RSM 81 V 8.925,00	SXV 590 5.175,00	RSV 81	4.600,00	XMR 80A V 5.550,00	-	-	FM 80	17.875,00	-	-
255/60-	RSM 81A V 8.925,00	SXV 590 5.175,00	RSV 81A	4.600,00	XMR 81 V 5.550,00	-	-	FM 80	17.875,00	-	-
255/70-	-	-	- -	-	- XMR 82 V 5.550,00	-	-	-	-	-	-
265/35-	RSM 76 V 8.375,00	SXV 570 4.725,00	RSV 76	4.125,00	-	-	-	-	-	-	-
265/45-	RSM 79 V 8.375,00	-	-	- RSV 79	4.125,00	-	-	-	-	-	-
265/55-	-	- SXV 600 5.175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265/60-	RSM 82 V 8.925,00	SXV 600 5.175,00	RSV 82	4.600,00	XMR 81 V 5.550,00	A 82 SV 17.100,00	FM 82	17.875,00	-	-	-
265/65-	RSM 82 V 8.925,00	-	-	- RSV 82	4.600,00	-	-	-	-	-	-
275/45-	RSM 80 V 8.925,00	-	-	- RSV 80	4.600,00	-	-	-	-	-	-
275/60-	RSM 82 V 8.925,00	-	-	- RSV 82	4.600,00	XMR 82 V 5.550,00	-	-	FM 82	17.875,00	-
285/50-	RSM 81 V 8.925,00	-	-	- RSV 81A	4.600,00	-	-	-	-	-	-
285/55-	RSM 82 V 8.925,00	-	-	- RSV 82	4.600,00	-	-	-	-	-	-
285/60-	-	-	- -	-	-	-	A 84 SV 17.100,00	-	-	-	-
325/60-	-	-	- -	-	-	-	A 83 SV 17.100,00	-	-	-	-
225/40-	19"	-	- -	- RSV 75	4.125,00	-	-	-	-	-	-



Ceník a přiřazovací tabulky pro vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

		pewag servomatik suv RSM .. V	pewag snox suv SXV ..	pewag servo suv RSV ..	pewag brenta-c 4x4 XMR .. V	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag offroad extreme FM ..					
Pneumatika	Disk	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	Označení	Cena bez DPH Kč	
225/45-	19"	RSM 76 V	8.375,00	-	-	RSV 76	4.125,00	-	-	-	-	
225/55-		RSM 79 V	8.375,00	-	-	RSV 79	4.125,00	-	-	-	-	
235/40-		RSM 76 V	8.375,00	-	-	RSV 77	4.125,00	-	-	-	-	
235/45-		RSM 77 V	8.375,00	-	-	RSV 77	4.125,00	-	-	-	-	
235/50-		RSM 79 V	8.375,00	-	-	RSV 79	4.125,00	-	-	-	-	
235/55-		RSM 80 V	8.925,00	-	-	RSV 80A	4.600,00	XMR 80 V	5.550,00	-	-	
235/65-		-	-	-	-	RSV 81A	4.600,00	XMR 81 V	5.550,00	-	-	
245/35-		RSM 76 V	8.375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
245/40-		RSM 77 V	8.375,00	-	-	RSV 77	4.125,00	-	-	-	-	
245/45-		RSM 79 V	8.375,00	-	-	RSV 79	4.125,00	-	-	-	-	
255/40-		RSM 78 V	8.375,00	SXV 580	4.725,00	-	-	-	-	-	-	
255/45-		RSM 80 V	8.925,00	-	-	RSV 80	4.600,00	-	-	-	-	
255/50-		RSM 81 V	8.925,00	SXV 600	5.175,00	RSV 81	4.600,00	XMR 80A V	5.550,00	-	FM 80	17.875,00
255/55-		RSM 81A V	8.925,00	-	-	RSV 81A	4.600,00	XMR 81 V	5.550,00	-	-	-
255/60-		RSM 81A V	8.925,00	-	-	RSV 82	4.600,00	XMR 82 V	5.550,00	-	-	-
265/50-		RSM 81A V	8.925,00	-	-	RSV 81A	4.600,00	-	-	-	-	-
265/55-		RSM 81A V	8.925,00	-	-	RSV 82	4.600,00	-	-	A 82 SV	17.100,00	-
275/45-		RSM 81 V	8.925,00	SXV 600	5.175,00	RSV 81	4.600,00	-	-	-	-	-
285/45-		RSM 81A V	8.925,00	SXV 600	5.175,00	RSV 81A	4.600,00	-	-	-	-	-
295/40-		RSM 81A V	8.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215/45-	20"	RSM 77 V	8.375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/40-		RSM 77 V	8.375,00	-	-	RSV 77	4.125,00	-	-	-	-	-
235/55-		RSM 81 V	8.925,00	-	-	RSV 81	4.600,00	-	-	-	-	-
245/40-		RSM 78 V	8.375,00	-	-	RSV 79	4.125,00	-	-	-	-	-
255/40-		RSM 80 V	8.925,00	-	-	RSV 80	4.600,00	-	-	-	-	-
255/45-		RSM 80A V	8.925,00	-	-	RSV 80A	4.600,00	-	-	-	-	-
255/50-		RSM 81A V	8.925,00	-	-	RSV 81A	4.600,00	-	-	-	-	-
255/55-		RSM 82 V	8.925,00	-	-	RSV 82	4.600,00	XMR 82 V	5.550,00	-	-	-
265/45-		RSM 81A V	8.925,00	-	-	RSV 81A	4.600,00	-	-	-	-	-
265/50-		RSM 81A V	8.925,00	-	-	RSV 81A	4.600,00	XMR 81 V	5.550,00	-	-	-
275/40-		-	-	SXV 600	5.175,00	RSV 81	4.600,00	-	-	-	-	-
275/45-		RSM 81A V	8.925,00	-	-	RSV 81A	4.600,00	-	-	A 81 SV	15.075,00	-
285/40-		RSM 82 V	8.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285/45-		RSM 82 V	8.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295/40-		RSM 82 V	8.925,00	-	-	RSV 82	4.600,00	-	-	-	-	-
315/35-		RSM 82 V	8.925,00	-	-	RSV 82	4.600,00	-	-	-	-	-
265/40-	21"	RSM 81A V	8.925,00	-	-	RSV 81A	4.600,00	-	-	-	-	-
265/45-		RSM 81A V	8.925,00	-	-	RSV 82	4.600,00	-	-	-	-	-
275/45-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	FM 82	17.875,00
295/35-		RSM 81A V	8.925,00	-	-	RSV 81A	4.600,00	-	-	-	-	-
315/30-		RSM 82 V	8.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Speciální řetěz pro Mercedes Sprinter NCV3 a VW Crafter



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE | IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



pewag konfigurátor sněhových řetězů

Konfigurátor sněhového řetězu pewag pro správný řetěz

S konfigurátorem sněhových řetězů www.pewag.at najdete vhodný sněhový řetěz k vašemu vozidlu, nebo k určitému rozměru pneumatiky.

Vezměte prosím na vědomí následující upozornění: Přiřazení našich řetězů k vozidlům je doporučení a vychází z údajů výrobce vozidla a našich praktických zkušeností. Pokud dimenze pneumatiky, kterou hledáte neexistuje pro zvolené vozidlo, může existovat řada důvodů (například není povoleno výrobcem vozidla nebo není dostatek místa v podběhu kol pro montáž řetězu).

V seznamu vozidel uvádíme seznam nejběžnějších vozidel v Evropě: Pokud nemůžete najít své vozidlo, neznamená to, že pro něj řetěz neexistuje.

The screenshot shows a dropdown menu titled "Váše vozidlo:" (Your vehicle) with the following options:

- WITZ-2004
- 1055B-15
- PEWAG SERVOMATIK RSM 64** (selected)
- automatičké
- PEWAG SNOX PRO SXP 520
- pří automatičká
- PEWAG SERVO SPORT RSS 64
- automatičké
- PEWAG SERVO RS 64
- automatičké
- PEWAG BRENTA 9 XMB 67
- manuální
- PEWAG RING AUTOMATIK LM 67 SB
- manuální

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla + přehled	46
pewag omnimat ring 6	47
pewag cervino	48
pewag austro super zesílené	48
pewag starmove	49
pewag starmove F	50
Ceník a přířazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla	51-59



pewag



PAVLÍNEK

VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ

TEL: + 4 2 0 5 9 5 6 9 3 9 1 1

ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE

IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Sněhové řetězy pro auto-
busy a užitková vozidla



Spolehlivé. Inovativní. pewag.

Bezpečná přeprava osob a nákladu.

Pro užitková vozidla může znamenat nebezpečí přejet zasněženou vozovku. Na první místo řadíme spolehlivost, stabilitu a snadnou manipulaci v těžkých podmínkách.



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511




Přehled sněhových řetězů pro autobusy & užitková vozidla



	pewag omnimat ring 6 OM .. R6	pewag cervino	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag starmove	pewag starmove F
Možnost obracení – dvojnásobná životnost	✓	✓	✓	✓	✓
Čtyřhranné články s vlnitým profilem starwave®			✓	✓	✓
Dodatečné oděrové elementy					✓
Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost			✓	✓	✓
starmove®-technologie				✓	✓
pewag doporučuje pro:					
Autobusy a lehká užitková vozidla	██████	██████	██████	████	████
Přeprava dřeva / nezpevněné cesty	██████	█	██████	██████	██████
Odklízení sněhu / údržba cest	██████	████	██████	██████	██████
Staveniště / přeprava zeminy	██████	██████	██████	████	████

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.

pewag[™] omnimat ring 6



**Nový řetěz s pevným kruhem
pro rychlou montáž, vyroben
speciálně pro autobusy a lehké
nákladní automobily s malým
prostorem v podbězích.**

Pokud jde o rychlosť, je tento 6 mm řetěz s pevným kruhem to pravé. Rychlá montáž, adekvátně rychlé napnutí!

Použití

- Doporučeno pro autobusy, užitkové vozy a dodávky

Informace o produktu


- Rychlá montáž bez háčků a dalších záhytných elementů
- Jednoduchá montáž díky formované svorce z pružinové oceli
- Systém umožňuje montáž na autobusech s minimálním prostorem v podbězích mezi pneumatikou a vozidlem u dvoumontážních pneumatik

Technické detaily

- ÖNORM V 5119, TÜV
- Nyní z materiálu o síle 6 mm pro delší životnost



pewag® cervino



Nákladově efektivní řešení pro použití na lehkých užitkových vozech.

pewag cervino je osvědčený víceúčelový model. Pro jeho lehkou, ale přesto robustní konstrukci je doporučován na dodávky a nákladní vozy. Nyní nově se zavařenými bočními kroužky.

Použití

- Pro dodávky a nákladní vozy při jízdě na vozovce

Informace k produktu

- Jednoduchá montáž díky lehkému a robustnímu designu
- Dobrá volba pro střední užitkové vozy

Technické detaily

- ÖNORM V 5119, ATEST
- V závislosti na voze a místu použití je tento produkt dostupný v tloušťkách materiálu 4,5 / 5,6 a 7 mm
- Verze z tloušťky materiálu 4,5 a 5,6 mm mají uchycenou řetězovou síť k bočnímu řetězu zalisovanými háčky (CL .. S)
- Verze z tloušťky materiálu 7 mm mají uchycenou řetězovou síť k bočnímu řetězu svařenými kroužky (CL .. R)

pewag® austro super zesílené



TITANGrip®

Zesílená verze – s novým vlnitým profilem. Řetěz pro těžká užitková vozidla.

Tento osvědčený řetěz byl vyvinut již dříve firmou pewag, nyní byl vylepšen inovačním vlnitým profilem pro zvýšenou trakci řetězu.

Použití

- Doporučeno pro dodávky, těžší užitkové vozy, autobusy, vývážecí vozy a vozy bezpečnostních složek na nezpevněných komunikacích

Informace o produktu

- Delší životnost díky svařeným kroužkům na bočních řetězech
- Větší tloušťka materiálu pro dobrou trakci na měkkém povrchu
- Inovativní profil pewag starwave® pro lepší trakci a delší životnost

Technické detaily

- ÖNORM V 5119, TÜV
- Vyrobeno z oceli TitanGrip®



*) CL: Sněhové řetězy z materiálu o síle 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v AT, z materiálu o síle 4,5 mm v CZ



*) A - SV: Sněhové řetězy z materiálu o síle 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v AT, z materiálu o síle 4,5 mm v CZ



Montážní video



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



pewag **starmove**



TITANGrip®



Konkurenceschopné ostří. Nově vyvinutý sněhový řetěz pewag starmove obstojí i v těch nejtěžších podmínkách.

Pro lepší záběr a delší životnost jsou články řetězu natočeny tak, že se každý článek hranatého profilu řetězové sítě dotýká podkladu, a tudíž každý článek zabírá.

Použití

- Doporučený pro nákladní a užitkové vozy s velkou zátěží
- Určen převážně pro odklízení sněhu

Informace o produktu

- Technologie starmove®: zlepšený záběr díky natočení článků tak, aby každý článek zabíral
- Výsledkem je vyšší odolnost proti oděru o 30 %
- Snížení spotřeby díky optimalizaci váhy bočních řetězů
- Nižší opotřebení pneumatik díky bočním řetězům z kulatého profilu
- Hladký chod a komfortní jízda
- Inovativní profil starwave® pro lepší záběr na sněhu a ledu

Technické detaily

- ÖNORM V 5119
- 7 mm řetěz
- Speciální ocel pewag TitanGrip® pro použití v těžkých podmínkách



pewag® starmove F



TITANGrip®



Konkurenceschopné ostří. Síla, která obstojí. Sněhové řetězy pewag starmove F v zesíleném provedení jsou ideální volbou pro extrémní podmínky.

Díky zesílenému provedení je pewag starmove F obzvláště vhodný a spolehlivý na sněhu a ledu.

Použití

- Doporučený pro nákladní a užitkové vozy s velkou zátěží
- Určen převážně pro odklízení sněhu

Informace o produktu

- Technologie starmove®: zlepšený záběr díky natočení článků tak, aby každý článek zabíral
- Dodatečně navařené záběrové čepy z hrubšího materiálu s technologií starwave® pro lepší záběr a delší životnost
- Až o 70 % vyšší oděruvzdornost v porovnání s ostatními ED řetězy
- Snižení spotřeby paliva díky optimalizaci váhy bočních řetězů
- Hladký chod a komfortní jízda
- Inovativní profil starwave® pro lepší záběr na sněhu a ledu

Technické detaily

- ÖNORM V 5119
- 7 mm řetěz s navařenými čepy z materiálu o síle 8,2 mm
- Speciální ocel pewag TitanGrip® pro užití v těžkých podmínkách



Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla



**pewag omnimat ring 6
OM .. R6**

Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
9.5-	17,5"	OM 106 R6	6,0	16.600,00	10840
225/75-		OM 101 R6	6,0	16.600,00	10839
235/75-		OM 106 R6	6,0	16.600,00	10840
245/75-		OM 106 R6	6,0	16.600,00	10840
245/70-	19,5"	OM 109 R6	6,0	16.600,00	10841
265/70-		OM 113 R6	6,0	18.600,00	10842
275/70-		OM 117 R6	6,0	18.600,00	10843
285/70-		OM 117 R6	6,0	18.600,00	10843
255/70-	22,5"	OM 120 R6	6,0	18.600,00	10844
275/70- Pirelli MC88		OM 126 R6	6,0	21.425,00	10850
275/80-		OM 131 R6	6,0	24.300,00	10853
275/80- Michelin XD...		OM 131 R6	6,0	24.300,00	10853
295/60-		OM 122 R6	6,0	21.425,00	10845
295/60- Bridgestone		OM 126 R6	6,0	21.425,00	10850
295/60- Michelin XDA		OM 126 R6	6,0	21.425,00	10850
295/70-		OM 126 R6	6,0	21.425,00	10850
295/80- Bridgestone M...		OM 137 R6	6,0	24.300,00	10863
295/80- Michelin		OM 137 R6	6,0	24.300,00	10863
315/60-		OM 127 R6	6,0	21.425,00	10851
315/70- Bridgestone M...		OM 135 R6	6,0	24.300,00	10856
315/70- Continental		OM 135 R6	6,0	24.300,00	10856
315/70- Michelin		OM 135 R6	6,0	24.300,00	10856
315/75-		OM 135 R6	6,0	24.300,00	10856
315/80-		OM 139 R6	6,0	24.300,00	10875
315/80- Continental		OM 141 R6	6,0	24.300,00	10877
315/80- Michelin		OM 141 R6	6,0	24.300,00	10877
385/55-		OM 138 R6	6,0	24.300,00	10866



PAVLÍNEK | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
 VÁZACÍ PROSTŘEDKY | TEL: + 420 595 693 911
 ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE | IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla



		pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
7.00-	12"	-	-	- -		A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
10.00-		-	-	- -		A 103 7 SV	7,0	16.675,00	03726
145/80-		-	-	- -		A 58 SV	4,5	7.475,00	01002
155/70-		-	-	- -		A 58 SV	4,5	7.475,00	01002
155/80-		-	-	- -		A 59 SV	4,5	7.475,00	01003
165/60-		-	-	- -		A 58 SV	4,5	7.475,00	01002
165/70-		-	-	- -		A 59 SV	4,5	7.475,00	01003
175/70-		-	-	- -		A 60 SV	4,5	7.625,00	01004
6.70-	13"	-	-	- -		A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
135/80-		-	-	- -		A 58 SV	4,5	7.475,00	01002
145/65-		-	-	- -		A 58 SV	4,5	7.475,00	01002
145/70-		-	-	- -		A 58 SV	4,5	7.475,00	01002
145/80-		-	-	- -		A 59 SV	4,5	7.475,00	01003
155/60-		-	-	- -		A 58 SV	4,5	7.475,00	01002
155/65-		-	-	- -		A 58 SV	4,5	7.475,00	01002
155/70-		-	-	- -		A 59 SV	4,5	7.475,00	01003
155/80-		-	-	- -		A 60 SV	4,5	7.625,00	01004
165/55-		-	-	- -		A 59 SV	4,5	7.475,00	01003
165/60-		-	-	- -		A 59 SV	4,5	7.475,00	01003
165/65-		-	-	- -		A 59 SV	4,5	7.475,00	01003
165/70-		-	-	- -		A 60 SV	4,5	7.625,00	01004
165/80-		-	-	- -		A 62 SV	4,5	7.750,00	01006
175/50-		-	-	- -		A 58 SV	4,5	7.475,00	01002
175/60-		-	-	- -		A 59 SV	4,5	7.475,00	01003
175/65-		-	-	- -		A 60 SV	4,5	7.625,00	01004
175/70-		-	-	- -		A 62 SV	4,5	7.750,00	01006
175/80-		-	-	- -		A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
185/60-		-	-	- -		A 60 SV	4,5	7.625,00	01004
185/65-		-	-	- -		A 62 SV	4,5	7.750,00	01006
185/70-		-	-	- -		A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
185/75-		-	-	- -		A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
185/80-		-	-	- -		A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
195/50-		-	-	- -		A 59 SV	4,5	7.475,00	01003
195/55-		-	-	- -		A 60 SV	4,5	7.625,00	01004
195/65-		-	-	- -		A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
195/70-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
195/75-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
205/60-		-	-	- -		A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
205/70-		-	-	- -		A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
225/60-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
7.00-	14"	CL 69 S	4,5	6.650,00	02117	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
7.50-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
135/80-		-	-	- -		A 59 SV	4,5	7.475,00	01003
145/80-		-	-	- -		A 60 SV	4,5	7.625,00	01004

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla

		pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
155/65-	14"	-	-	- -		A 59 SV	4,5	7.475,00	01003
155/70-		-	-	- -		A 60 SV	4,5	7.625,00	01004
155/80-		-	-	- -		A 62 SV	4,5	7.750,00	01006
165/60-		-	-	- -		A 60 SV	4,5	7.625,00	01004
165/65-		-	-	- -		A 60 SV	4,5	7.625,00	01004
165/70-		-	-	- -		A 62 SV	4,5	7.750,00	01006
165/75-		-	-	- -		A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
165/80-		-	-	- -		A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
175/60-		-	-	- -		A 62 SV	4,5	7.750,00	01006
175/65-		-	-	- -		A 62 SV	4,5	7.750,00	01006
175/70-		-	-	- -		A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
175/75-		-	-	- -		A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
175/80-		-	-	- -		A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
185/55-		-	-	- -		A 60 SV	4,5	7.625,00	01004
185/60-		-	-	- -		A 62 SV	4,5	7.750,00	01006
185/65-		-	-	- -		A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
185/70-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
185/75-		CL 69 S	4,5	6.650,00	02117	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
185/80-		CL 69 S	4,5	6.650,00	02117	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
195/55-		-	-	- -		A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
195/60-		-	-	- -		A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
195/65-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
195/70-		CL 69 S	4,5	6.650,00	02117	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
195/75-		CL 69 S	4,5	6.650,00	02117	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
195/80-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
205/55-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
205/60-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
205/65-		CL 69 S	4,5	6.650,00	02117	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
205/70-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
205/75-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
205/80-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
215/60-		-	-	- -		A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
215/65-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
215/70-		-	-	- -		A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
215/75-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
215/80-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
225/55-		-	-	- -		A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
225/60-		-	-	- -		A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
225/70-		-	-	- -		A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
225/75-		-	-	- -		A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
225/80-		-	-	- -		A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
235/60-		-	-	- -		A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
235/70-		-	-	- -		A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
245/60-		-	-	- -		A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
250/60-		-	-	- -		A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
255/60-		-	-	- -		A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
265/60-		-	-	- -		A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
6.50-	15"	-	-	- -		A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
6.70-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
7.00-		CL 77 S	4,5	6.650,00	02120	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
7.50-		CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063



Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla

		pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
10-	15"	CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
11.5-	-	-	-	- -	-	A 86 SV	7,0	18.975,00	02074
27x8.50-	-	-	-	- -	-	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
27x10-	-	-	-	- -	-	A 76 SV	5,6	10.975,00	02059
27x10.50-	-	-	-	- -	-	A 76 SV	5,6	10.975,00	02059
30x9.50-		CL 80 S	5,6	6.650,00	02333	A 80 SV	7,0	15.075,00	02065
30x10.50-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
31x10.50-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
31x11.50-		CL 84 S	5,6	7.500,00	02128	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
125/80-	-	-	-	- -	-	A 60 SV	4,5	7.625,00	01004
135/80-	-	-	-	- -	-	A 62 SV	4,5	7.750,00	01006
145/80-	-	-	-	- -	-	A 62 SV	4,5	7.750,00	01006
155/70-	-	-	-	- -	-	A 62 SV	4,5	7.750,00	01006
155/80-	-	-	-	- -	-	A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
165/65-	-	-	-	- -	-	A 62 SV	4,5	7.750,00	01006
165/70-	-	-	-	- -	-	A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
165/80-	-	-	-	- -	-	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
175/65-	-	-	-	- -	-	A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
175/70-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
175/80-		CL 69 S	4,5	6.650,00	02117	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
185/50-	-	-	-	- -	-	A 62 SV	4,5	7.750,00	01006
185/55-	-	-	-	- -	-	A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
185/60-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
185/65-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
185/70-		CL 69 S	4,5	6.650,00	02117	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
185/80-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
195/50-	-	-	-	- -	-	A 64 SV	4,5	8.375,00	01007
195/55-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
195/60-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
195/65-		CL 69 S	4,5	6.650,00	02117	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
195/70-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
195/75-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
195/80-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
205/50-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
205/55-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
205/60-		CL 69 S	4,5	6.650,00	02117	-	-	- -	- -
205/65-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
205/70-	-	-	-	- -	-	A 74 SV	5,6	10.775,00	18972
205/75-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
205/80-	-	-	-	- -	-	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
215/50-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
215/60-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
215/65-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
215/70-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
215/75-		CL 77 S	4,5	6.650,00	02120	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
215/80-		CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
215/90-		CL 80 S	5,6	6.650,00	02333	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
225/50-	-	-	-	- -	-	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
225/60-	-	-	-	- -	-	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
225/65-	-	-	-	- -	-	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
225/70-		CL 77 S	4,5	6.650,00	02120	A 76 SV	5,6	10.975,00	02059



Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla

		pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
225/75-	15"	CL 77 S	4,5	6.650,00	02120	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
225/80-		CL 80 S	5,6	6.650,00	02333	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
235/55-	-	-	-	- -		A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
235/60-	-	-	-	- -		A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
235/70-		CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
235/75-		CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
245/60-	-	-	-	- -		A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
250-	-	-	-	- -		A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
						A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
255/60-	-	-	-	- -		A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
255/70-		CL 80 S	5,6	6.650,00	02333	A 80 SV	7,0	15.075,00	02065
255/75-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
255/80-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
265/70-	-	-	-	- -		A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
265/75-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
275/60-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
275/65-	-	-	-	- -		A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
275/70-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
10.0/75-	15,3"	-	-	- -		A 103 7 SV	7,0	16.675,00	03726
6.00-	16"	CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
6.50-		CL 77 S	4,5	6.650,00	02120	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
7.00-		CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	A 80 SV	7,0	15.075,00	02065
7.50-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
8.25-		CL 84 S	5,6	7.500,00	02128	A 84 SV	7,0	17.100,00	02071
8.90-		CL 85 S	5,6	7.500,00	02129	-	-	- -	
9.00-		CL 85 S	5,6	7.500,00	02129	A 85 SV	7,0	17.625,00	02073
11.00-	-	-	-	- -		A 91 SV	8,2	26.450,00	02082
175/75-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
175/80-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
185/65-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
185/75-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 74 SV	5,6	10.775,00	18972
185/80-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
195/50-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	A 67 SV	4,5	8.375,00	01008
195/60-	-	-	-	- -		A 69 SV	4,5	8.800,00	01009
195/65-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
195/70-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
195/75-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
195/80-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
205/45-		CL 67 S	4,5	6.650,00	02116	-	-	- -	
205/60-		CL 73 S	4,5	6.650,00	02118	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011
205/65-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
205/70-		CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
205/75-		CL 77 S	4,5	6.650,00	02120	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
205/80-		CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	A 78 SV	5,6	10.975,00	62044
215/60-	-	-	-	- -		A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
215/65-	-	-	-	- -		A 76 SV	5,6	10.975,00	02059
215/70-		CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
215/75-		CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
215/80-		CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
215/85-		CL 80 S	5,6	6.650,00	02333	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
225/60-	-	-	-	- -		A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
225/65-		CL 77 S	4,5	6.650,00	02120	A 76 SV	5,6	10.975,00	02059



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
 TEL: +420 595 693 911
 ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
 IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Sněhové a terénní řetězy 2019/2020

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla

		pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
225/70-	16"	CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
225/75-		CL 80 S	5,6	6.650,00	02333	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
235/60-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
235/65-		CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
235/70-	-	-	-	-	-	A 80 SV	7,0	15.075,00	02065
235/75-		CL 80 S	5,6	6.650,00	02333	A 80 SV	7,0	15.075,00	02065
235/85-		CL 82 S	5,6	7.500,00	02137	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
245/50-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058
245/60-	-	-	-	-	-	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
245/70-		CL 80 S	5,6	6.650,00	02333	A 80 SV	7,0	15.075,00	02065
245/75-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
245/80-		CL 82 S	5,6	7.500,00	02137	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
255/65-		CL 80 S	5,6	6.650,00	02333	-	-	-	-
255/70-	-	-	-	-	-	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
255/75-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	-	-	-	-
255/85-		CL 82 S	5,6	7.500,00	02137	-	-	-	-
255/100-	-	-	-	-	-	A 87 SV	8,2	23.775,00	02076
265/70-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
265/75-		CL 82 S	5,6	7.500,00	02137	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
275/70-		CL 82 S	5,6	7.500,00	02137	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
285/65-	-	-	-	-	-	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
285/75-	-	-	-	-	-	A 84 SV	7,0	17.100,00	02071
6.50- LC	17"	CL 75 S	4,5	6.650,00	02119	-	-	-	-
6.50- XC		CL 77 S	4,5	6.650,00	02120	-	-	-	-
215/60-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	10.975,00	02059
225/70-	-	-	-	-	-	A 80 SV	7,0	15.075,00	02065
235/60-	-	-	-	-	-	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
235/75-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	-	-	-	-
245/65-		CL 80 S	5,6	6.650,00	02333	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
255/60-		CL 80 S	5,6	6.650,00	02333	-	-	-	-
255/75-		CL 82 S	5,6	7.500,00	02137	-	-	-	-
265/65-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
265/70-		CL 82 S	5,6	7.500,00	02137	-	-	-	-
285/60-		CL 82 S	5,6	7.500,00	02137	-	-	-	-
285/70-		CL 84 S	5,6	7.500,00	02128	A 85 SV	7,0	17.625,00	02073
7-	17.5"	CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
8-		CL 80 S	5,6	6.650,00	02333	A 80 SV	7,0	15.075,00	02065
8.5-		CL 81 S	5,6	7.500,00	02122	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
9.5-		CL 84 S	5,6	7.500,00	02128	A 84 SV	7,0	17.100,00	02071
10-		CL 84 S	5,6	7.500,00	02128	A 84 SV	7,0	17.100,00	02071
205/65-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	10.975,00	02059
205/70-		CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
205/75-	-	-	-	-	-	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
215/70-		CL 79 S	4,5	6.650,00	02121	-	-	-	-
215/75-		CL 80 S	5,6	6.650,00	02333	-	-	-	-
225/55-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061
225/75-		CL 82 S	5,6	7.500,00	02137	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
235/75-		CL 82 S	5,6	7.500,00	02137	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
245/70-		CL 82 S	5,6	7.500,00	02137	A 104 7 SV	7,0	17.100,00	27412
245/75-		CL 82 S	5,6	7.500,00	02137	A 105 7 SV	7,0	17.100,00	24802
265/70-		CL 84 S	5,6	7.500,00	02128	A 83 7 SV	7,0	17.100,00	60596

Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla

		pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
265/70- Bridgestone M...	17,5"	-	-	- -	- -	A 85 SV	7,0	17.625,00	02073
270/75-	CL 85 S	5,6		7.500,00	02129	A 85 SV	7,0	17.625,00	02073
275/70-	-	-		- -	- -	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
6.00-	18"	-	-	- -	- -	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063
7.50-	CL 84 S	5,6		7.500,00	02128	A 84 SV	7,0	17.100,00	02071
10.5-	CL 87 R	7,0		8.450,00	94131	A 87 SV	8,2	23.775,00	02076
235/60-	-	-		- -	- -	A 80 SV	7,0	15.075,00	02065
245/60-	-	-		- -	- -	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067
255/55-	CL 80 S	5,6		6.650,00	02333	-	-	- -	- -
255/60-	CL 81 S	5,6		7.500,00	02122	-	-	- -	- -
265/60-	CL 81 S	5,6		7.500,00	02122	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
8-	19,5"	CL 82 S	5,6	7.500,00	02137	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
245/70-	CL 84 S	5,6		7.500,00	02128	A 84 SV	7,0	17.100,00	02071
265/70-	CL 85 S	5,6		7.500,00	02129	A 85 SV	7,0	17.625,00	02073
285/70-	CL 87 R	7,0		8.450,00	94131	A 87 SV	8,2	23.775,00	02076
305/70-	CL 93 R	7,0		10.800,00	40239	A 93 SV	8,2	26.675,00	04931
385/55-	-	-		- -	- -	A-SV 44391	8,2	28.825,00	44391
385/65-	-	-		- -	- -	A 99 8 SV	8,2	32.425,00	66700
6.50-	20"	-	-	- -	- -	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069
7.50-	CL 85 S	5,6		7.500,00	02129	A 85 SV	7,0	17.625,00	02073
8.25-	CL 88 S	5,6		8.250,00	02130	A 88 SV	7,0	18.850,00	02078
9.00-	CL 91 R	7,0		10.800,00	40214	A 91 SV	8,2	26.450,00	02082
10.00-	CL 94 R	7,0		10.900,00	40264	A 94 SV	8,2	26.800,00	02085
10.5-	CL 89 R	7,0		10.325,00	40182	A 89 SV	8,2	24.225,00	02368
12.00-	CL 01 R	7,0		11.850,00	40179	A 01 SV	8,2	29.025,00	02002
12.5-	CL 95 R	7,0		11.325,00	40265	A 95 SV	8,2	27.825,00	02193
12/80-	CL 93 7 R	7,0		10.900,00	40215	A 93 8 SV	8,2	26.800,00	33586
13.00-	CL 05 R	7,0		13.325,00	59872	A 05 SV	8,2	30.350,00	02008
14.00-	CL 08 R	7,0		14.125,00	42857	A 08 SV	8,2	35.750,00	02010
14.5-	CL 02 R	7,0		12.050,00	92487	A 02 SV	8,2	29.025,00	02123
14.75/80-	-	-		- -	- -	A 05 SV	8,2	30.350,00	02008
14/80-	CL 01 R	7,0		11.850,00	40179	A 01 SV	8,2	29.025,00	02002
16-	-	-		- -	- -	A 148 8 SV	8,2	31.125,00	03731
16.00-	-	-		- -	- -	A 10 SV	8,2	37.400,00	02012
16/70-	-	-		- -	- -	A 148 8 SV	8,2	31.125,00	03731
275/60-	CL 84 S	5,6		7.500,00	02128	A 85 SV	7,0	17.625,00	02073
275/80-	CL 89 R	7,0		10.325,00	40182	A 89 SV	8,2	24.225,00	02368
335/80-	CL 95 R	7,0		11.325,00	40265	A 95 SV	8,2	27.825,00	02193
365/80-	CL 02 R	7,0		12.050,00	92487	A 02 SV	8,2	29.025,00	02123
365/85-	CL 05 R	7,0		13.325,00	59872	A 05 SV	8,2	30.350,00	02008
370/75-	CL 01 R	7,0		11.850,00	40179	A 01 SV	8,2	29.025,00	02002
375/75-	CL 02 R	7,0		12.050,00	92487	A 02 SV	8,2	29.025,00	02123
395/85-	-	-		- -	- -	A 07 SV	8,2	36.950,00	20141
400/70-	-	-		- -	- -	A 148 8 SV	8,2	31.125,00	03731
400/70- Industrial	-	-		- -	- -	A 148 8 SV	8,2	31.125,00	03731
405/70- Dunlop SP T9	-	-		- -	- -	A 148 8 SV	8,2	31.125,00	03731
8-	22,5"	CL 85 S	5,6	7.500,00	02129	A 85 SV	7,0	17.625,00	02073
9-	CL 88 S	5,6		8.250,00	02130	A 88 SV	7,0	18.850,00	02078
10-	CL 91 R	7,0		10.800,00	40214	A 91 SV	8,2	26.450,00	02082
10- Michelin	CL 93 7 R	7,0		10.900,00	40215	A 93 8 SV	8,2	26.800,00	33586
11-	CL 94 R	7,0		10.900,00	40264	A 94 SV	8,2	26.800,00	02085



Ceník a přiřazovací tabulky pro autobusy a užitková vozidla

		pewag cervino CL ..				pewag austro super zesílené A .. SV			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
11/70-	22,5"	-	-	- -	- -	A 89 SV	8,2	24.225,00	02368
11- Michelin XD...		CL 97 R	7,0	11.325,00	40276	A 97 SV	8,2	28.700,00	02088
12-		CL 97 R	7,0	11.325,00	40276	A 97 SV	8,2	28.700,00	02088
12- Michelin XD...		CL 01 R	7,0	11.850,00	40179	A 01 SV	8,2	29.025,00	02002
13-		CL 01 R	7,0	11.850,00	40179	A 01 SV	8,2	29.025,00	02002
15-		-	-	- -	- -	A 02 SV	8,2	29.025,00	02123
18-		-	-	- -	- -	A 160 8 SV	8,2	35.625,00	12450
255/70-		CL 88 S	5,6	8.250,00	02130	A 88 SV	7,0	18.850,00	02078
275/70-		CL 91 R	7,0	10.800,00	40214	A 90 SV	8,2	24.475,00	91169
275/80-		CL 93 7 R	7,0	10.900,00	40215	A 93 8 SV	8,2	26.800,00	33586
275/80- Michelin XD...		CL 97 R	7,0	11.325,00	40276	A 94 SV	8,2	26.800,00	02085
285/60-		CL 88 S	5,6	8.250,00	02130	A 88 SV	7,0	18.850,00	02078
285/70-		CL 91 R	7,0	10.800,00	40214	A 91 SV	8,2	26.450,00	02082
295/55-		-	-	- -	- -	A 87 SV	8,2	23.775,00	02076
295/60-		CL 89 R	7,0	10.325,00	40182	A 89 SV	8,2	24.225,00	02368
295/60- Bridgestone		CL 91 R	7,0	10.800,00	40214	A 91 SV	8,2	26.450,00	02082
295/70-		CL 91 R	7,0	10.800,00	40214	A 91 SV	8,2	26.450,00	02082
295/75-		CL 93 7 R	7,0	10.900,00	40215	A 93 8 SV	8,2	26.800,00	33586
295/80-		CL 94 R	7,0	10.900,00	40264	A 94 SV	8,2	26.800,00	02085
295/80- Bridgestone M...		CL 97 R	7,0	11.325,00	40276	A 97 SV	8,2	28.700,00	02088
295/80- Michelin XD...		CL 97 R	7,0	11.325,00	40276	A 97 SV	8,2	28.700,00	02088
305/60-		CL 91 R	7,0	10.800,00	40214	A 91 SV	8,2	26.450,00	02082
305/70-		CL 93 7 R	7,0	10.900,00	40215	A 93 8 SV	8,2	26.800,00	33586
305/70- Bridgestone		CL 94 R	7,0	10.900,00	40264	A-SV 33523	8,2	26.800,00	33523
315/60-		CL 91 R	7,0	10.800,00	40214	A 91 SV	8,2	26.450,00	02082
315/65-		-	-	- -	- -	A 93 8 SV	8,2	26.800,00	33586
315/70-		CL 93 7 R	7,0	10.900,00	40215	A 93 8 SV	8,2	26.800,00	33586
315/70- Bridgestone M...		CL 97 R	7,0	11.325,00	40276	A 94 SV	8,2	26.800,00	02085
315/70- Michelin		CL 97 R	7,0	11.325,00	40276	A 94 SV	8,2	26.800,00	02085
315/75-		CL 97 R	7,0	11.325,00	40276	A 97 SV	8,2	28.700,00	02088
315/80-		CL 97 R	7,0	11.325,00	40276	A-SV 18648 ¹⁾	8,2	33.375,00	18648
						A 97 SV	8,2	28.700,00	02088
315/80- Bridgestone		CL 01 R	7,0	11.850,00	40179	A 01 SV	8,2	29.025,00	02002
315/80- Michelin		CL 01 R	7,0	11.850,00	40179	A 01 SV	8,2	29.025,00	02002
315/80- Semperit		CL 01 R	7,0	11.850,00	40179	A 01 SV	8,2	29.025,00	02002
355/50-		-	-	- -	- -	A-SV 38830	8,2	28.375,00	38830
365/80-		CL 05 R	7,0	13.325,00	59872	-	-	- -	- -
375/90-		-	-	- -	- -	A 08 SV	8,2	35.750,00	02010
385/55-		CL 95 R	7,0	11.325,00	40265	A 99 8 SV	8,2	32.425,00	66700
385/65-		CL 02 R	7,0	12.050,00	92487	A 01 SV	8,2	29.025,00	02002
385/65- Continental		-	-	- -	- -	A 02 SV	8,2	29.025,00	02123
385/65- Michelin X...		-	-	- -	- -	A 02 SV	8,2	29.025,00	02123
425/65-		-	-	- -	- -	A 155 8 SV	8,2	34.425,00	12448
445/65-		-	-	- -	- -	A 160 8 SV	8,2	35.625,00	12450
13.00-	24"	-	-	- -	- -	A 08 SV	8,2	35.750,00	02010
14.00-		-	-	- -	- -	A 10 SV	8,2	37.400,00	02012
15.5/80-		-	-	- -	- -	A 09 SV	8,2	35.750,00	02011
15.5-	25"	-	-	- -	- -	A 09 SV	8,2	35.750,00	02011

¹⁾ Se zvýšeným bočním řetězem

Ceník a přiřazovací tabulky pro užitková vozidla



		pewag starmove STM ..				pewag starmove F STM .. F			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
10.5-	18"	STM 06	7,0	29.275,00	33702	STM 06 F	7,0	34.350,00	52450
265/70-	19.5"	STM 86	7,0	33.475,00	07767	STM 86 F	7,0	40.225,00	52479
285/70-		STM 89	7,0	34.550,00	77097	STM 89 F	7,0	41.475,00	52484
305/70-		STM 91	7,0	35.100,00	77098	STM 91 F	7,0	41.875,00	52485
385/65-		STM 99 ¹⁾	7,0	41.000,00	77894	STM 99 F ¹⁾	7,0	49.225,00	52759
9.00-	20"	STM 91	7,0	35.100,00	77098	STM 91 F	7,0	41.875,00	52485
10.00-		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
11.00-		STM 97	7,0	39.125,00	65865	STM 97 F	7,0	46.950,00	91999
12-		STM 97	7,0	39.125,00	65865	STM 97 F	7,0	46.950,00	91999
12.00-		STM 97	7,0	39.125,00	65865	STM 97 F	7,0	46.950,00	91999
12.5-		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
12/80-		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
13/80-		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
14.5-		STM 12 ¹⁾	7,0	42.025,00	32794	STM 12 F ¹⁾	7,0	49.725,00	64109
14.5/75-		STM 12 ¹⁾	7,0	42.025,00	32794	STM 12 F ¹⁾	7,0	49.725,00	64109
14.9-		STM 12 ¹⁾	7,0	42.025,00	32794	STM 12 F ¹⁾	7,0	49.725,00	64109
14.75/80-		STM 05	7,0	42.325,00	33701	STM 05 F	7,0	50.025,00	52401
335/80-		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
365/80-		STM 12 ¹⁾	7,0	42.025,00	32794	STM 12 F ¹⁾	7,0	49.725,00	64109
365/85-		STM 05	7,0	42.325,00	33701	STM 05 F	7,0	50.025,00	52401
395/85-		STM 07 ¹⁾	7,0	47.650,00	63283	STM 07 F ¹⁾	7,0	55.775,00	52451
10-	22.5"	STM 93	7,0	36.675,00	64524	STM 93 F	7,0	43.900,00	52582
10- Michelin		STM 93	7,0	36.675,00	64524	STM 93 F	7,0	43.900,00	52582
11-		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
11/70-		STM 89	7,0	34.550,00	77097	STM 89 F	7,0	41.475,00	52484
11- Michelin XD...		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
12-		STM 97	7,0	39.125,00	65865	STM 97 F	7,0	46.950,00	91999
12- Michelin XD...		STM 97	7,0	39.125,00	65865	STM 97 F	7,0	46.950,00	91999
13-		STM 98	7,0	41.900,00	70853	STM 98 F	7,0	50.300,00	70943
255/70-		STM 89	7,0	34.550,00	77097	STM 89 F	7,0	41.475,00	52484
255/70- Michelin XZA		STM 89	7,0	34.550,00	77097	STM 89 F	7,0	41.475,00	52484
275/70-		STM 91	7,0	35.100,00	77098	STM 91 F	7,0	41.875,00	52485
275/80-		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
295/60-		STM 91	7,0	35.100,00	77098	STM 91 F	7,0	41.875,00	52485
295/60- Bridgestone		STM 91	7,0	35.100,00	77098	STM 91 F	7,0	41.875,00	52485
295/70-		STM 93	7,0	36.675,00	64524	STM 93 F	7,0	43.900,00	52582
295/80-		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
295/80- Bridgestone M...		STM 97	7,0	39.125,00	65865	STM 97 F	7,0	46.950,00	91999
295/80- Michelin XD...		STM 97	7,0	39.125,00	65865	STM 97 F	7,0	46.950,00	91999
305/60-		STM 91	7,0	35.100,00	77098	STM 91 F	7,0	41.875,00	52485
305/70-		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
305/70- Bridgestone		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
315/60-		STM 93	7,0	36.675,00	64524	STM 93 F	7,0	43.900,00	52582
315/70-		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
315/70- Bridgestone M...		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
315/70- Continental		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
315/70- Michelin		STM 94	7,0	36.675,00	63150	STM 94 F	7,0	43.900,00	52758
315/80-		STM 97	7,0	39.125,00	65865	STM 97 F	7,0	46.950,00	91999
315/80- Bridgestone		STM 97	7,0	39.125,00	65865	STM 97 F	7,0	46.950,00	91999
315/80- Michelin		STM 97	7,0	39.125,00	65865	STM 97 F	7,0	46.950,00	91999
385/55-		STM 99 ¹⁾	7,0	41.000,00	77894	STM 99 F ¹⁾	7,0	49.225,00	52759
385/65-		STM 12 ¹⁾	7,0	42.025,00	32794	STM 12 F ¹⁾	7,0	49.725,00	64109

Sněhové řetězy pro traktory

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy pro traktory + přehled	62
pewag universal	63
pewag universal ED	64
pewag dvojitá traktorová stopa	64
Přířazovací tabulky pro traktory	65-73



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



pewag



PAVLÍNEK

VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ

TEL: + 4 2 0 5 9 5 6 9 3 9 1 1

ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE

IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Sněhové řetězy
pro traktory

Kompletní. Inovativní. pewag.

Silný záběr pro traktory, sněhové pluhy a pod.

Vynikající spolehlivost a ekonomické využití jsou hlavní charakteristikou pewag terénních řetězů.

Jsou vhodné jak pro použití na staveniště, odklízení sněhu tak i v zemědělství: právě tak jako je rozdílný rozsah použití terénních řetězů v různých povětrnostních podmínkách, je dostupná široká škála řetězů, které jsou neustále přizpůsobovány rychle vzrůstajícím nárokům díky neustálému vývoji.



Přehled sněhových řetězů pro traktory

	pewag universal U ..	pewag universal ED U .. ED	pewag dvojitá traktorová stopa D ..
Možnost obracení – dvojnásobná životnost	✓	✓	✓
Čtyřhranné články s vlnitým profilem starwave®	✓	✓	
Dodatečné oděrové elementy		✓	✓
Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost	✓	✓	✓
Speciální provedení pro široké pneumatiky	✓	✓	
<hr/>			
pewag doporučuje pro:			
Zemědělství	██████	██████	██████
Nezpevněné cesty	██████	██████	██████
Odklízení sněhu / údržba cest	██████	██████	██████
Staveniště / přeprava zeminy	██████	██████	██████
Síla běhounové sítě* (mm)	4,5 / 5,6 / 7 / 8,2 / 10 / 12	5,9 / 7,3 / 8,5 / 10,5 / 12,5	7 / 8,2 / 10

* Síla běhounové sítě je závislá na velikosti řetězu

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



pewag universal

Wave

TITANGrip®



Střídavě uspořádané provedení



Dvou-polové provedení



Jedno-polové provedení

Osvědčená technologie. Spolehlivé použití. Klasický pewag záběrový řetěz.

Robustní a silný – tento testovaný a osvědčený síťový řetěz je dostupný v několika provedeních, také v provedení pro široké pneumatiky.

Použití

- Doporučujeme použít ve středně těžkých až těžkých podmínkách, záběrový řetěz pro traktory a stavební stroje

Informace k produktu

- Robustní, hexagonální řetězová síť
- Odolá extrémním podmínek díky kovaným středovým háčkům
- Inovativní starware® vlnitý profil pro dokonalou trakci a delší životnost
- Střídavě uspořádaná řetězová síť pro široké pneumatiky
- Nižší míra opotřebení, delší životnost a optimální klidný chod

Technické detaily

- TitanGrip® maximální odolnost proti opotřebení
- Dostupné v několika průměrech materiálu od 4,5 do 12 mm

Šířka pneu [mm]	provedení
Do šířky pneu cca. 490 mm	pewag universal standard 1-polové provedení
Šířka pneu od cca. 500 do cca. 590 mm	pewag universal šachovnicové provedení
Šířka pneu od cca. 600 do cca. 640 mm	pewag universal standard 2-polové provedení
Šířka pneu od cca. 650 do 690 mm	pewag universal standard 2-polové šachovnicové provedení
Šířka pneu od cca. 700 mm	pewag universal standard 3-polové provedení

* Tabulka platná pro sílu materiálu o 8,2 mm / u provedení jsou možné vyjímky



EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Montážní video



pewag® universal ED



Zesílené provedení. Řetěz pro extrémní požadavky.

Robustní a silný – tento testovaný a osvědčený síťový řetěz je dostupný v několika provedeních, také v provedení pro široké pneumatiky.

Použití

- Doporučujeme použít ve středně těžkých až těžkých podmínkách, záběrový řetěz pro traktory a stavební stroje

Informace k produktu

- Robustní, hexagonální řetězová síť
- Odobá extrémním podmínkám díky kovaným středovým háčkům
- Inovativní starware® vlnitý profil pro dokonalou trakci a delší životnost
- Střídavě uspořádaná řetězová síť pro široké pneumatiky
- Nižší míra opotřebení, delší životnost a optimální klidný chod

Technické detaily

- TitanGrip® maximální odolnost proti opotřebení
- Dostupné v několika průměrech materiálu od 5,9 do 12,5 mm



Montážní video

pewag® dvojitá traktorová stopa



Jednoduchý, spolehlivý a dobrý. Klasický řetěz pro traktory – nyní se svařenými články.

pewag sněhový řetěz dvojitá traktorová stopa – je vhodný pro traktory v lehkých až středně těžkých podmínkách.

Použití

- Doporučeno pro lehkí až středně těžké zemědělské stroje a pro odklízení sněhu

Informace o produktu

- Přizpůsobením neustále se zvyšujícímu výkonu traktoru se řetěz pewag dvojitá traktorová stopa nyní vyrábí z kovaných kroužků a svařených článků
- Dlouhá životnost a výborný záběr díky dodatečným záběrovým článkům
- Montáž a zapínání řetězu je pomocí třmenů, které dovolují zkrácení řetězu na optimální délku

Technické detaily

- Použití speciální oceli TitanGrip® pro delší životnost
- Dostupné v tloušťkách materiálu 7 / 8,2 a 10 mm



Montážní video



Přiřazovací tabulky pro traktory



		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojitá traktorová stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
5.00-	10"	U 65 4	4,5	06202	-	-	-	-	-	-
21x11.00-		U 80 4	4,5	10271	-	-	-	-	-	-
8.00-	12"	U 97 5	5,6	03376	U 97 5 ED	5,9	69530	-	-	-
10.00-		U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,9	23102	D 103 7 ²⁾	7,0	55988
22x8.50-		U 78 4	4,5	10260	-	-	-	-	-	-
23x8.50-		U 78 4	4,5	10260	-	-	-	-	-	-
24x8.50-		U 80 4	4,5	10271	-	-	-	-	-	-
26x12.00-		U 98 5	5,6	03173	U 98 5 ED	5,9	29398	-	-	-
26x12.00-		U 69832	5,6	69832	U-ED 26404	5,9	26404	-	-	-
Kenda Super Turf										
300/60-		U 98 5	5,6	03173	U 98 5 ED	5,9	29398	-	-	-
24x8.50-	14"	U 80 4	4,5	10271	-	-	-	-	-	-
25x8.50-		U 02264	5,6	02264	-	-	-	-	-	-
9- LT	15"	U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,9	29397	-	-	-
10.0/75-		U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,9	23102	D 3225 ²⁾	7,0	55975
		U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,9	30551			
		S rozměry pneumatiky: D=790mm B=260mm			S rozměry pneumatiky: D=790mm B=260mm					
10-		U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,9	23102	D 103 7 ²⁾	7,0	55988
10.5-		U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,9	29397	-	-	-
11.5-		U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,9	30322	-	-	-
11.5/80-		U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,9	30322	D 115 7	7,0	10231
27x8.50-		U 90 5	5,6	10690	U 90 5 ED	5,9	59122	-	-	-
27x10-		U 95 5	5,6	06336	U 95 5 ED	5,9	84540	-	-	-
27x10.50-		U 95 5	5,6	06336	U 95 5 ED	5,9	84540	-	-	-
28x9.00-		U 94 5	5,6	04596	-	-	-	-	-	-
29x12.00-		U 105 5	5,6	03911	U 105 5 ED	5,9	29563	-	-	-
29x12.50-		U 105 5	5,6	03911	U 105 5 ED	5,9	29563	-	-	-
29x13.50-		U 108 5	5,6	09931	-	-	-	-	-	-
31x10.50-		U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,9	29397	-	-	-
31x11.50-		U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,9	29397	-	-	-
31x13.50-		U 04594	5,6	04594	-	-	-	-	-	-
31x15.50-		U 115 5	5,6	21924	U 115 5 ED	5,9	30536	D 116 7	7,0	10267
		U 116 5	5,6	06203	U 116 5 ED	5,9	23103			
		S rozměry pneumatiky: D=750mm B=370mm			S rozměry pneumatiky: D=750mm B=370mm					
33x12.50-		U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,3	30529	-	-	-
33x15.50-		U 121 5	5,6	45785	U 121 5 ED	5,9	07090	-	-	-
35x12.50-		U 120 5	5,6	06344	U 120 5 ED	5,9	59603	-	-	-
300-		U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,9	30322	-	-	-
		U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,3	30529			
10.0/75-	15.3"	U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,9	23102	D 3225 ²⁾	7,0	55975
		U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,9	30551			
		S rozměry pneumatiky: D=790mm B=260mm			S rozměry pneumatiky: D=790mm B=260mm					
11.5/80-		U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,9	30322	D 115 7	7,0	10231
11.5/80-		U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,3	30529			
11.5/80- Continental AS-Farmer		U 70492	7,0	70492	U-ED 65916	7,3	65916	D 115 7	7,0	10231
295/80-		U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,9	30322	D 115 7	7,0	10231
		U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,3	30529			
280/60-	15.5"	U 94 5	5,6	04596	-	-	-	D 3225 ²⁾	7,0	55975
400-		U 130 7	7,0	10622	U 130 7 ED	7,3	18328	D 130 7	7,0	08101
400/60-		U 130 7	7,0	10622	U 130 7 ED	7,3	18328	D 130 7	7,0	08101
500/60-		U 18235	7,0	18235	U-ED 30547	7,3	30547	-	-	-



Přiřazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojitá traktorová stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
9.0/70-	16"	U 97 5	5,6	03376	U 97 5 ED	5,9	69530	D 3218 ²⁾	7,0	55973
9.50-		U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,9	30551	-	-	-
10.0/75-		U 3917	5,6	29903	U 3917 ED	5,9	30146	D 3225 ²⁾	7,0	55975
10.00-		U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,3	30509	-	-	-
10.5-		U 117 5	5,6	08799	-	-	-	D 115 7	7,0	10231
11LR-		U 117 5	5,6	08799	-	-	-	-	-	-
11.2-	-	-	-	-	-	-	-	D 115 7	7,0	10231
12.4-		U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,3	71100	D 123 7	7,0	10264
13.6-		U 06343	7,0	06343	-	-	-	D 127 7	7,0	10270
230/70-		U 97 5	5,6	03376	U 97 5 ED	5,9	69530	D 3218 ²⁾	7,0	55973
235/65-		U 97 5	5,6	03376	U 97 5 ED	5,9	69530	-	-	-
240/70-		U 68964	7,0	68964	-	-	-	-	-	-
250/75-		U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,9	30551	-	-	-
260/70-		U 103 5	5,6	03776	U 103 5 ED	5,9	23102	D 3225 ²⁾	7,0	55975
260/70-		U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,9	30551	D 3235 ²⁾	7,0	55976
BKT Agrimax RT 765										
260/70- Continental/ Mitas AC70T		U 104 5	5,6	03629	U 104 5 ED	5,9	30551	D 3235 ²⁾	7,0	55976
280/65-		U 106 5	5,6	03779	U 106 5 ED	5,9	29397	-	-	-
280/70-		U 107 5	5,6	18880	U 107 5 ED	5,9	35923	D 3235 ²⁾	7,0	55976
320/65-		U 114 5	5,6	03780	U 114 5 ED	5,9	30322	-	-	-
10-	16.5"	U 3916	5,6	06882	U 3916 ED	5,9	29690	-	-	-
12-		U 3907	7,0	70511	U 3907 ED	7,3	70503	-	-	-
35x12.50-		U 120 5	5,6	06344	U 120 5 ED	5,9	59603	-	-	-
15.0/55- 17"		U 125 7	7,0	18497	U 125 7 ED	7,3	70472	D 130 7	7,0	08101
15.0/55- BKT AS 504		U 3310	7,0	03743	U 3310 ED	7,3	23170	-	-	-
15.0/55- Continental AW-Farmer		U 3310	7,0	03743	U 3310 ED	7,3	23170	D 132 7	7,0	10345
15.5/55-		U 125 7	7,0	18497	U 125 7 ED	7,3	70472	D 130 7	7,0	08101
15.5/55- Continental AS-Farmer		U 3310	7,0	03743	U 3310 ED	7,3	23170	D 132 7	7,0	10345
19.0/45-		U 70495	7,0	70495	-	-	-	-	-	-
380/55-		U 125 7	7,0	18497	U 125 7 ED	7,3	70472	-	-	-
420/55-		U 131 7	7,0	70477	U 131 7 ED	7,3	70481	-	-	-
425/55-		U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,3	70482	D 132 7	7,0	10345
425/55- Alliance 570		-	-	-	-	-	-	D 132 7	7,0	10345
440/50-		U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,3	70482	-	-	-
450/55- Alliance Flotation 221		-	-	-	-	-	-	D 132 7	7,0	10345
480/45-		U 70495	7,0	70495	-	-	-	-	-	-
500/50-		U 18235	7,0	18235	U-ED 30547	7,3	30547	-	-	-
505/50-		U 18235	7,0	18235	U-ED 30547	7,3	30547	-	-	-
400/55- 17.5"	-	-	-	-	-	-	-	D 130 7	7,0	08101
520/45-		U 18235	7,0	18235	U-ED 30547	7,3	30547	-	-	-
9.5- 18"		U 113 5	5,6	03631	U 113 5 ED	5,9	30550	D 3315	7,0	08981
10.5-		U 117 5	5,6	08799	U 117 7 ED	7,3	30509	D 3315	7,0	08981
		U 117 7	7,0	71111						
10.5/80-		U 117 5	5,6	08799	U 117 7 ED	7,3	30509	D 3315	7,0	08981
		U 117 7	7,0	71111						
12.0-		U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,3	70476	D 128 7	7,0	10301
12.0/12.5-		U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,3	71100	-	-	-
12.0/75-		U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,3	71100	-	-	-
12.5-		U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,3	30128	D 3340	7,0	07545
12.5/80-		-	-	-	-	-	-	D 128 7	7,0	10301
12-		U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,3	30128	D 3340	7,0	07545
13.0/65-		U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,3	71100	D 123 7	7,0	10264
15.5/55-		U 131 7	7,0	70477	U 131 7 ED	7,3	70481	D 127 7	7,0	10270



Přiřazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojitá traktorová stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
15.5/60-Bridgestone FG L-2	18"	U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,3	70482	-	-	-
15.5/70-	U 141 7	7,0	70485	U 141 7 ED	7,3	29374	-	-	-	-
250/80-	U 117 5	5,6	08799	-	-	-	-	-	-	-
275/80-	U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,3	30509	D 3315	7,0	08981	
280/70-	U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,3	30529	D 115 7	7,0	10231	
280/80- Industrial	U 120 5	5,6	06344	U 120 5 ED	5,9	59603	D 3315	7,0	08981	
300/65-	U 114 7	7,0	03256	U 114 7 ED	7,3	30529	D 115 7	7,0	10231	
320/65-	-	-	-	-	-	-	D 3315	7,0	08981	
325/70-	-	-	-	-	-	-	D 35009	7,0	35009	
335/80-	U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,3	30128	D 3340	7,0	07545	
340/65-	U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,3	70476	D 35009	7,0	35009	
340/70-	-	-	-	-	-	-	D 127 7	7,0	10270	
340/80- Industrial	U 136 7	7,0	70484	U 136 7 ED	7,3	23109	D 133 7	7,0	10351	
355/60-	U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,3	71100	-	-	-	
365/70-	U 133 7	7,0	21431	U 133 7 ED	7,3	30584	D 133 7	7,0	10351	
385/55-	U 131 7	7,0	70477	U 131 7 ED	7,3	70481	D 127 7	7,0	10270	
400/70- Industrial	U 141 7	7,0	70485	U 141 7 ED	7,3	29374	D 141 7	7,0	10362	
405/70-	U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,3	07086	D 148 8	8,2	08225	
425/50-	U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,3	70482	D 132 7	7,0	10345	
15- 19.5"	U 141 7	7,0	70485	U 141 7 ED	7,3	29374	-	-	-	
445/45-	U 132 7	7,0	45831	U 132 7 ED	7,3	70482	-	-	-	
8.00- 20"	-	-	-	-	-	-	D 3295 ²⁾	7,0	55977	
9.5-	U 118 5	5,6	09881	U 118 5 ED	5,9	30583	D 3295 ²⁾	7,0	55977	
10.5-	U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,3	71100	D 123 7	7,0	10264	
11.2-	U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,3	70476	D 126 7	7,0	10269	
12.4-	U 136 7	7,0	70484	U 136 7 ED	7,3	23109	D 136 7	7,0	08190	
12.5-	-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	10358	
12.5/80-	-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	10358	
14.5-	-	-	-	-	-	-	D 142 7	7,0	10368	
14.9- Kleber Super G	U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,5	30581	D 142 7	7,0	10368	
14.9LR-	-	-	-	-	-	-	D 145 7	7,0	10369	
15.5/80-	U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,5	30602	-	-	-	
16.0/70-	U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,5	30581	D 148 8	8,2	08225	
16.5/75-	U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,5	30582	D 157 8	8,2	10377	
16-	U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,5	30581	D 148 8	8,2	08225	
16/70-	U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,5	30581	D 148 8	8,2	08225	
17.5/65-	U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,5	30582	D 157 8	8,2	10377	
41x14.00-	U 3929	5,6	70102	U 3929 ED	5,9	84541	D 145 7	7,0	10369	
44x18.00-	U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,5	30604	-	-	-	
275/60-	U 117 5	5,6	08799	-	-	-	-	-	-	
275/80-	U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,3	71100	D 123 7	7,0	10264	
280/70-	U 117 7	7,0	71111	U 117 7 ED	7,3	30509	D 3315	7,0	08981	
280/80- Industrial	U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,3	71100	-	-	-	
280/85-	U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,3	70476	D 126 7	7,0	10269	
300/70-	U 123 7	7,0	04888	U 123 7 ED	7,3	71100	D 123 7	7,0	10264	
320/70-	U 128 7	7,0	03783	U 128 7 ED	7,3	70476	D 127 7	7,0	10270	
320/70- Continental AC70T	U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,3	30128	D 127 7	7,0	10270	
320/70- Goodyear Optitrac DT812	U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,3	30128	-	-	-	
320/85-	U 138 7	7,0	04660	U 138 7 ED	7,3	29395	D 136 7	7,0	08190	
320/85- Kleber Traker	-	-	-	-	-	-	D 3350	7,0	08985	
335/80-	-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	10358	
335/80- Continental/ Mitas AC70G	U 136 7	7,0	70484	U 136 7 ED	7,3	23109	D 136 7	7,0	08190	
340/65-	U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,3	30128	-	-	-	



Přiřazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojitá traktorová stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
340/70-	20"	U 3904	7,0	29965	U 3904 ED	7,3	30128	D 3340	7,0	07545
340/75-		U 136 7	7,0	70484	U 136 7 ED	7,3	23109	D 136 7	7,0	08190
340/80-		U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,3	07086	D 141 7	7,0	10362
340/80- Industrial		U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,3	07086	D 141 7	7,0	10362
360/70-		U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,3	07086	D 136 7	7,0	08190
360/80- Industrial		-	-	-	-	-	-	D 145 7	7,0	10369
360/80- Nokian TRI 2		-	-	-	-	-	-	D 145 7	7,0	10369
365/80-		-	-	-	-	-	-	D 142 7	7,0	10368
365/80- Continental MPT 81		U 3654	7,0	03220	U 3654 ED	7,3	08627	-	-	-
375/70-		U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,3	07086	D 141 7	7,0	10362
375/70- Continental/ Mitas AC70G		U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,3	07086	D 145 7	7,0	10369
375/75-		U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,3	07086	D 145 7	7,0	10369
380/70-		U 142 7	7,0	70486	U 142 7 ED	7,3	07086	D 142 7	7,0	10368
380/75- Industrial		U 147 8	8,2	30460	U 147 8 ED	8,5	30600	D 145 7	7,0	10369
400/70-		U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,5	30581	D 148 8	8,2	08225
400/70- Industrial		U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,5	30581	D 148 8	8,2	08225
405/70-		U 148 8	8,2	30457	U 148 8 ED	8,5	30581	D 148 8	8,2	08225
405/70- Dunlop SP T9		-	-	-	-	-	-	D 148 8	8,2	08225
420/65-		U 146 7	7,0	20444	U 146 7 ED	7,3	30597	D 145 7	7,0	10369
420/65- Continental/ Mitas AC65		U 146 7	7,0	20444	U 146 7 ED	7,3	30597	D 147 7	7,0	08211
420/75- Industrial		U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,5	30582	D 157 8	8,2	10377
425/70-		-	-	-	-	-	-	D 157 8	8,2	10377
425/75-		U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,5	30582	D 157 8	8,2	10377
425/75- Michelin XM27		-	-	-	-	-	-	D 141 8	8,2	10363
440/65-		-	-	-	-	-	-	D 141 8	8,2	10363
455/70-		U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,5	30582	D 157 8	8,2	10377
475/65-		U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,5	30604	-	-	-
425/85- 21"		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,5	07890	-	-	-
9.5- 22"		-	-	-	U-ED 14334	5,9	14334	-	-	-
400/55- 22.5"		U 141 7	7,0	70485	U 141 7 ED	7,3	29374	D 148 8	8,2	08225
445/65-		U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,5	30604	D 161 8	8,2	08316
500/45-		-	-	-	-	-	-	D 150 8	8,2	10373
550/45-		U 58225 ①	8,2	58225	U-ED 65427 ①	8,5	65427	-	-	-
600/50-		U 177 8 ①	8,2	06719	U 177 8 ED ①	8,5	29388	D 177 8	8,2	10427
620/40-		-	-	-	U-ED 68397 ①	8,5	68397	-	-	-
8.3- 24"		-	-	-	-	-	-	D 123 7	7,0	10264
9.00-		U 3352	7,0	70441	U 3352 ED	7,3	70442	D 3350	7,0	08985
9.5-		U 3434	7,0	03218	U 3434 ED	7,3	70453	D 3334 ②	7,0	55978
11.2-		U 3352	7,0	70441	U 3352 ED	7,3	70442	D 3350	7,0	08985
12.00-		U 3624	8,2	03243	-	-	-	-	-	-
12.4-		U 3654	7,0	03220	U 3654 ED	7,3	08627	D 3370	7,0	08986
13.00-		U 3626	8,2	03245	U 3626 ED	8,5	07967	-	-	-
13.6-		U 3933	8,2	30013	U 3933 ED	8,5	30164	D 3390	7,0	07638
14.00-		U 3627	8,2	03247	U 3627 ED	8,5	08611	D 3420	8,2	07826
14.5-		U 3933	8,2	30013	U 3933 ED	8,5	30164	-	-	-
14.9-		U 3934	8,2	30014	U 3934 ED	8,5	30165	D 3821	8,2	09067
14.9/80-		-	-	-	U 160 8 ED	8,5	29386	-	-	-
14.9- Industrial		U 3626	8,2	03245	U 3626 ED	8,5	07967	D 3821	8,2	09067
15.5/80-		U 3934	8,2	30014	U 3934 ED	8,5	30165	-	-	-
16.00-		-	-	-	U 3625 ED	10,5	07966	-	-	-
16.5/85-		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,5	23117	D 176 8	8,2	10401
16.9-		U 3969	8,2	04776	U 3969 ED	8,5	43114	D 176 8	8,2	10401
16/70-		U 3943	8,2	30026	U 3943 ED	8,5	30184	-	-	-
17.5-		U 3628	8,2	03118	U 3628 ED	8,5	08612	-	-	-



Přiřazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojitá traktorová stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
17.5L-	24"	U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,5	07890	D 3854	8,2	08028
17.5L- Industrial		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,5	07890	D 3854	8,2	08028
18.00-	-	-	-	-	U 3635 ED	10,5	29370	-	-	-
18.4-	U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,5	23118	-	-	-	-
18.4- Industrial	U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,5	23118	-	-	-	-
19.5-	-	-	-	-	-	-	-	D 182 8	8,2	08401
20-	U 03389 ¹⁾	8,2	03389	U-ED 23162 ¹⁾	8,5	23162	D 195 8	8,2	10528	
280/85-	U 3352	7,0	70441	U 3352 ED	7,3	70442	D 3350	7,0	08985	
300/70-	-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	10358	
300/80-	U 3352	7,0	70441	U 3352 ED	7,3	70442	-	-	-	
320/70-	U 138 7	7,0	04660	U 138 7 ED	7,3	29395	D 138 7	7,0	08192	
320/70- Continental/ Mitas AC70T	U 3654	7,0	03220	U 3654 ED	7,3	08627	-	-	-	
320/80-	-	-	-	-	-	-	D 3370	7,0	08986	
320/85-	U 3654	7,0	03220	U 3654 ED	7,3	08627	D 3370	7,0	08986	
320/85- Continental/ Mitas AC85	U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,5	30602	-	-	-	
325/95-	U 3933	8,2	30013	U 3933 ED	8,5	30164	D 3393	7,0	08990	
340/70-	-	-	-	-	-	-	D 145 7	7,0	10369	
340/80- Industrial	U 3933	8,2	30013	U 3933 ED	8,5	30164	D 3370	7,0	08986	
340/80- Nokian TRI 2	U 3933	8,2	30013	U 3933 ED	8,5	30164	D 3370	7,0	08986	
340/85-	U 3933	8,2	30013	U 3933 ED	8,5	30164	D 3390	7,0	07638	
340/85- Continental/ Mitas AC85	-	-	-	U 156 8 ED	8,5	29376	D 3393	7,0	08990	
360/70-	U 147 8	8,2	30460	U 147 8 ED	8,5	30600	D 152 7	7,0	08231	
360/70- Kleber Fitker	U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,5	30602	D 152 7	7,0	08231	
360/70- Michelin OmniBib	U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,5	30602	D 152 7	7,0	08231	
360/80- Industrial	U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,5	30602	D 152 7	7,0	08231	
380/65-	U 147 8	8,2	30460	U 147 8 ED	8,5	30600	-	-	-	
380/70-	U 152 8	8,2	30461	U 152 8 ED	8,5	30602	-	-	-	
380/70- Continental/ Mitas HC70	-	-	-	-	-	-	D 161 8	8,2	08316	
380/70- Kleber Fitker	U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,5	30604	D 161 8	8,2	08316	
380/85-	U 3934	8,2	30014	U 3934 ED	8,5	30165	D 3821	8,2	09067	
380/85- Continental/ Mitas AC85	U 3934	8,2	30014	U 3934 ED	8,5	30165	D 162 8	8,2	08374	
385/95-	U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,5	23117	-	-	-	
400/65-	-	-	-	-	-	-	D 152 7	7,0	08231	
400/70-	U 3943	8,2	30026	U 3943 ED	8,5	30184	D 3862	8,2	08091	
400/70- Industrial	U 3943	8,2	30026	U 3943 ED	8,5	30184	D 3862	8,2	08091	
400/80- Industrial	U 3942	8,2	30025	U 3942 ED	8,5	30181	D 3942	8,2	27590	
405/70-	U 3626	8,2	03245	U 3626 ED	8,5	07967	D 3862	8,2	08091	
	U 3943	8,2	30026	U 3943 ED	8,5	30184				
420/65-	U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,5	30582	D 3862	8,2	08091	
420/65- Industrial	U 157 8	8,2	30458	U 157 8 ED	8,5	30582	D 3862	8,2	08091	
420/70-	U 3942	8,2	30025	U 3942 ED	8,5	30181	D 3854	8,2	08028	
420/70- Pirelli/ Trelleborg TM700	U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,5	07890	D 3942	8,2	27590	
420/75-	U 3942	8,2	30025	U 3942 ED	8,5	30181	D 3942	8,2	27590	
420/85-	U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,5	23117	D 176 8	8,2	10401	
420/85- Continental/ Mitas AC85	-	-	-	U 180 8 ED ¹⁾	8,5	43115	D 182 8	8,2	08401	
425/65-	-	-	-	-	-	-	D 3862	8,2	08091	
425/75-	U 3942	8,2	30025	U 3942 ED	8,5	30181	D 3942	8,2	27590	
440/65-	U 161 8	8,2	30462	U 161 8 ED	8,5	30604	D 161 8	8,2	08316	
440/70-	-	-	-	-	-	-	D 3854	8,2	08028	
440/70- Industrial	-	-	-	-	-	-	D 3854	8,2	08028	



Přiřazovací tabulky pro traktory

			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojitá traktorová stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	
440/80-	24"	U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,5	23116	D 176 8	8,2	10401	
440/80-	Industrial	U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,5	23116	D 176 8	8,2	10401	
445/70-		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,5	07890	D 3854	8,2	08028	
455/70-		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,5	07890	D 3854	8,2	08028	
460/65-		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,5	07890	-	-	-	
460/65-	Industrial	U 3623	8,2	03479	U 3623 ED	8,5	07964	-	-	-	
460/70-		U 3627	8,2	03247	U 3627 ED	8,5	08611	D 3854	8,2	08028	
460/70-	Industrial	-	-	-	-	-	-	D 3854	8,2	08028	
480/65-		U 3969	8,2	04776	U 3969 ED	8,5	43114	D 3854	8,2	08028	
480/65-	Michelin MultiBib	U 3969	8,2	04776	U 3969 ED	8,5	43114	D 175 8	8,2	08380	
480/70-		U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,5	23116	D 175 8	8,2	08380	
480/70-	Continental/ Mitas AC70G	-	-	-	U 180 8 ED ¹⁾	8,5	43115	-	-	-	
480/70-	Kleber Fitker	U 3640 ¹⁾	8,2	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,5	23172	D 182 8	8,2	08401	
480/75-		U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,5	23118	D 3859	8,2	09268	
495/70-		-	-	-	U 180 8 ED ¹⁾	8,5	43115	D 182 8	8,2	08401	
500/65-		U 88651	8,2	88651	U-ED 61381	8,5	61381	D 175 8	8,2	08380	
500/70-		U 3640 ¹⁾	8,2	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,5	23172	D 182 8	8,2	08401	
500/70-	Industrial	U 3640 ¹⁾	8,2	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,5	23172	D 182 8	8,2	08401	
500/75-		-	-	-	-	-	-	D 191 8	8,2	10520	
540/65-		U 3640 ¹⁾	8,2	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,5	23172	D 182 8	8,2	08401	
12.00-	25"	U 3624	8,2	03243	-	-	-	-	-	-	
14.00-		U 3627	8,2	03247	U 3627 ED	8,5	08611	D 3420	8,2	07826	
15.5-		U 3623	8,2	03479	U 3623 ED	8,5	07964	-	-	-	
16.00-		-	-	-	U 3625 ED	10,5	07966	-	-	-	
17.5-		U 3628	8,2	03118	U 3628 ED	8,5	08612	D 181 8	8,2	10507	
18.00-		-	-	-	U 3635 ED	10,5	29370	-	-	-	
20.5-		U 3632	10	03119	U 3632 ED	10,5	08613	-	-	-	
23.5-		U 3645 ¹⁾	10	03230	U 3645 ED ¹⁾	10,5	08622	-	-	-	
		U 221 2	12	03401	U 221 2 ED	12,5	23125				
26.5-		U 242 2	12	04034	U 242 2 ED	12,5	29379	D 245 0	10	36503	
29.5-		U 04128 ¹⁾	12	04128	U-ED 30618 ¹⁾	12,5	30618	-	-	-	
385/95-		U 3967	8,2	30118	U 3967 ED	8,5	30267	-	-	-	
445/95-		-	-	-	U 3625 ED	10,5	07966	-	-	-	
550/65-		U 35924	10	35924	U-ED 64463	10,5	64463	-	-	-	
555/70-		U 35924	10	35924	U-ED 64463	10,5	64463	-	-	-	
14.9-	26"	U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,5	07890	D 3415	8,2	09004	
16.9-		-	-	-	-	-	-	D 181 8	8,2	10507	
18.4-		-	-	-	-	-	-	D 3435	8,2	09014	
23.1-		U 3645 ¹⁾	10	03230	U 3645 ED ¹⁾	10,5	08622	-	-	-	
		U 221 2	12	03401	U 221 2 ED	12,5	23125				
360/70-		-	-	-	-	-	-	D 3390	7,0	07638	
420/85-		-	-	-	-	-	-	D 181 8	8,2	10507	
480/65-		U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,5	23116	D 175 8	8,2	08380	
480/70-		-	-	-	-	-	-	D 182 8	8,2	08401	
480/80-		U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,5	23119	D 196 8	8,2	08402	
480/80-	Industrial	U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,5	23119	D 196 8	8,2	08402	
520/70-		U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,5	23119	D 191 8	8,2	10520	
520/75-		-	-	-	-	-	-	D 200 8	8,2	10550	
540/65-		U 191 8 ¹⁾	8,2	24280	U 191 8 ED ¹⁾	8,5	30628	D 191 8	8,2	10520	
400/60-	26.5"	-	-	-	U 156 8 ED	8,5	29376	-	-	-	
500/60-		U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,5	23116	D 175 8	8,2	08380	
500/65-		U 182 8	8,2	11484	U 182 8 ED	8,5	30623	D 182 8	8,2	08401	
500/75-		-	-	-	-	-	-	D 200 8	8,2	10550	
540/60-		U 3640 ¹⁾	8,2	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,5	23172	-	-	-	
8.3-	28"	-	-	-	-	-	-	D 3334 ²⁾	7,0	55978	



Přiřazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojitá traktorová stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
11.2-	28"	U 3372	7,0	70443	U 3372 ED	7,3	70444	D 3370	7,0	08986
12.4-		U 3392	7,0	70445	U 3392 ED	7,3	07699	D 3393	7,0	08990
13.6-		U 3968	8,2	30123	U 3968 ED	8,5	30122	D 3395	7,0	07730
								D 3871	8,2	08092
13.6- Michelin AgriBib		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,5	07890	D 171 8	8,2	10389
14.9-		U 3967	8,2	30118	U 3967 ED	8,5	30267	D 3420	8,2	07826
14.9- Industrial		U 03834	8,2	03834	U-ED 04418	8,5	04418	-	-	-
16.5/85-		-	-	-	-	-	-	D 3430	8,2	09013
16.9-		U 3643	8,2	03121	U 3643 ED	8,5	08621	D 3430	8,2	09013
16.9- Nokian TRI 2		U 3644	8,2	73571	U 3644 ED	8,5	73558	D 186 8	8,2	10508
280/85-		U 3372	7,0	70443	U 3372 ED	7,3	70444	D 3370	7,0	08986
320/70-		-	-	-	-	-	-	D 3370	7,0	08986
320/85-		U 3392	7,0	70445	U 3392 ED	7,3	07699	D 3393	7,0	08990
320/85- Continental/ Mitas AC85		-	-	-	U 160 8 ED	8,5	29386	-	-	-
340/85-		U 3968	8,2	30123	U 3968 ED	8,5	30122	D 3395	7,0	07730
								D 3871	8,2	08092
360/70-		-	-	-	-	-	-	D 3821	8,2	09067
360/70- Kleber Fitker		U 3934	8,2	30014	U 3934 ED	8,5	30165	D 3821	8,2	09067
380/70-		U 3943	8,2	30026	U 3943 ED	8,5	30184	D 162 8	8,2	08374
380/70- BKT Agrimax RT 765		-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	10389
380/70- Continental/ Mitas AC70T		-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	10389
380/70- Kleber Fitker		-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	10389
380/70- Michelin OmniBib		-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	10389
380/85-		U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,5	23116	D 3420	8,2	07826
		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,5	23117			
380/85- Continental/ Mitas AC85		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,5	23117	D 171 8	8,2	10389
400/80- Industrial		U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,5	23116	D 175 8	8,2	08380
400/80- Nokian TRI 2		U 175 8	8,2	10241	U 175 8 ED	8,5	23116	D 175 8	8,2	08380
420/65-		U 3615	8,2	03228	U 3615 ED	8,5	07890	D 3942	8,2	27590
420/70-		U 171 8	8,2	04980	U 171 8 ED	8,5	23115	D 171 8	8,2	10389
420/70- Continental/ Mitas AC70T		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,5	23117	D 176 8	8,2	10401
420/70- Kleber Fitker		U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,5	23118	D 181 8	8,2	10507
420/70- Mitas/ Cultor RD-02		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,5	23117	D 176 8	8,2	10401
420/85-		U 3643	8,2	03121	U 3643 ED	8,5	08621	D 3430	8,2	09013
420/85- Continental/ Mitas AC85		U 3644	8,2	73571	U 3644 ED	8,5	73558	D 3435	8,2	09014
420/85- Kleber Traker		U 3644	8,2	73571	U 3644 ED	8,5	73558	D 3435	8,2	09014
440/65-		U 3969	8,2	04776	U 3969 ED	8,5	43114	D 172 8	8,2	10393
440/70- Continental/ Mitas AC70G MPT		U 3628	8,2	03118	U 3628 ED	8,5	08612	-	-	-
440/80-		U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,5	23118	D 3435	8,2	09014
440/80- Industrial		U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,5	23118	D 3435	8,2	09014
460/80- Industrial		-	-	-	-	-	-	D 3435	8,2	09014
480/60-		-	-	-	U 180 8 ED	8,5	43115	D 175 8	8,2	08380
480/65-		U 186 8	8,2	07655	U 186 8 ED	8,5	23118	D 3859	8,2	09268
480/70-		U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,5	23119	D 186 8	8,2	10508
480/70- Continental/ Mitas AC70T		-	-	-	-	-	-	D 195 8	8,2	10528
480/70- Michelin OmniBib		U 3675	8,2	03127	U 3675 ED	8,5	08647	D 186 8	8,2	10508
500/65-		U 188 8	8,2	27929	U 188 8 ED	8,5	30513	D 186 8	8,2	10508
500/70- Industrial		U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,5	23119	-	-	-

Přiřazovací tabulky pro traktory

		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojitá traktorová stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
520/60-	28"	U 191 8 ¹⁾	8,2	24280	U 191 8 ED ¹⁾	8,5	30628	D 191 8	8,2	10520
520/65-		U 191 8 ¹⁾	8,2	24280	U 191 8 ED ¹⁾	8,5	30628	-	-	-
520/70-		-	-	-	-	-	-	D 200 8	8,2	10550
540/65-		U 195 8 ¹⁾	8,2	69753	U 195 8 ED ¹⁾	8,5	69754	D 195 8	8,2	10528
		U 35924	10	35924	U-ED 64463	10,5	64463			
540/65- Michelin MultiBib		U 195 8 ¹⁾	8,2	69753	U 195 8 ED ¹⁾	8,5	69754	D 98900	8,2	98900
600/65-		U 69404 ¹⁾	8,2	69404	U-ED 85979 ¹⁾	8,5	85979	-	-	-
		U 12894	10	12894	U-ED 30633	10,5	30633			
600/70-		U 68433 ¹⁾	8,2	68433	U-ED 69538 ¹⁾	8,5	69538	-	-	-
14.9- 30"		U 3970	8,2	30124	U 3970 ED	8,5	30272	D 3430	8,2	09013
16.9-		U 3660	8,2	03124	U 3660 ED	8,5	08644	D 3435	8,2	09014
16.9- Industrial		U 03836	8,2	03836	U-ED 04427	8,5	04427	D 3435	8,2	09014
18.4-		U 3663	8,2	03234	U 3663 ED	8,5	08646	-	-	-
18.4- Industrial		U 03842	8,2	03842	U-ED 04503	8,5	04503	D 3450	8,2	07921
380/70-		-	-	-	-	-	-	D 3415	8,2	09004
380/85-		U 3970	8,2	30124	U 3970 ED	8,5	30272	D 3430	8,2	09013
380/85- Pirelli/ Trelleborg TM600		U 187 8	8,2	66607	U 187 8 ED	8,5	44433	D 3430	8,2	09013
420/70-		U 176 8	8,2	03388	U 176 8 ED	8,5	23117	D 3430	8,2	09013
420/70- Continental/ Mitas AC70T		U 3643	8,2	03121	U 3643 ED	8,5	08621	D 3430	8,2	09013
420/70- Pirelli/ Trelleborg TM700		U 3643	8,2	03121	U 3643 ED	8,5	08621	D 3430	8,2	09013
420/85-		U 3660	8,2	03124	U 3660 ED	8,5	08644	D 196 8	8,2	08402
420/85- Continental/ Mitas AC85		U 3675	8,2	03127	U 3675 ED	8,5	08647	D 196 8	8,2	08402
440/80-		U 3660	8,2	03124	U 3660 ED	8,5	08644	D 3435	8,2	09014
440/80- Industrial		U 03836	8,2	03836	U-ED 04427	8,5	04427	D 3435	8,2	09014
460/85-		U 3663	8,2	03234	U 3663 ED	8,5	08646	D 3450	8,2	07921
480/65-		U 187 8	8,2	66607	U 187 8 ED	8,5	44433	D 186 8	8,2	10508
480/70-		U 86897	8,2	86897	U-ED 24444	8,5	24444	D 196 8	8,2	08402
480/70- Continental/ Mitas AC70G		U 196 8	8,2	06367	U 196 8 ED	8,5	23119	D 98900	8,2	98900
480/70- Continental/ Mitas HC70		U 86897	8,2	86897	U-ED 24444	8,5	24444	-	-	-
480/70- Michelin OmniBib		U 86897	8,2	86897	U-ED 24444	8,5	24444	-	-	-
480/80-		U 03842	8,2	03842	U-ED 04503	8,5	04503	D 201 8	8,2	10620
		U 201 0	10	30464	U 201 0 ED	10,5	30640			
480/80- Industrial		U 03842	8,2	03842	U-ED 04503	8,5	04503	D 201 8	8,2	10620
		U 201 0	10	30464	U 201 0 ED	10,5	30640			
520/70-		U 200 8 ¹⁾	8,2	48318	U 200 8 ED ¹⁾	8,5	21546	D 200 8	8,2	10550
		U 200 0	10	30638	U 200 0 ED	10,5	30639			
540/60-		-	-	-	-	-	-	D 195 8	8,2	10528
540/65-		U 200 8 ¹⁾	8,2	48318	U 200 8 ED ¹⁾	8,5	21546	D 200 8	8,2	10550
		U 200 0	10	30638	U 200 0 ED	10,5	30639			
540/65- Continental/ Mitas AC65		U 201 0	10	30464	U 201 0 ED	10,5	30640	D 200 8	8,2	10550
540/65- Industrial		U 201 0	10	30464	U 201 0 ED	10,5	30640	D 200 8	8,2	10550
540/65- Michelin MultiBib		U 201 0	10	30464	U 201 0 ED	10,5	30640	D 200 8	8,2	10550
540/65- Nokian TRI 2		U 201 0	10	30464	U 201 0 ED	10,5	30640	D 200 8	8,2	10550
600/60-		U 69404 ¹⁾	8,2	69404	U-ED 85979 ¹⁾	8,5	85979	-	-	-
600/65-		U 68433 ¹⁾	8,2	68433	U-ED 69538 ¹⁾	8,5	69538	-	-	-
600/70-		U 221 2	12	03401	U 221 2 ED	12,5	23125	-	-	-
12.4- 32"		U 3402	7,0	70446	U 3402 ED	7,3	07753	D 3395	7,0	07730
								D 3871	8,2	08092
320/85-		U 3402	7,0	70446	U 3402 ED	7,3	07753	D 3395	7,0	07730
								D 3871	8,2	08092




Přiřazovací tabulky pro traktory
PAVLÍNEK
 VÁZACÍ PROSTŘEDKY

 EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
 TEL: + 4 2 0 5 9 5 6 9 3 9 1 1
 ŠALOUNOVÁ 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
 IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511


		pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED			pewag dvojitá traktorová stopa D ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
18.00-	33"	U 231 0 ¹⁾	10	04144	U 231 0 ED ¹⁾	10,5	24427	-	-	-
16.9-	34"	U 3675	8,2	03127	U 3675 ED	8,5	08647	D 3450	8,2	07921
16.9- Nokian TRI 2		U 3675	8,2	03127	U 3675 ED	8,5	08647	D 196 8	8,2	08402
18.4-		U 212 8	8,2	16969	U 212 8 ED	8,5	23160	D 3480	8,2	09036
18.4- Industrial		U 3681	8,2	03846	U 3681 ED	8,5	04436	D 3480	8,2	09036
23.1-		U 239 0 ¹⁾	10	06373	U 239 0 ED ¹⁾	10,5	29393	-	-	-
420/70-		-	-	-	-	-	-	D 3435	8,2	09014
420/85-		U 3675	8,2	03127	U 3675 ED	8,5	08647	D 3450	8,2	07921
420/85- Continental/ Mitas AC85		U 3681	8,2	03846	U 3681 ED	8,5	04436	D 201 8	8,2	10620
420/85- Pirelli/ Trelleborg TM600		-	-	-	-	-	-	D 201 0	10	08409
440/80- Industrial		U 3675	8,2	03127	U 3675 ED	8,5	08647	D 3450	8,2	07921
440/80- Nokian TRI 2		U 3675	8,2	03127	U 3675 ED	8,5	08647	D 3450	8,2	07921
460/85-		U 3680	8,2	03129	U 3680 ED	8,5	08649	D 3851	10	07984
480/70-		U 201 8	8,2	06375	U 201 8 ED	8,5	72111	D 201 8	8,2	10620
		U 209 0	10	01178	U 209 0 ED	10,5	23122	D 201 0	10	08409
480/70- Continental/ Mitas HC70		U 3681	8,2	03846	U 3681 ED	8,5	04436	D 212 8	8,2	10649
480/70- Firestone Performer 70		U 3681	8,2	03846	U 3681 ED	8,5	04436	D 212 8	8,2	10649
480/70- Kleber Fitker		U 3681	8,2	03846	U 3681 ED	8,5	04436	D 212 8	8,2	10649
480/80- Industrial		U 3681	8,2	03846	U 3681 ED	8,5	04436	-	-	-
480/80- Nokian TRI 2		U 3681	8,2	03846	U 3681 ED	8,5	04436	-	-	-
520/70-		U 210 0	10	07659	U 210 0 ED	10,5	23123	D 210 0	10	10647
520/75-		U 210 0	10	07659	U 210 0 ED	10,5	23123	-	-	-
540/65-		U 209 8 ¹⁾	8,2	27770	U 209 8 ED ¹⁾	8,5	30650	D 209 0	10	08421
		U 209 0	10	01178	U 209 0 ED	10,5	23122			
600/65-		U 224 8 ¹⁾	8,2	59707	U 224 8 ED ¹⁾	8,5	68923	D 224 0	10	10651
		U 224 0 ¹⁾	10	07661	U 224 0 ED ¹⁾	10,5	24431			
12.4-	36"	U 3650	8,2	03236	U 3650 ED	8,5	08625	D 3425	8,2	09006
13.6-		U 3653	8,2	03238	U 3653 ED	8,5	08626	D 3435	8,2	09014
13.6- 38"		U 3647	8,2	03240	U 3647 ED	8,5	08624	D 3647	8,2	31630
16.9-		U 212 8	8,2	16969	U 212 8 ED	8,5	23160	D 212 8	8,2	10649
18.4-		U 3690	10	03132	U 3690 ED	10,5	09621	D 220 0	10	10650
20.8-		U 3972	10	03677	U 3972 ED	10,5	43112	D 236 0	10	10654
340/85-		U 3647	8,2	03240	U 3647 ED	8,5	08624	-	-	-
420/85-		U 3680	8,2	03129	U 3680 ED	8,5	08649	-	-	-
460/85-		U 3690	10	03132	U 3690 ED	10,5	09621	D 220 0	10	10650
480/70-		-	-	-	-	-	-	D 3851	10	07984
480/70- Continental/ Mitas HC70		U 3680	8,2	03129	U 3680 ED	8,5	08649	D 220 0	10	10650
480/80-		-	-	-	-	-	-	D 3851	10	07984
480/80- Industrial		-	-	-	-	-	-	D 3851	10	07984
520/65-		-	-	-	-	-	-	D 3851	10	07984
520/70-		U 3690	10	03132	U 3690 ED	10,5	09621	D 220 0	10	10650
520/70-		U 231 0 ¹⁾	10	04144	U 231 0 ED ¹⁾	10,5	24427	D 236 0	10	10654
Michelin OmniBib										
520/85-		U 3972	10	03677	U 3972 ED	10,5	43112	D 236 0	10	10654
520/85-		U 3972	10	03677	U 3972 ED	10,5	43112	D 231 0	10	10652
Firestone Performer 85										
540/65-		U 3689 ¹⁾	8,2	48932	U 3689 ED ¹⁾	8,5	31817	D 3851	10	07984
		U 3690	10	03132	U 3690 ED	10,5	09621			
540/80-		U 3972	10	03677	U 3972 ED	10,5	43112	D 3852	10	07985
580/70-		-	-	-	U-ED 30658 ¹⁾	8,5	30658	D 3852	10	07985
580/70- Continental/ Mitas AC70T		U 239 0 ¹⁾	10	06373	U 239 0 ED ¹⁾	10,5	29393	-	-	-
600/60-		U 82279 ¹⁾	8,2	82279	U-ED 73065 ¹⁾	8,5	73065	D 224 0	10	10651
600/60- Michelin XeoBib		-	-	-	-	-	-	D 231 0	10	10652
600/65-		U 231 0 ¹⁾	10	04144	U 231 0 ED ¹⁾	10,5	24427	D 231 0	10	10652
650/60-		U 73211 ¹⁾	10	73211	U-ED 73074 ¹⁾	10,5	73074	-	-	-
650/65-		U 245 0 ¹⁾	10	08745	U 245 0 ED ¹⁾	10,5	30662	D 245 0	10	36503
650/75-		U 256 0 ¹⁾	10	43579	U 256 0 ED ¹⁾	10,5	05148	-	-	-
650/85-		U 89092 ¹⁾	10	89092	U-ED 85924 ¹⁾	10,5	85924	-	-	-
620/70-	42"	U 256 0 ¹⁾	10	43579	U 256 0 ED ¹⁾	10,5	05148	-	-	-
650/65-		U 256 0 ¹⁾	10	43579	U 256 0 ED ¹⁾	10,5	05148	-	-	-

¹⁾ Speciální provedení pro široké pneumatiky²⁾ Provedení bez zalisovaných článků

Pozor na rozdílné výšky dezénu u běhouňů u EM pláštů (L2/ L3 s L4/L5) / Upozornění: pneumatiky Continental-, Pirelli- a Kleber mohou vykazovat odlišnosti od předepsaných rozměrů!



Sněhové řetězy pro zvláštní vozidla

Přehled výrobků

Obsah

pewag sněhové řetězy pro zvláštní vozidla + přehled	76
pewag unihub	77
pewag austro super zesílené	77
pewag traktorová stopa	77
Ceník a přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla	78-82



pewag



PAVLÍNEK

VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ

TEL: + 4 2 0 5 9 5 6 9 3 9 1 1

ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE

IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Sněhové řetězy pro
zvláštní vozidla

Mnohostranný. Inovativní. pewag.

Speciální řetězy pro zvláštní vozidla.

Od vysokozdvížného vozíku přes malotraktory po čtyřkolky (quad) – pro práci nebo čistě pro zábavu: jak různé může být použití speciálních vozidel, tak rozmanitý je sortiment nabídky pewag.

Dle vašeho individuálního přání nabízíme možnost výroby řetězů na zakázku – rychle, přesně a ekonomicky výhodně.



Přehled sněhových řetězů pro zvláštní vozidla



	pewag unihub UH ..	pewag austro super zesílené A .. SV	pewag traktorová stopa T ..
Možnost obracení – dvojnásobná životnost	✓	✓	✓
Čtyřhranné články s vlnitým profilem starwave®		✓	✓
Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost	✓	✓	
Klidná jízda	██████	██████	███ □□
pewag doporučuje pro:			
Vysokozdvížné vozíky a speciální vozidla	██████	██████	██ □□
Malotraktory	██ □□	██████	██████
Sekačky, ručně vedené vozíky a podobná speciální vozidla	□□□□	□□□□	████□
Síla běhounové sítě* (mm)	4,5 / 5,5 / 7	4,5 / 5,6 / 7 / 8,2	3,55 / 4,5 / 5,6

* Síla běhounové sítě je závislá na velikosti řetězu

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkoušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.

pewag unihub**Robustní v záběru.**

pewag nově vyvinutý síťový trakční řetěz pro vysokozdvížné vozíky. Pomocí robustní běhounové sítě je určen pro středně těžké až těžké použití.

Použití

- Hladký chod a dobrý záběr
- Robustní běhounová síť pewag unihub se skládá z kosočtverců a podélných příček, které jsou spojeny zavařenými kroužky.
- Použití speciální oceli TitanGrip® pro delší životnost
- Dostupné v síle materiálu 4,5 / 5,5 a 7 mm

**pewag austro super zesílené**

ATEST
8 SD
1525
27 MD
1759



TITANGrip®

Zesílená verze.

Tento typ řetězu z rodiny pewag austro super je vhodný pro vysokozdvížné vozíky, čtyřkolky a malé traktory.

Použití

- Diagonální řetězová síť
- Svařené kroužky spojující běhoun řetězu a boční řetěz
- Použití speciální oceli TitanGrip® pro delší životnost
- V závislosti na velikosti řetězu je dostupný v síle materiálu 4,5 / 5,6 / 7 a 8,2 mm

Prosím, ověřte značku pneumatiky, stejně tak jako rozměr, který objednáte, abychom Vám dodali přesně padnoucí řetěz.



Montážní video

*) A - S / A - SV: Sněhové řetězy ze síly materiál 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v AT, ze síly materiálu 4,5 mm v CZ

pewag traktorová stopa**Jednoduchý a spolehlivý.**

pewag traktorová stopa je ideální volbou pro malé traktory.

Použití

- Řetěz je vhodný pro malé traktory, sněžné frézy a čtyřkolky
- Rovná řetězová síť
- Spojení běhounové sítě s bočním řetězem pomocí zalisovaných háčků
- Dostupné v síle materiálu 3,55 / 4,5 a 5,6 mm



*) T: Sněhové řetězy ze síly materiál 5,6 mm jsou vyráběny v AT, ze síly materiálu 3,55 / 4,5 mm v CZ



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla



pewag unihub UH ..				pewag austro super zesílené A .. S / A .. SV				pewag traktorová stopa T ..					
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
3.00-	4"	-	-	--	-	-	-	--	-	T 37 3	3,55	2.900,00	03746
4.10/3.50-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 37 3	3,55	2.900,00	03746
16-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 06232	3,55	4.625,00	06232
21-		-	-	--	A 58 SV	4,5	7.475,00	01002	-	-	-	-	-
3.50-	5"	-	-	--	-	-	-	--	-	T 38 3	3,55	2.975,00	03622
11x4.00-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 07789	3,55	3.350,00	07789
23-		-	-	--	A 64 SV	4,5	8.375,00	01007	-	-	-	-	-
4.10/3.50-	6"	-	-	--	-	-	-	--	-	T 44 3	3,55	3.400,00	03747
5.30/4.50-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 50 4	4,5	4.450,00	03748
6-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 56 4	4,5	4.900,00	03750
6.00-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 62 3	3,55	4.625,00	03752
11x4.00-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 07789	3,55	3.350,00	07789
12.50x4.50-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 44 3	3,55	3.400,00	03747
13x4.00-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 44 3	3,55	3.400,00	03747
13x5.00-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 44 3	3,55	3.400,00	03747
14x4.00-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 45 3	3,55	3.500,00	06239
14x5-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 50 4	4,5	4.450,00	03748
15x5-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 50 4	4,5	4.450,00	03748
15x6.00-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 51 3	3,55	4.075,00	04082
25-		-	-	--	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011	-	-	-	-	-
100/65-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 38 3	3,55	2.975,00	03622
4.00-	7"	-	-	--	-	-	-	--	-	T 50 4	4,5	4.450,00	03748
16x5.00-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 52 3	3,55	4.125,00	06241
3.50-	8"	-	-	--	-	-	-	--	-	T 3010	4,5	4.075,00	21959
4.00-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 53 3	3,55	4.050,00	03908
4.00- Superelastic		-	-	--	-	-	-	--	-	T 53 3	3,55	4.050,00	03908
4.40-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 53 3	3,55	4.050,00	03908
										T 3030	4,5	4.350,00	21960
4.80-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 53 3	3,55	4.050,00	03908
										T 3030	4,5	4.350,00	21960
5.00-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 59 4	4,5	5.200,00	03751
5.00- Superelastic		-	-	--	-	-	-	--	-	T 59 4	4,5	5.200,00	03751
12x5.00-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 44 3	3,55	3.400,00	03747
15x4½-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 06244	3,55	4.625,00	06244
15x4½- Superelastic		-	-	--	-	-	-	--	-	T 06244	3,55	4.625,00	06244
15x6.00-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 52 3	3,55	4.125,00	06241
16x4.80-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 3030	4,5	4.350,00	21960
16x5.50-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 56 4	4,5	4.900,00	03750
16x7.50-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 57 4	4,5	5.250,00	06249
17x8.00-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 65885	4,5	6.050,00	65885
18x6.50-		-	-	--	-	-	-	--	-	T 62 3	3,55	4.625,00	03752
18x7-	UH 55	4,5	7.325,00	95076	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18x7- Superelastic	UH 54	4,5	7.325,00	95075	A 54 SV	4,5	6.725,00	01001	-	-	-	-	-
18x7.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 62 3	3,55	4.625,00	03752



Přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla

		pewag unihub UH ..				pewag austro super zesílené A .. S / A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
18x7.50-	8"	-	-	- -	-	-	-	- -	- -	T 06247	4,5	6.450,00	06247
18x8.50-		-	-	- -	A 68 4 S	4,5	8.100,00	03712	T 68 4	4,5	5.950,00	03560	
18x9.50-		-	-	- -	A 68 4 S	4,5	8.100,00	03712	-	-	- -	- -	
18.5x8.5-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 19867	4,5	6.875,00	19867	
19x9.5-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 76 4	4,5	6.650,00	10114	
20x8.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 70 4	4,5	6.325,00	12848	
20x10.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 76 4	4,5	6.650,00	10114	
21x11.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 83 4	4,5	7.475,00	03755	
22x10-	UH 63	4,5	10.500,00	95082	-	-	-	- -	-	-	-	- -	
22.5x10-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 80 4	4,5	7.575,00	12981	
165/60-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 56 4	4,5	4.900,00	03750	
170/60-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 57 4	4,5	5.250,00	06249	
180/70-	UH 54	4,5	7.325,00	95075	-	-	-	- -	-	-	-	- -	
180/70- Superelastic		-	-	- -	A 54 SV	4,5	6.725,00	01001	-	-	- -	- -	
210/60-		-	-	- -	A 68 4 S	4,5	8.100,00	03712	T 68 4	4,5	5.950,00	03560	
4.00-	9"	-	-	- -	-	-	-	- -	T 56 4	4,5	4.900,00	03750	
6-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 62 3	3,55	4.625,00	03752	
6.00-	UH 59	4,5	8.025,00	95078	A 59 SV	4,5	7.475,00	01003	-	-	- -	- -	
6.00- Superelastic	UH 59	4,5	8.025,00	95078	A 58 SV	4,5	7.475,00	01002	-	-	- -	- -	
21x8-	UH 61	4,5	8.375,00	95079	A 61 SV	4,5	7.750,00	01005	-	-	- -	- -	
21x8- Superelastic	UH 61	4,5	8.375,00	95079	A 58 SV	4,5	7.475,00	01002	-	-	- -	- -	
22x10-	UH 63	4,5	10.500,00	95082	-	-	-	- -	-	-	-	- -	
25x12-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 90 5	5,6	7.575,00	03216	
200/75-	UH 61	4,5	8.375,00	95079	-	-	-	- -	-	-	-	- -	
4.00-	10"	-	-	- -	-	-	-	- -	T 59 4	4,5	5.200,00	03751	
4.00- Traktor		-	-	- -	-	-	-	- -	T 32268	4,5	5.250,00	32268	
4.40-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 59 4	4,5	5.200,00	03751	
4.50- Bridgestone LUG-M		-	-	- -	-	-	-	- -	T 62 3	3,55	4.625,00	03752	
5.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 64 5	5,6	6.350,00	04126	
6.50-	UH 62	5,5	10.350,00	95081	A 62 SV	4,5	7.750,00	01006	-	-	-	- -	
6.50- Magna Superelastic	UH 62	5,5	10.350,00	95081	A 62 SV	4,5	7.750,00	01006	-	-	-	- -	
6.50- Superelastic	UH 62	5,5	10.350,00	95081	A 60 SV	4,5	7.625,00	01004	-	-	-	- -	
18x8-	UH 55	4,5	7.325,00	95076	-	-	-	- -	-	-	-	- -	
18x8.50-		-	-	- -	A 68 4 S	4,5	8.100,00	03712	T 68 4	4,5	5.950,00	03560	
20x8.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 70 4	4,5	6.325,00	12848	
20x10.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 76 4	4,5	6.650,00	10114	
20.5x8.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 71 4	4,5	6.325,00	03642	
21x7-		-	-	- -	A 59 SV	4,5	7.475,00	01003	T 71 4	4,5	6.325,00	03642	
21x8-		-	-	- -	A 62 SV	4,5	7.750,00	01006	-	-	-	- -	
22x8-		-	-	- -	A 62 SV	4,5	7.750,00	01006	-	-	-	- -	
22x10-	UH 63	4,5	10.500,00	95082	-	-	-	- -	-	-	-	- -	
22x11-		-	-	- -	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009	T 83 4	4,5	7.475,00	03755	
23x9-	UH 63	4,5	10.500,00	95082	A 63 SV	4,5	8.375,00	01039	-	-	-	- -	
23x9- Superelastic	UH 63	4,5	10.500,00	95082	A 62 SV	4,5	7.750,00	01006	-	-	-	- -	
24x12.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 47415	5,6	9.525,00	47415	
25x12-		-	-	- -	-	-	-	- -	T 90 5	5,6	7.575,00	03216	
200/50-	UH 56	4,5	8.775,00	95080	A 66 4 SV	4,5	6.725,00	10299	-	-	-	- -	
200/50- Superelastic	UH 56	4,5	8.775,00	95080	A 66 4 SV	4,5	6.725,00	10299	-	-	-	- -	
225/75-	UH 63	4,5	10.500,00	95082	A 63 SV	4,5	8.375,00	01039	-	-	-	- -	



Přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla

		pewag unihub UH ..				pewag austro super zesílené A .. S / A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
24x8.00-	11"	-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 27544	4,5	7.725,00	27544
24x9-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 24522	4,5	8.700,00	24522
3.00-	12"	-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 564	4,5	4.900,00	03750
4.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 623	3,55	4.625,00	03752
5.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 714	4,5	6.325,00	03642
										T 3050	5,6	7.700,00	21947
5.70-		UH 59	4,5	8.025,00	95078	-	-	- -	-	-	-	-	-
6.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 714	4,5	6.325,00	03642
6.50/80-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 06257	5,6	7.900,00	06257
7.00-		UH 73	5,5	11.500,00	95086	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011	T 3130	5,6	7.275,00	21948
7.00- Superelastic		UH 67	5,5	10.850,00	95084	A 69 SV A-SV 18655	4,5 5,6	8.800,00 12.400,00	01009 18655	-	-	-	-
8.00-		UH 76	5,5	11.925,00	95088	-	-	- -	-	-	-	-	-
8.25-		UH 79	5,5	13.325,00	95091	-	-	- -	-	T 884	4,5	8.025,00	03756
8.50-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 06258	5,6	11.150,00	06258
10.0/75-		-	-	- -	A 965 SV	5,6	11.450,00	29547	-	-	-	-	-
10/80-		-	-	- -	A 965 SV	5,6	11.450,00	29547	-	-	-	-	-
11.0/65-		-	-	- -	A 965 SV	5,6	11.450,00	29547	-	-	-	-	-
22x8.50-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 775	5,6	7.725,00	03753
22x9.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 06260	4,5	8.100,00	06260
22x9.50-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 775	5,6	7.725,00	03753
23x8.50-		UH 62	5,5	10.350,00	95081	A 64 SV	4,5	8.375,00	01007	T 3155	4,5	6.325,00	21958
										T 775	5,6	7.725,00	03753
23x9.50-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 3155	4,5	6.325,00	21958
										T 775	5,6	7.725,00	03753
23x10-		UH 75	5,5	11.150,00	95087	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009	-	-	-	-
23x10- Superelastic		UH 74	5,5	10.800,00	06553	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009	-	-	-	-
23x10.50-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 844	4,5	6.725,00	03893
										T 845	5,6	8.175,00	04083
24x8.50-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 804	4,5	7.575,00	12981
										T 15982	4,5	8.325,00	15982
										T 12724	5,6	8.325,00	12724
24x10.50-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 65509	4,5	8.425,00	65509
24x12.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 47415	5,6	9.525,00	47415
24x13.00- Kenda K507		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 985	5,6	9.625,00	03477
25x10-		-	-	- -	A-S 46545	4,5	7.750,00	46545	-	-	-	-	-
26x10-		-	-	- -	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058	-	-	-	-	-
26x12.00-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 985	5,6	9.625,00	03477
										T 27743	5,6	10.150,00	27743
27x10-		UH 76	5,5	11.925,00	95088	A 76 SV	5,6	10.975,00	02059	-	-	-	-
27x10- Continental IC40		UH 77	5,5	13.325,00	95089	-	-	- -	-	-	-	-	-
27x10- Superelastic		-	-	- -	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061	-	-	-	-	-
155/70-		-	-	- -	A 58 SV	4,5	7.475,00	01002	-	-	-	-	-
250/75-		UH 76	5,5	11.925,00	95088	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058	-	-	-	-
250/75- Continental IC40		UH 77	5,5	13.325,00	95089	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061	-	-	-	-
300/60-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 985	5,6	9.625,00	03477
										T 27743	5,6	10.150,00	27743
315/45- Superelastic		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 845	5,6	8.175,00	04083
700/180-		UH 73	5,5	11.500,00	95086	-	-	- -	-	-	-	-	-
6.00- 14"		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 794	4,5	7.275,00	04554
										T 795	5,6	7.950,00	03754
6.50/75-		-	-	- -	-	-	-	- -	-	T 794	4,5	7.275,00	04554
7.00-		-	-	- -	A 69 SV	4,5	8.800,00	01009	-	T 884	4,5	8.025,00	03756



Přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla

		pewag unihub UH ..				pewag austro super zesílené A .. S / A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
8.5-	14"	UH 63	4,5	10.500,00	95082	-	-	-	-	-	-	-	-
24x8.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 80 4	4,5	7.575,00	12981
24x8.50-	UH 63	4,5	10.500,00	95082	-	-	-	-	-	T 80 4	4,5	7.575,00	12981
25x8.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 85 4	4,5	7.950,00	06265
26x10-	-	-	-	-	A-S 46545	4,5	7.750,00	46545	-	-	-	-	-
27x9.00-	-	-	-	-	A 74 SV	5,6	10.775,00	18972	-	-	-	-	-
5.00-	15"	-	-	-	-	-	-	-	-	T 79 4	4,5	7.275,00	04554
										T 79 5	5,6	7.950,00	03754
7.00-	UH 78	5,5	13.650,00	95090	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061	-	-	-	-	-
7.00- Superelastic	UH 69	5,5	11.325,00	95085	A 73 SV	5,6	10.775,00	01011	-	-	-	-	-
7.50-	UH 80	5,5	13.325,00	95092	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063	T 06267	5,6	9.575,00	06267	
7.50- Superelastic	UH 80	5,5	13.325,00	95092	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.15/65-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058	-	-	-	-	-
8.15-	UH 77	5,5	13.325,00	95089	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061	-	-	-	-	-
8.15- Superelastic	UH 76	5,5	11.925,00	95088	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058	-	-	-	-	-
8.25-	UH 107 5	5,5	14.050,00	95095	-	-	-	-	T 107 5	5,6	11.275,00	03760	
	UH 107 7	7,0	23.200,00	95096	A 84 SV	7,0	17.100,00	02071					
8.25- Gumasol Softy	UH 107 5	5,5	14.050,00	95095	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069	-	-	-	-	-
	UH 107 7	7,0	23.200,00	95096									
8.25- Superelastic	UH 82	5,5	13.075,00	95094	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069	-	-	-	-	-
8.40-	-	-	-	-	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063	-	-	-	-	-
9-LT	-	-	-	-	-	-	-	-	T 106 5	5,6	10.475,00	03761	
10.0/75-	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	16.675,00	03726	T 3160	5,6	9.150,00	21949	
10-	-	-	-	-	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067	T 3160	5,6	9.150,00	21949	
10.00-	-	-	-	-	A 83 SV	7,0	17.100,00	27808	-	-	-	-	-
10.5-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 106 5	5,6	10.475,00	03761	
11.5-	UH 86	7,0	23.200,00	95098	A 86 SV	7,0	18.975,00	02074	T 114 5	5,6	11.075,00	03763	
11.5/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 114 5	5,6	11.075,00	03763	
27x8.50-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058	T 90 5	5,6	7.575,00	03216	
27x10-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	10.975,00	02059	-	-	-	-	-
27x10.50-	UH 76	5,5	11.925,00	95088	A 76 SV	5,6	10.975,00	02059	-	-	-	-	-
28x9-	UH 77	5,5	13.325,00	95089	A 76 SV	5,6	10.975,00	02059	-	-	-	-	-
28x9- Magna Superelastic	UH 81	5,5	13.325,00	95093	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061	-	-	-	-	-
28x9- Superelastic	UH 77	5,5	13.325,00	95089	A 75 SV	5,6	10.975,00	02058	-	-	-	-	-
28x9.00-	-	-	-	-	A 94 5 SV	5,6	12.200,00	03888	T 3213	5,6	7.950,00	21953	
29x12.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 105 5	5,6	10.250,00	03759	
29x12.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 105 5	5,6	10.250,00	03759	
31x10.50-	-	-	-	-	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067	T 106 5	5,6	10.475,00	03761	
31x11.50-	-	-	-	-	A 82 SV	7,0	17.100,00	02069	T 106 5	5,6	10.475,00	03761	
31x12.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 06269	5,6	10.600,00	06269	
31x15.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 115 5	5,6	11.800,00	04983	
	-	-	-	-	-	-	-	-					
32x12.1-	UH 86	7,0	23.200,00	95098	A 86 SV	7,0	18.975,00	02074	-	-	-	-	-
33x10.50-	-	-	-	-	A 84 SV	7,0	17.100,00	02071	-	-	-	-	-
33x12.50-	-	-	-	-	A-S 32269	5,6	17.550,00	32269	T 114 5	5,6	11.075,00	03763	
33x15.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 10151	5,6	11.650,00	10151	
36x13.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 06271	5,6	14.575,00	06271	
36x14.00-	-	-	-	-	A 91 SV	8,2	26.450,00	02082	-	-	-	-	-
200-	UH 77	5,5	13.325,00	95089	A 77 SV	5,6	10.975,00	02061	-	-	-	-	-
200- Superelastic	UH 77	5,5	13.325,00	95089	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	T 3213	5,6	7.950,00	21953	



Přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla

		pewag unihub UH ..				pewag austro super zesílené A .. S / A .. SV				pewag traktorová stopa T ..			
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo
225/75-	15"	-	-	- -		A 77 SV	5,6	10.975,00	02061	-	-	- -	- -
240/70-		-	-	- -		A 77 SV	5,6	10.975,00	02061	T 06258	5,6	11.150,00	06258
250-		UH 79	5,5	13.325,00	95091	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063	-	-	- -	- -
		UH 81	5,5	13.325,00	95093	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067				
250/70-		UH 81	5,5	13.325,00	95093	-	-	- -	- -	-	-	- -	- -
250- Continental IC10		UH 79	5,5	13.325,00	95091	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063	-	-	- -	- -
250- Superelastic		UH 79	5,5	13.325,00	95091	A 79 SV	5,6	12.325,00	02063	-	-	- -	- -
300-		UH 86	7,0	23.200,00	95098	A 86 SV	7,0	18.975,00	02074	-	-	- -	- -
315/70-		UH 86	7,0	23.200,00	95098	-	-	- -	- -	-	-	- -	- -
345/45-		-	-	- -		A 103 7 SV	7,0	16.675,00	03726	-	-	- -	- -
350-		UH 88	7,0	23.200,00	95100	-	-	- -	- -	-	-	- -	- -
355/65-		UH 86	7,0	23.200,00	95098	-	-	- -	- -	-	-	- -	- -
		UH 88	7,0	23.200,00	95100	-	-	- -	- -	-	-	- -	- -
355/65- Superelastic		UH 86	7,0	23.200,00	95098	-	-	- -	- -	-	-	- -	- -
10.0/75-	15,3"	-	-	- -		A 103 7 SV	7,0	16.675,00	03726	T 3160	5,6	9.150,00	21949
11.5/80-		-	-	- -		-	-	- -	- -	T 114 5	5,6	11.075,00	03763
295/80-		-	-	- -		-	-	- -	- -	T 114 5	5,6	11.075,00	03763
280/60-	15,5"	-	-	- -		-	-	- -	- -	T 09801	5,6	11.250,00	09801
5.00-	16"	-	-	- -		-	-	- -	- -	T 15843	5,6	8.675,00	15843
5.50-		-	-	- -		-	-	- -	- -	T 88 4	4,5	8.025,00	03756
6.00-		-	-	- -		A 75 SV	5,6	10.975,00	02058	T 3200	5,6	7.950,00	21951
6.50-		-	-	- -		A 77 SV	5,6	10.975,00	02061	T 3210	5,6	7.950,00	21952
7.50-		UH 107 7	7,0	23.200,00	95096	A 81 SV	7,0	15.075,00	02067	T 103 5	5,6	10.250,00	04555
9.5-		-	-	- -		-	-	- -	- -	T 06274	5,6	10.475,00	06274
215/65-		-	-	- -		A 76 SV	5,6	10.975,00	02059	-	-	- -	- -
255/100-		-	-	- -		A 87 SV	8,2	23.775,00	02076	-	-	- -	- -
280/70-		-	-	- -		-	-	- -	- -	T 18879	5,6	12.250,00	18879
285/65-		-	-	- -		A 82 SV	7,0	17.100,00	02069	-	-	- -	- -
295/75-		-	-	- -		A 85 SV	7,0	17.625,00	02073	-	-	- -	- -
8.75-	16,5"	-	-	- -		A 79 SV	5,6	12.325,00	02063	-	-	- -	- -
10-		-	-	- -		A 103 7 SV	7,0	16.675,00	03726	-	-	- -	- -
12-		-	-	- -		-	-	- -	- -	T 114 5	5,6	11.075,00	03763
37x12,50-	17"	-	-	- -		A 91 SV	8,2	26.450,00	02082	-	-	- -	- -
245/70-		-	-	- -		A 82 SV	7,0	17.100,00	02069	-	-	- -	- -
245/75-		-	-	- -		A 82 SV	7,0	17.100,00	02069	-	-	- -	- -
285/70-		-	-	- -		A 85 SV	7,0	17.625,00	02073	-	-	- -	- -
315/70-		-	-	- -		A 83 SV	7,0	17.100,00	27808	-	-	- -	- -
270/75-	17,5"	-	-	- -		A 85 SV	7,0	17.625,00	02073	-	-	- -	- -
8-	18"	-	-	- -		-	-	- -	- -	T 107 5	5,6	11.275,00	03760
10.5-		-	-	- -		A 87 SV	8,2	23.775,00	02076	T 117 5	5,6	12.925,00	03765
10.5/80-		-	-	- -		-	-	- -	- -	T 117 5	5,6	12.925,00	03765
12.0/75-		-	-	- -		A 91 SV	8,2	26.450,00	02082	-	-	- -	- -
13.00-		-	-	- -		A 97 SV	8,2	28.700,00	02088	-	-	- -	- -
285/60-		-	-	- -		A 84 SV	7,0	17.100,00	02071	-	-	- -	- -
285/65-		-	-	- -		A 85 SV	7,0	17.625,00	02073	-	-	- -	- -
325/60-		-	-	- -		A 83 SV	7,0	17.100,00	27808	-	-	- -	- -
265/55-	19"	-	-	- -		A 82 SV	7,0	17.100,00	02069	-	-	- -	- -
385/55-	19,5"	-	-	- -		A-SV 44391	8,2	28.825,00	44391	-	-	- -	- -
385/65-		-	-	- -		A 99 8 SV	8,2	32.425,00	66700	-	-	- -	- -
7.50-	20"	-	-	- -		A 85 SV	7,0	17.625,00	02073	-	-	- -	- -
Superelastic													



Přiřazovací tabulky pro zvláštní vozidla

pewag unihub UH ..					pewag austro super zesílené A .. S / A .. SV					pewag traktorová stopa T ..				
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Cena bez DPH Kč	Položkové číslo	
9.00-	20"	-	-	- -		A 91 SV	8,2	26.450,00	02082	-	-	-	- -	
9.00-	Superelastic	-	-	- -		A 91 SV	8,2	26.450,00	02082	-	-	-	- -	
11.00-	Superelastic	-	-	- -		A 97 SV	8,2	28.700,00	02088	-	-	-	- -	
275/45-	-	-	-	-		A 81 SV	7,0	15.075,00	02067	-	-	-	- -	
275/60-	-	-	-	-		A 85 SV	7,0	17.625,00	02073	-	-	-	- -	
15-	22.5"	-	-	- -		A 02 SV	8,2	29.025,00	02123	-	-	-	- -	
18-	-	-	-	-		A 160 8 SV	8,2	35.625,00	12450	-	-	-	- -	
385/95-	24"	-	-	- -		A 10 SV	8,2	37.400,00	02012	-	-	-	- -	
15.5-	25"	-	-	- -		A 09 SV	8,2	35.750,00	02011	-	-	-	- -	
385/95-	-	-	-	-		A 10 SV	8,2	37.400,00	02012	-	-	-	- -	
8.3-	32"	-	-	- -		-	-	-	- -	T 18935	5,6	14.375,00	18935	

**Kompletní nabídka kolopásů,
trakčních a záběrových řetězů
pro lesnické stroje.**

Samozřejmě od firmy **pewag**.



Další informace o pewag výrobním programu pro lesnické stroje najdete v posledním vydání katalogu "Terénní řetězy a lesnické kolopásy" a samozřejmě také na www.pewag.cz.





PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVÁ 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Náhradní díly sněhových řetězů

Přehled výrobků

Obsah

pewag náhradní díly pro sněhové řetězy

86-89



pewag



PAVLÍNEK


VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ


TEL: + 4 2 0 5 9 5 6 9 3 9 1 1

ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE

IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511





Náhradní díly sněhových řetězů

	Označení	Množství/bal.	Položkové číslo	Pro řetěz
Čtyřhranný				
Tvrzeno	3,7 x 12,5 mm	5 m	05056	3,7 mm
	4,5 x 15,5 mm	5 m	05057	4,5 mm
	5,6 x 19 mm	5 m	05058	5,6 mm
	7 x 24 mm	5 m	05059	7 mm
	8,2 x 28 mm	5 m	05060	8,2 mm
	10 x 35 mm	5 m	05055	10 mm
	12 x 45 mm	2 m	05077	12 mm
Boční a napínací řetěz				
	3,2 x 28 mm	5 m	94771	3,55-3,7 mm
	4 x 32 mm	5 m	05119	4,5 mm
	5 x 35 mm	5 m	05120	5,6 mm
	7 x 43 mm	5 m	05122	7 mm
	8 x 31 mm	5 m	95268	8,2 mm
	11 x 39 mm	2 m	05699	10 mm
Boční háček				
	4,3 mm	40 ks	42924	do 3,55 mm
	5 mm	40 ks	42925	4,5 mm
	6 mm	40 ks	42934	5,6 mm
	7 mm	30 ks	42935	5,6-7 mm
	8 mm	30 ks	42936	7-8,2 mm
	9,5 mm	10 ks	42948	10 mm
S opravný článek				
	4,5 mm	40 ks	42927	do 4,5 mm
	5,6 mm	40 ks	42931	5,6 mm
	7 mm	30 ks	42932	7 mm
	8,2 mm	30 ks	42933	8,2 mm
	10 mm	10 ks	42952	10 mm
	12 mm	10 ks	42953	12 mm
S náhradní článek				
	3,3 mm	40 ks	42928	3,7 mm
	4 mm	40 ks	42012	4,5 mm
	5 mm	40 ks	42013	5,6 mm
	6 mm	30 ks	42945	do 7 mm
	7 mm	30 ks	42946	7 mm
	8 mm	30 ks	42947	8,2 mm
	10 mm	10 ks	42954	10 mm
PKW zajišťovací pružina				
	PKW (osobní)	2 ks	35257	do 5,6 mm




Náhradní díly sněhových řetězů

Označení	Množství/bal.	Položkové číslo	Pro řetěz
UZ koncový hák			
	1 Vnitřní 2 Vnější	2 ks 2 ks	06451 05005 UZ-S UZ-S
UZ koncový kroužek			
	Vnitřní a vnější	2 ks	05013 UZ-S
Ochrana ráfku			
Upevnění zadního háku			
	Červený Modrý	8 ks 8 ks	95265 66632 Osobní vozy Osobní vozy
Napínací páka			
	1 Nr. 2 L = 77,5 mm s článkem 1 Nr. 3 L = 100 mm s pojistkou (Třmen 0,33 t) 1 Nr. 5 L = 150 mm s pojistkou (Třmen 0,55 t) 2 30 x 10 se 2 články (Třmen 1 t)	2 ks 2 ks 1 ks 1 ks	05141 35261 35260 35258 UZ-S do 5,6 mm 7 a 8,2 mm od 10 mm
* k montáži je potřeba třmen			
Zajišťovací pružina			
	Pro nákladní vozy Pro nákladní vozy	5 ks 25 ks	05136 35250 od 7 mm od 7 mm
Vnitřní a vnější koncový hák pro A-SV a A-S			
	1 Malý L = 44 mm 2 Opravný set s háčky, 4,5 mm 1 Střední L = 55 mm 1 110 L = 70 mm 1 130 L = 75 mm	2 ks 1 ks 2 ks 2 ks 2 ks	05009 25578 05010 05011 05012 4,5 mm 4,5 mm 5,6 mm 7 mm 8,2 mm
k montáži je zapotřebí opravný kroužek			
			
Vnitřní a vnější koncový hák pro A-S			
Výběhové	E1 L = 86 mm E3 L = 105 mm	2 ks 2 ks	34936 12013 5,6 mm 7 a 8,2 mm



Náhradní díly sněhových řetězů


	Označení	Množství/bal.	Položkové číslo	Pro řetěz	
Středový hák					
Tvrzeno	2 MH 2	2 ks	24534	5,5 a 5,6 mm	
	1 GM 7	2 ks	05516	7 mm	
	2 MH 3	2 ks	37758	7 mm	
	2 S7	2 ks	18426	7 mm STM	
	1 GM 8	2 ks	05362	8,2 mm	
	2 MH 4	2 ks	37759	8,2 mm	
	2 S9	2 ks	18429	8,5 mm STP	
	1 GM 10	2 ks	05372	10 mm	
	1 GM 12	2 ks	05399	12 mm	
K montáži je zapotřebí opravný kroužek					
Středový hák + kroužek					
Tvrzený, jako proloužení	2 MH2 + navařovací kroužek s ploškou	1 ks	85868	5,6 mm	
	1 GM7 + navařovací kroužek se zářezem	1 ks	22137	7 mm	
	2 MH3 + navařovací kroužek s ploškou	1 ks	89263	7 mm	
	2 S7 + kroužek	1 ks	18427	7 mm STM	
	1 GM8 + navařovací kroužek se zářezem	1 ks	21363	8,2 mm	
	2 MH4 + navařovací kroužek s ploškou	1 ks	89264	8,2 mm	
	2 S9 + kroužek	1 ks	18430	8,5 mm STP	
	1 GM10 + navařovací kroužek s ploškou	1 ks	84942	10 mm	
Třmen					
		Třmen 0,33 t	10 ks	34937	5,6 mm
		Třmen 0,55 t	10 ks	34938	7 mm
		Třmen 0,75 t	5 ks	34939	8,2 mm
		Třmen 1 t	5 ks	34940	10 mm
		Třmen 1,5 t	5 ks	34941	od 12 mm
Opravný kroužek					
Tvrzeno		1 Síla 8 mm	2 ks	05625	7 a 8,2 mm
		1 Síla 8 mm se zárezem	2 ks	21441	7 a 8,2 mm
		1 Síla 8 mm ploškou	2 ks	95267	7 a 8,2 mm
		2 Síla 12 mm	1 ks	01386	10,5 mm
		2 Síla 14 mm	1 ks	01390	12,5 a 13 mm
		2 Síla 18 mm	1 ks	67961	15,5 a 16 mm
Drátový hák pro dvoumontáže					
		Drátový hák 7 mm	2 ks	05832	od 7 mm



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE | IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Náhradní díly sněhových řetězů

Označení	Množství/bal.	Položkové číslo	Pro řetěz
Boční kroužek napínacího řetězu			
	5,5 x 24 mm	40 ks	4,5 mm
	7 x 35 mm	40 ks	5,6 mm
	8 x 36 mm	30 ks	7 mm
	9 x 36 mm	30 ks	8,2 mm
	12 x 45 mm	10 ks	10 mm
	14 x 50 mm	5 ks	12 mm
Spojovací zámek, tvrzený			
Tvrzeno (nahrazuje článek)	1 Šroubový zámek 5 mm	1 ks	18622
	2 VBS 7 může být použit jako uzavírací háček	1 ks	87757
	3 VBS 14 – jako zámek	1 ks	27657
	3 VBS 14 – náhrada článku	1 ks	35326
	4 VBS 18 – jako zámek	1 ks	10, 10,5 mm
	4 VBS 18 – náhrada článku	1 ks	12, 12,5, 13,5 a 15,5 mm
			15,5 mm
Prodlužovací díl			
	C-článk. řetěz 5 x 35 L = 3 články + Třmen 0,33 t	1 ks	85383
	C-článk. řetěz 7 x 43 t L = 3 články + Třmen 0,55 t	1 ks	69023
Balení			
	SK pytel 25 x 40 cm	1 ks	CL, A-S, A-SV 4,5 a 5,6 mm
	SK pytel 35 x 70 cm	1 ks	62839
	SK pytel 45 x 70 cm	1 ks	62842
			62848

 **PAVLÍNEK**
VÁZACÍ PROSTŘEDKY | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911 | ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 | DIČ: CZ25358511





Technické informace

Přehled

Obsah

pewag technologie	92
Garance a záruka	93
Typy sněhových řetězů	93
Správné nasazení řetězů	94
Oboustranné použití ED+F řetězů	94
Vhodnost a rozměry značení	95
Povinná výbava sněhových řetězů v Evropě	96
Dotazník kolové řetězy	97



pewag



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVÁ 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Inovační technologie

Výzva neustále se rozvíjet poskytuje širokou řadu vylepšení, které si pewag chrání vlastnickými právy.

snox®-Technologie

pewag snox: nejjednodušší montáž na světě

Sněhový řetěz je nutné použít většinou za nepříznivého počasí. Každý háček každé očko každý komponent navíc prodlužuje čas montáže, pewag snox je prvním řetězovým systémem bez spojovacích elementů. Napínací mechanismus reaguje plně automaticky a reguluje optimální napnutí jako mávnutím kouzelného proutku.

servo-Technologie


pewag sněhové řetězy jsou skvělé

Napínací elementy musí být komfortnější: s tímto požadavkem zahájil pewag vývoj nové generace sněhových řetězů s automatickými ráčnovými napínacími. Vedle zjednodušení obsluhy stálo v popředí vylepšení napínacího mechanismu: pewag dosáhl tohoto výsledku jako první výrobce sněhových řetězů, který použil servo-technologii.

Články s vlnitým profilem


pewag sněhové řetězy – články s vlnitým profilem

Ke zvýšení záběru a prodloužení životnosti, byl zaveden vlnitý profil.



Čtyřhranné články

pewag sněhové řetězy s čtyřhrannými články



Čtyřhranné řetězové články přesně zapadají do sebe a tím zamezují překroucení řetězu při zátěži, zaručují optimální přenos záběrových a brzdých sil, protože se do sněhu a ledu „zakousnou“. Řetězy, které nemají na vnitřní straně sraženy hrany tuto výhodu nemají.

Řetězy se šikmou stopou



pewag řetězy se šikmou stopou zaručují klidnější chod a lepší záběr

Stopa řetězu na vozovce ukazuje, že nepokryté místo řetězem na pneumatice A1 je u řetězu se šikmou stopou podstatně menší než u stopových řetězů A2. U stopových řetězů (vpravo) slouží středová příčka výhradně k bočnímu vedení při průjezdu zatáčkou, u řetězů se šikmou stopou (vlevo) slouží tato středová příčka jak k bočnímu vedení tak i přenosu trakce (přenos brzdých a rozjezdových sil). Řetěz se šikmou stopou má tímto klidnější běh a nabízí lepší záběr. pewag, první výrobce sněhových řetězů na světě se šikmou stopou.

TitanGrip®

TITANGrip®

pewag speciální legování

Sněhové řetězy označené TitanGrip® jsou vyrobeny ze speciálně legované oceli. Legovací příslady titanu a boru zaručují s přesnou tepelnou úpravou maximální odolnost vůči oděru.



Garance a poskytnutí záruky

pewag záruční podmínky

Kromě zákonné záruky mezi koncovým zákazníkem a distributorem poskytujeme záruku výrobce i našim koncovým zákazníkům. Tato záruka je poskytována bez zaujatosti k právně závazným předpisům, jako jsou např. zákon o záruce výrobku. V rámci této záruky garantujeme výrobu kvalitních výrobků, bez materiálových, výrobních a konstrukčních vad. Hlavním rozhodujícím faktorem je stupeň vývoje a technické znalosti v době výroby daného výrobku. Záruční doba je poskytována po dobu 3 let od data zakoupení zboží koncovým zákazníkem od výrobce / prodejce. Prohlašujeme, že naše výrobky jsou vyrobeny dle ISO 9001.

1. Základním požadavkem pro platnost záruky je správné použití, montáž, efektivní údržba a dodržování varování, jak je uvedeno v návodu k použití výrobku dodaného s produktem; stejně jako s přihlédnutím k návodu k obsluze vozidla.
2. Záruka se nevtahuje na:
 - a) běžné opotřebení.
 - b) poškození způsobené nesprávným použitím či manipulací, technickými změnami či úpravami výrobku nebo použitím / výměnou původně použitých pewag komponentů a náhradních dílů za ne-originál pewag komponenty.
 - c) vady, které nebyly na výrobku zjištěny v době prodeje.
 3. Vozidlo, na kterém je výrobek použit, musí být v bezvadném technickém stavu.
 4. Tato záruka se vztahuje pouze na samotný výrobek. Jakkoliv možné následné škody jakéhokoli druhu jsou ze záruky výrobku vyloučeny.
 5. Záruka může být uplatněna koncovým uživatelem (záklazníkem) písemnou formou reklamace u distributora / výrobce, u kterého byl výrobek zakoupen, pokud je v záruční době. Uživatel je při reklamaci povinen předložit platný záruční list spolu s požadovanými doklady prokazující nárok na oprávněnost reklamace, jako je popis reklamovaného výrobku, doklad o zakoupení, podrobný popis o průběhu škodní události atd. Koncový zákazník je povinen škodu oznámit do dvou měsíců od škodní události a prokázat, že je výrobek v záruční lhůtě (např. dokladem o zakoupení výrobku). Pokud není doložen doklad o kupi, je pewag oprávněn stanovit začátkem záruční doby datum výroby výrobku. Pro uplatnění reklamace je nutné kompletní výrobek včetně všech poškozených částí doručit na vlastní náklady na naši adresu.
 6. Při oprávněné reklamaci a v souladu se zárukou si vyhrazujeme právo výrobek zkontrolovat, opravit nebo vyměnit. Finanční náhrada není možná. Při oprávněné reklamaci si pewag vyhrazuje právo bezplatné výměny výrobku za nový stejněho typu a kvality. Pokud již není v době reklamace produkt ve výrobním programu, je firma pewag oprávněna dodat podobný výrobek.
 7. Plněním pro všechny závazky uvedené v této záruce pro obě strany je stát, kde bylo zboží zakoupeno.

Sněhové řetězy-typy

Typy a triky ke správnému použití

- Překontrolujte, zda u vašeho vozidla nejsou omezení, nebo doporučení o používání sněhových řetězů (Informace najdete v manuálu k vozidlu, odborný servis).
- Seznamte se včas s vašimi sněhovými řetězy. Přečtěte si pozorně návod k použití a naučte se zkušební montáží tzv. na sucho s danými řetězy zacházet.
- Nasazujte sněhové řetězy včas na zasněžené vozovce, na ledu, nebo při povinném použití sněhových řetězů předepsané značkou – platí též pro vozy s pohonem všech kol, abyste nezablokovali cestu a neprekáželi ostatním a neohrožovali sami sebe.
- Řetězy se nasazují na hnací nápravu (viz manuál vozidla). U vozidel 4x4 se doporučuje dbát pokynů výrobce vozidla.
- Po zhruba 50 metrech jízdy překontrolujte správné napnutí a správné usazení řetězu (symetrické na pneumatice), pokud je potřeba řetězy dopněte popř. upravte usazení.
- Dopněte řetězy v případě, když začnou řetězy tlouct do podběhu.
Dbejte při tom: Moc napnuté řetězy mohou poškodit pneumatiku, protácející kola zvyšují oděr řetězu.
- Jízdní vlastnosti vozidla se změní použitím sněhových řetězů (obzvláště na měnícím se podkladu)! Nejezděte proto rychleji než 50 km/h - při holé vozovce podstatně pomaleji!
- Demontujte řetězy, jakmile se podmínky na vozovce zlepší, zamezíte tím zbytečnému oděru.
- Prověřujte pravidelně stav oděru řetězu. Obracením řetězů si můžete zdvojnásobit životnost a tím docílit zvýšené hospodárnosti. Řetězy, které mají ojetý více jak polovinu průrezu článku, nejsou bezpečné k používání.
- Pro vozidla s vysokými nároky (autobusy, dodávkové automobily, taxi) doporučujeme použití zesílených sněhových řetězů (UZ-S, A-SV).
- Ke stanovení správného rozměru řetězu se orientujeme podle standardních rozměrů pneumatik, které jsou udány výrobci podle ETRTO (organizace evropských výrobců pneumatik a disků) předpisu. K zaručení správnému usazení řetězu na pneumatiku musí být pneumatiky nasazeny na správných discích (dbejte předpisů výrobce) a nahuštěny na předepsaný tlak; rozdílné velikosti disků mohou ovlivnit usazení řetězů. Silně ojeté, nebo protektorované pneumatiky mohou negativně ovlivnit usazení sněhových řetězů na pneumatice.

Upozornění: bezpodmínečně dodržujte přiložený návod k použití stejně tak jako varování před nesprávným použitím!


EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
 TEL: + 420 595 693 911
 ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
 IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511




Správné nasazení řetězů

Směrnice pro nasazení sněhových řetězů pro užitková vozidla

Při jízdě do kopce a především pak při jízdě z kopce, montujte řetězy také na řízenou nápravu, dosáhnete tak optimální ovladatelnosti.



Řetězy nasazujte na kola hnací nápravy a předposlední nápravu vleku nebo návěsu.




Oboustranné použití ED+F řetězů


Pro optimální využití

K optimálnímu využití oděrového objemu sněhových a terénních řetězů je důležité řetězy včas obrátit. Řetězy v provedení „ED+F“ mají navařeny pro zvýšení oděrového objemu čepy. Při obrácení „ED+F“ řetězů je nutné dodržet následující body:

Řetězy musí být nasazeny tak, aby „ED“ články byly uprostřed pneumatiky (běhounu), docílíte toho pomocí prodloužení nebo zkrácení bočních řetězů.




Řetězy mohou být používány do opotřebení zhruba 60 % objemu navařených čepů. Určení ojetí článku by se mělo provést na „ED“ článících ležících na kraji běhounu.



Při dosažení opotřebení doporučujeme zaměnit řetězy mezi levým a pravým kolem, dosáhneme tak rovnoměrného ojetí všech článků. Řetězy mohou být používány do 40 % opotřebení řetězového článku, poté je nutné řetězy otočit „naruby“.



A dále ojet článek na 40 % jeho průřezu z jedné strany. Obracením zvýšíte životnost řetězu na dvojnásobek.



Provedení řetězů s označením F je stejné jako u řetězů s označením ED.

Možnosti nastavení

Docílení vyšší životnosti řetězu

- pewag universal, universal ED
- pewag starmove, starmove F


Na vysokou životnost řetězu má vliv optimální přizpůsobení řetězu pneumatice. Přizpůsobení řetězu pneumatice umožňuje zkrácení třmenů u bočních řetězů. Počet třmenů závisí na typu a velikosti řetězu. Při uzavírání třmenů je nutno dbát na jejich dostatečné utažení. Doporučujeme měnit řetězy mezi levým a pravým kolem pro docílení jejich pravidelného ojetí.



Zkracování bočních řetězů

Řetěz se zakrátí pravidelně pomocí třmenů v bočním řetězu (viz. šipka). U každého třmenu by měl být vyvěšen stejný počet článků.

Upozornění: při asymetrickém zkrácení může dojít k sesunutí řetězů!



PAVLÍNEK | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 253 585 111 DIČ: CZ253 585 111



Přizpůsobení sněhových řetězů na pneumatiku Rozměry pneumatik

Platné normované rozměry a ošetřování norem výrobců



Veškeré označení pneumatik se řídí podle platných norem DIN a ETRTO (organizace evropských výrobců pneumatik a disků). U protektorovaných pneumatik, jako u dvojmontáží, kde není dostatečný odstup mezi pneumatikami nemůžeme zaručit správné přizpůsobení řetězu na pneumatice. Prověřte, zda platí pro vaše vozidlo nějaká omezení, nebo doporučení (dle manuálu výrobce vozidla) o používání sněhových řetězů. U pneumatik zemních strojů (EM-pneumatiky) existují různé hloubky dezénu (L2, L3, L4, L5). Například pneumatiky L5 mají větší průměr a proto je nutné použít větší řetězy v oblasti běhounu. Proto je bezpodmínečně nutné při objednávce řetězů pro tyto stroje uvést označení profilu. V případě pochybností uvedte průměr pneumatiky a šířku.

Tento ceník obsahuje typy řetězů a velikosti pro běžně používané pneumatiky. Není možné do katalogu uvést všechny rozměry tuzemských a cizích výrobců, obzvláště speciálních vozidel, jako stavebních strojů. I přes to lze použít na tyto neuvedené pneumatiky řetězy z naší standardní nabídky, když nám uvedete výrobce pneumatiky, označení a přesné rozměry.

Pozor při objednávkách!

Sněhové řetězy pro
nestandardní rozměry
U objednávek pro
rozměry pneumatik,
které nejsou uvedeny v
katalogu, vás žádáme
o uvedení rozměrů: D,
B a F.
viz dotazník na
straně 97.

Řetězy pro dvojmontáže s
velkým odstupem, nebo pro
nestandardní rozměry pneumatik:
pokud je u dvojmontáží abnormálně
velký odstup R mezi pneumatikami
nelze použít standardní řetězy pro
dvojmontáže. U těchto případů v
objednávkách, prosím, uvádějte
následující rozměry: D, B, F a R.



Rozměry značení

Značení pneumatik je normováno

Osobní vozidla

Označení většinou metrické např.: 195/65 R14

U osobních vozidel se již nebou používat označení bez lomítka

Např.: 165 R13 = 165/80 R13

4x4 a lehké nákladní pneumatiky

Metrické, např.: 235/75 R15

Zadání v palcích (Zoll), např.: 9 R15 nebo 30x9.50 R15

Nákladní vozidla

Metrické např.: 315/80 R22.5

Zadání v palcích (Zoll), např.: 12.00 R20

Terénní pneumatiky

Označení většinou metrické např.: 380/85 R28

Nebo také numerické např.: 14.9 R28

Upozornění: 14.9/13 R28 = 14.9 R28 > „13“ se v budoucnosti již nebude udávat.

Často se na pneumatice udávají jak metrické tak numerické rozměry. Obvod je sice stejný, ale šířka je rozdílná. V těchto případech je bezpodmínečně nutné uvést oba rozměry, resp. kontaktovat výrobce, abyste obdrželi správné řetězy.

Industriální pneumatiky se liší v rozměrech, provedení AS. Proto je nutné dbát rozdílného přiřazení. Při nejasnostech kontaktujte výrobce.

EM-pneumatiky (pneumatiky zemních strojů)

U EM pneumatik se mohou vyskytnout různé hloubky dezénu: L2 (normální) až po L5 (velmi hluboký). Podle hloubky dezénu se také mění průměr.

195 šířka pneumatiky v mm

65 průřez (výška průřezu 65 % šířky pneumatiky)

R symbol pro radiální pneumatiku

14 průměr disku (v palcích)

90 nosnost, „90“ znamená, že se pneumatika smí zatížit 600 kg

T rychlostní symbol pro maximální přípustnou rychlosť:

Q = 160 km/h R = 170 km/h

S = 180 km/h T = 190 km/h


H = 210 km/h V = 240 km/h

W = 270 km/h Y = 300 km/h

M&S bláto a sníh



Povinnost vozit s sebou sněhové řetězy pro osobní automobily, autobusy a nákladní vozy v Evropě *



Pro osobní a nákladní vozy a autobusy v těchto zemích:

- Země se zákonnou povinností
- Země s povinností používat zimní pneu a/nebo zimní výbavu dle pověrnostních podmínek
- Země s povinností používat zimní pneu/sněhové řetězy v určitých regionech
- Země bez zákonné specifikace

Výtah z 29. novely KFG
(platné pro Rakousko od 1.4.2008)

Osobní automobily: při zimních poměrech na vozovce může být do provozu uvedeno pouze vozidlo třídy M1 a N1, pokud má na všech kolech namontovány zimní pneumatiky.

Nákladní automobily: řidič vozidla třídy M2, M3, N2 a N3, a od takových vozidel odvozených automobilů, má povinnost vozit s sebou v průběhu časového období od 1. listopadu do 15. dubna vhodné sněhové řetězy na nejméně dvě poháněná kola. To neplatí pro vozidla, u kterých je z hlediska konstrukce montáž sněhových řetězů nemožná a pro vozidla tříd M2 a M3, která jsou nasazena do pravidelné automobilové dopravy.


Při povinném užívání sněhových řetězů se v Rakousku smějí používat pouze sněhové řetězy, které odpovídají normám V 5117 resp. V 5119. Sněhové řetězy, resp. pomůcky při kluzké vozovce (tekuté řetězy), které odpovídají pouze rakouské normě (ÖNORM) V5121 se podle zákona používat nesmějí!

ÖNORM V 5117 určuje požadavky a zkušební ustanovení pro sněhové řetězy, které jsou určeny pro použití na vozidlech tříd M1 (osobní automobily, obytné automobily, malé autobusy do 8 sedadel), N1 (vozidla do 3,5 t), 01 (přívěs do 750 kg), 02 (přívěs do 3,5 t) a nabízí při použití odpovídajícím způsobem nejmenší míru nejmenší míru bezpečnosti proti smyku / sklouznutí.

ÖNORM V 5119 určuje požadavky a zkušební ustanovení pro sněhové řetězy, které jsou určeny pro montáž na kola nákladních automobilů, sedlových návěsů, autobusů a přívěsů a nabízí při použití odpovídajícím způsobem nejmenší míru bezpečnosti proti smyku / sklouznutí.

Osobní vozy (M1):

Zimní pneumatiky: od 1.11. do 15.4. při zimních poměrech na vozovce



Sněhové řetězy: od 1.11. do 15.4. při použití letních pneumatik musí být použity sněhové řetězy na zasněžené, nebo zledovatělé vozovce minimálně na dvou hnacích kolech

Autobusy (M2, M3):

Zimní pneumatiky: od 1.11. do 15.4.

Sněhové řetězy: od 1.11. do 15.4.

Nákladní vozy:

Zimní pneumatiky: od 1.11. do 15.4.

Sněhové řetězy: od 1.11. do 15.4.

* odpovídá aktuálním předpisům vydání katalogu (červen 2019)



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Dotazník kolové řetězy

E-mail: prodej@pewag.cz
 Fax: +420 494 541 098



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
 TEL: +420 595 693 911
 ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
 Č: 25358511 DIČ: CZ25358511



Firma _____ Datum _____
 Adresa _____
 Telefon _____ Fax _____
 E-mail _____

Použití Lehké Středně těžké Těžké

Vozidlo Nákladní Traktor Vysokozdvížný vozík Kolový nakladač

Značka pneumatiky _____ **Dezén** _____

Rozměr _____ Jednomontáž Dvojmontáž

Nákladní vůz Letní Zimní Protektory

Traktor Radiální pneumatiky Diagonální pneumatiky Traktorové pneumatiky

Vysokozdvížný vozík Huštěná pneumatika Superelastic / plná guma



Kolový nakladač Normální profil (L2,L3) Skalní dezén (L4,L5)

Hloubka dezénu Nový Napůl ojetý Silně ojetý

Rozměry pneumatik

D = _____ mm

B = _____ mm



Nejmenší rozteč

F = _____ mm

M* = _____ mm

R = _____ mm

M* : minimální prostor –
 mezi běhouolem pneumatiky
 a konstrukcí

Poznámky

Poznámky



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVÁ 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511




Poznámky




PAVLÍNEK | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVÁ 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
VÁZACÍ PROSTŘEDKY | IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511





pewag Czech s.r.o.

CZ-560 02 Česká Třebová, Matyášova 2095, Tel.: +420 494 549 920-924-925-926, Fax: +420 494 541 098
prodej@pewag.cz, www.pewag.cz




PAVLÍNEK | EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: + 420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



youtube.pewag.com



facebook.pewag.com



issuu.pewag.com